



2019-2020

Светодиодная лента	3
Лента 220	19
Термолента	22
Блоки питания	23
Профили	31
Контроллеры	35
Датчики	42
Светильники	46
Трековые системы	50

Пиктограммы



размер светодиода



кол-во светодиодов, шт/м



рабочее напряжение



мощность



цветопередача



световой поток



максимальный ток на канал



степень защиты



угол рассеивания



цвет свечения



тип датчика взмах руки



тип датчика открытие двери



сенсорный датчик



датчик движения



управление с помощью радиопульта



управление с помощью ик-пульта



однорядная лента



двурядная лента



многорядная лента



одноцветная лента



лента RGB




лента RGB+W



гарантия

НОВИНКА!

300
LED/м.



СЕРИЯ SWG2A SMD 2216


19,4 Вт SWG2A300-24

2216
SMD

24В

19,4
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
003604	3000K	IP20
003603	4000K	IP20
003602	6000K	IP20





СЕРИЯ ECO-SWG2 2835

4,8 Вт ECO-SWG260-12


2835
SMD

60
LED/м.

12В

4,8
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001781	3000K	IP20
001693	6000K	IP20
002919	BLUE	IP20
002917	GREEN	IP20
002918	RED	IP20




4,8 Вт SWG260-12

2835
SMD60
LED/м.

12B

4,8
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001472	6000K	IP20
003590	4000K	IP20
001694	3000K	IP20
001682	6000K	IP65
001878	3000K	IP65



6,3 Вт SWG260-12

2835
SMD60
LED/м.

12B

6,3
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001574	3000K	IP20
004204	4000K	IP20
001573	6000K	IP20



9,6 Вт SWG2120-12

2835
SMD120
LED/м.

12B

9,6
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
002744	4000K	IP20
001684	3000K	IP20
001687	6000K	IP20
001697	3000K	IP65
001696	6000K	IP65



9,6 Вт ECO-SWG2120-12


2835
SMD

120
LED/м.

12В

9,6
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
002924	BLUE	IP20
002922	GREEN	IP20
002923	RED	IP20



12 Вт SWG2120-12


2835
SMD

120
LED/м.

12В

12
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001576	3000K	IP20
002314	4000K	IP20
001577	6000K	IP20





СЕРИЯ SWG3 SMD 3528

4,8 Вт SWG360-12


3528
SMD

60
LED/м.

12В

4,8
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000004	3000K	IP20
001623	4000K	IP20
000005	6000K	IP20
000044	RED	IP20
000045	GREEN	IP20
000006	BLUE	IP20
000046	YELLOW	IP20
000048	3000K	IP65
000049	6000K	IP65
000051	RED	IP65
000052	GREEN	IP65
000050	BLUE	IP65
000053	YELLOW	IP65



9,6 Вт SWG3120-12


3528
SMD

120
LED/м.

12B

9,6
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000058	3000K	IP20
001293	4000K	IP20
000056	6000K	IP20
000062	RED	IP20
000065	GREEN	IP20
000060	BLUE	IP20
000967	YELLOW	IP20
000068	3000K	IP65
000067	6000K	IP65
000071	RED	IP65
000075	GREEN	IP65
000070	BLUE	IP65
000966	YELLOW	IP65



9,6 Вт SWG3120-24


3528
SMD

120
LED/м.

24B

9,6
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
002123	3000K	IP20
002124	4000K	IP20
003591	6000K	IP20
002125	3000K	IP65
002126	4000K	IP65
003592	6000K	IP65



19,2 Вт SWG3240-24


3528
SMD

240
LED/м.

24В

19,2
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000083	3000K	IP20
000072	6000K	IP20





СЕРИЯ SWG3T

SMD 3528 thin 5mm

9,6 Вт SWG3T120-12

3528 SMD 120 LED/м. 12В 9,6 Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
003492	4000K	IP20
003263	6000K	IP20



Лента бокового свечения



СЕРИЯ SWG315

SMD 315

4,8 Вт SWG31560-12


315
SMD

60
LED/м.

12В

4,8
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
002201	3000K	IP20
002200	6000K	IP20
002202	3000K	IP67
002203	6000K	IP67



СЕРИЯ SWG4 SMD 3014

24 Вт SWG4240-12


3014
SMD

240
LED/м.

12B

24
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001201	3000K	IP20
001195	4000K	IP20
000925	6000K	IP20





СЕРИЯ SWG5 SMD 5050

7,2 Вт SWG530-12


5050
SMD

30
LED/м.

12В

7,2
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP	Арт.	Цвет	IP
000079	3000K	IP20	000076	3000K	IP65
003273	4000K	IP20	000077	6000K	IP65
000081	6000K	IP20	000074	RGB	IP65
000078	RGB	IP20			




14,4 Вт ECO-SWG560-12

5050
SMD60
LED/м.

12B

14,4
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001780	3000K	IP20
001779	6000K	IP20
002336	RED	IP20
002335	GREEN	IP20
002337	BLUE	IP20



14,4 Вт SWG560-12


5050
SMD60
LED/м.

12B

14,4
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000033	3000K	IP20
000929	4000K	IP20
000041	6000K	IP20
000018	RGB	IP20
000026	RED	IP20
000022	GREEN	IP20
000029	BLUE	IP20
000047	YELLOW	IP20
001067	10000K	IP20
000063	3000K	IP65
001063	4000K	IP65
000064	6000K	IP65

Арт.	Цвет	IP
000059	RED	IP65
000057	GREEN	IP65
000061	BLUE	IP65
000055	YELLOW	IP65
001068	10000K	IP65
000054	RGB	IP65
001847	3000K	IP68
001846	6000K	IP68
001866	RED	IP68
001863	GREEN	IP68
001848	BLUE	IP68
001845	RGB	IP68



14,4 Вт SWG560-24

5050
SMD60
LED/м.

24В

14,4
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000037	3000K	IP20
000043	6000K	IP20
000020	RGB	IP20
003611	3000K + 6000K	IP20
001200	3000K	IP65
000272	6000K	IP65
000364	RGB	IP65




28,8 Вт SWG5120-24

5050
SMD120
LED/м.

24В

28,8
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000069	3000K	IP20
000087	6000K	IP20
000088	RGB	IP20
001044	RGB + 3000K	IP20
000969	RGB + 6000K	IP20





СЕРИЯ SWG6 SMD 5630

12 ВТ SWG660-12


5630
SMD

60
LED/м.

12В

12
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001690	3000K	IP20
001689	4000K	IP20
001688	6000K	IP20





СЕРИЯ SWG-FLEX SMD 2835

9 Вт SWGFLEX860


2835
SMD


60
LED/м.

12В

9
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001897	10000K	IP20





СЕРИЯ SWG-DIP


7,7 Вт DIP96-12

96
LED/м.

12В

7,7
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001112	3000K	IP68
001044	6000K	IP68
001185	RED	IP68
000907	BLUE	IP68
000886	GREEN	IP68
001040	YELLOW	IP68





СЕРИЯ LT4240

SMD 3014




20 Вт LT4240

3014
SMD

240
LED/м.

20
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001756	6000K	IP68
002167	4000K	IP68





СЕРИЯ LT360 SMD 3528

4,8 Вт LT360

3528
SMD

60
LED/м.

4,8
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
001103	6000K	IP68
001104	3000K	IP68
001106	RED	IP68
000033	YELLOW	IP68
001105	BLUE	IP68
000034	GREEN	IP68



СЕРИЯ LT560 SMD 5050


14,4 Вт LT560

5050
SMD

60
LED/м.

14,4
Вт/м.

Арт.	Цвет	IP
000940	6000K	IP68
000941	3000K	IP68
000939	RGB	IP68
000943	RED	IP68
001444	YELLOW	IP68
000942	BLUE	IP68
000184	GREEN	IP68





12 Вт NE 8180



Арт.	Цвет	IP
001797	3000K	IP68
001798	4000K	IP68
001946	6000K	IP68
001800	GREEN	IP68
001801	RED	IP68
001799	BLUE	IP68

14 Вт NE 8590



Арт.	Цвет	IP
003443	RGB	IP68



СЕРИЯ МТРW

КОМПАКТНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

12/24В

IP67

2 года

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
005626	12В	30Вт	2,5А	165х29х20
005627	12В	40Вт	3,3А	200х29х30
005628	12В	60Вт	5А	180х35х25
001273	12В	100Вт	8,3А	182х62х17
001275	12В	150Вт	12,5А	198х58х32
001277	12В	200Вт	16,66А	238х58х32
001278	12В	250Вт	20,83А	228х72х32
001279	12В	300Вт	25А	228х72х32
001871	12В	350Вт	29А	250х75х52
005629	24В	30Вт	1,25А	165х29х20
005630	24В	40Вт	1,6А	200х29х30
005631	24В	60Вт	2,5А	180х35х25
001691	24В	100Вт	4,16А	182х62х17
001276	24В	150Вт	6,25А	198х58х32
001280	24В	200Вт	8,33А	238х58х32
001692	24В	250Вт	10,41А	228х72х32
001281	24В	300Вт	12,5А	228х72х32



СЕРИЯ TRW

ГЕРМЕТИЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

12/24В IP67

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
000271	12В	20Вт	1,66А	160х30х20
000081	12В	30Вт	2,5А	200х30х20
000148	12В	45Вт	3,75А	175х42х32
000047	12В	60Вт	5А	176х70х40
000436	12В	100Вт	8,3А	198х70х40
000437	12В	150Вт	12,5А	230х70х40
000438	12В	200Вт	16,5А	205х125х45
000267	12В	250Вт	20,83А	205х125х45
000439	12В	300Вт	25А	260х72х52
000080	24В	100Вт	4,2А	198х70х40
000830	24В	150Вт	6,3А	230х70х40
000905	24В	200Вт	8,33А	205х125х45
000279	24В	250Вт	10,4А	205х125х45
000469	24В	300Вт	12,5А	260х72х52



СЕРИЯ LV

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

12/24В

IP67

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
000255	12В	5Вт	0,42А	43х21х21
000096	12В	12Вт	1А	130х25х21
000230	12В	15Вт	1,25А	130х25х21
000097	12В	20Вт	1,67А	148х32х26
000099	12В	35Вт	3А	148х32х26
000274	12В	40Вт	3,33А	148х32х36
000101	12В	50Вт	4А	148х40х30
000102	12В	60Вт	5А	162х42х30
000103	12В	75Вт	6,5А	162х42х30
000095	12В	100Вт	8,3А	162х42х30
000355	24В	12Вт	0,5А	130х25х21
001091	24В	20Вт	0,8А	148х32х26
000356	24В	35Вт	1,5А	148х32х26
000270	24В	50Вт	2,1А	148х40х30
000357	24В	60Вт	2,5А	162х42х30
000271	24В	75Вт	3,1А	162х42х30
000269	24В	100Вт	4,2А	162х42х30



СЕРИЯ L

СВЕРХТОНКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

12/24В

IP20

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	ДхШхВ
001127	12В	18Вт	1,5А	184х18х18
001128	12В	24Вт	2А	234х18х18
001129	12В	36Вт	3А	283х18х18
003167	12В	48Вт	4А	283х18х18
003435	12В	60Вт	5А	350х18х18
004763	12В	75Вт	6,25А	400х18х18
003168	24В	36Вт	1,5А	283х18х18
003169	24В	48Вт	2А	283х18х18
005651	24В	24Вт	1А	234х18х18
004317	24В	60Вт	2,5А	350х18х18
004764	24В	75Вт	3,12А	400х18х18



12/24В

IP20

СЕРИЯ Т

УЗКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
000418	12В	60Вт	5А	160х40х32
000273	12В	100Вт	8,3А	188х46х38
000167	12В	150Вт	12,5А	200х60х35
000532	12В	200Вт	16,7А	240х70х48
000930	12В	250Вт	20,83А	223х70х39
002381	12В	300Вт	25А	215х61,7х30,8
001385	24В	60Вт	2,5А	160х40х32
000300	24В	100Вт	4,2А	188х46х38
000301	24В	150Вт	6,3А	200х60х35
001029	24В	200Вт	8,4А	240х70х48
001035	24В	250Вт	10,42А	223х70х39
002901	24В	300Вт	12,5А	215х61,7х30,8



12/24В

IP20

2 года

СЕРИЯ ХТ

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОРПУС

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	
003059	12В	120Вт	10А	226х53х18
003060	12В	150Вт	12,5А	226х53х18
003061	12В	200Вт	16,6А	308х53х21
003062	12В	250Вт	20,8А	308х53х21
003065	24В	120Вт	5А	226х53х18
003066	24В	150Вт	6,25А	226х53х18
003067	24В	200Вт	8,3А	308х53х21
003068	24В	250Вт	10,4А	308х53х21



СЕРИЯ ХТW

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

12/24В

IP67



Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
003069	12В	100Вт	8,3А	252х53х23
003070	12В	150Вт	12,5А	295х53х23
003071	12В	200Вт	16,6А	333х53х23
003072	24В	100Вт	4,1А	252х53х23
003073	24В	150Вт	6,25А	295х53х23
003074	24В	200Вт	8,3А	333х53х23




СЕРИЯ S

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

12/24В

IP20

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	
000045	12В	15Вт	1,25А	75х50х15
000111	12В	25Вт	2А	99х97х35
000121	12В	35Вт	3А	129х98х38
000126	12В	40Вт	3,33А	129х98х3
000142	12В	60Вт	5А	159х98х38
000298	12В	75Вт	6,3А	159х98х38
000105	12В	100Вт	8,3А	199х98х38
000160	12В	120Вт	10А	199х110х50
000107	12В	150Вт	12,5А	199х110х50
000109	12В	200Вт	16,7А	214х115х50
000114	12В	250Вт	20,83А	214х115х50
000117	12В	300Вт	25А	214х115х50



СЕРИЯ S

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

12/24В



IP20

Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
000124	12В	350Вт	30А	215х115х50
000128	12В	400Вт	33,33А	215х115х50
000138	12В	500Вт	41,67А	291х133х68
000144	12В	600Вт	50А	291х133х68
000147	12В	800Вт	66,7А	291х113х68
000433	12В	1000Вт	83,33А	312х190х95
000217	12В	1500Вт	125А	312х190х95
000216	12В	2000Вт	167А	312х190х95
000143	24В	60Вт	2,5А	159х98х38
000299	24В	75Вт	3,2А	159х98х38
000106	24В	100Вт	4,2А	199х98х38
000108	24В	150Вт	6,25А	199х110х50
000110	24В	200Вт	8,3А	214х115х50
000115	24В	250Вт	10,42А	215х115х50
000119	24В	300Вт	12,5А	215х115х50
000125	24В	350Вт	14,5А	215х115х50
000130	24В	400Вт	16,6А	215х115х50
000145	24В	600Вт	25А	291х133х68
000148	24В	800Вт	33,3А	291х133х68
000434	24В	1000Вт	41,6А	312х190х95
001944	24В	1500Вт	62,5А	312х190х95



СЕРИЯ NA



Арт.	Вых.напряжение	Мощность	Макс. вых. ток	Размеры ДхШхВ
00-00000260	12В	12Вт	1А	70X39X26
00-00000177	12В	18Вт	1,5А	76X40X27
00-00001945	12В	24Вт	2А	76X40X27
00-00000826	12В	36Вт	3А	113x48x30
00-00002835	12В	60Вт	5А	126x55x32



SF-1506




Арт. 000984



SF-2006





Арт. 000987



SF-4411





Арт. 001137



SF-1612




Арт. 000986



SF-2121-RD





Арт. 000085



SF-3535




Арт. 001763



SF-1915





Арт. 001761



SF-1919





Арт. 001373



SF-1616




Арт. 000086



SF-3030




Арт. 001138



RC-2206




Арт. 000985



RC-3006





Арт. 000083



ARC-608FL



Арт. 000903



ARC-1806FLEX



Арт. 002307

МИНИ КОНТРОЛЛЕРЫ БЕЗ ПУЛЬТА ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



M-RGB-6A

Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001147	12В	3x2А	72Вт



M-DIM-6A

Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000263	12-24В	1x6А	72-144Вт

КОНТРОЛЛЕРЫ С ИК-ПУЛЬТОМ



IR-RGB-24-6A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000932	12-24В	3x2А	72-144Вт



IR-RGB-44-6A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000232	12-24В	3x2А	72-144Вт



IR-DIM-W-8A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000214	12-24В	1x8А	96-192Вт

RGB КОНТРОЛЛЕРЫ С РАДИОПУЛЬТОМ



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001283	5-24В	3х2А	30-144Вт

RF-RGB-20-18A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000230	12-24В	3х6А	216-432Вт

RF-RGB-44-18A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000933	12-24В	3х6А	216-432Вт

RF-RGB-S5-18A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001903	12-24В	3х6А	216-432Вт

RF-RGB-S-24A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000936	12-24В	3х8А	288-576Вт



RF-RGBW-S-24A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000296	12-24В	4х6А	288-576Вт



RF-RGB-S-18A-WH1



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000279	12-24В	3х6А	216-432Вт



RF-RGB-S-18A-WH2



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000963	12-24В	3х6А	216-432Вт

ДИММЕР С РАДИОПУЛЬТОМ



RF-DIM-3-8A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000934	12-24В	1х8А	96-192Вт



RF-DIM-S5-10A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000920	12-24В	1х10А	120-240Вт



RF-DIM-11-6A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
002309	12-24В	1х6А	72-144Вт

СЕРИЯ RF-MIX



RF-MIX-RS-12A




Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000235	12-24В	2х6А	144-288Вт



AMP-DIM-6A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001074	12-24В	1x6А	72-144Вт



AMP-RGB-18A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001281	12-24В	3x6А	216-432Вт



AMP-RGB-24A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000754	12-24В	3x8А	288-576Вт



AMP-RGB-24A-BL



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001071	12-24В	3x8А	288-576Вт



AMP-RGBW-24A



Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
000295	12-24В	4x6А	288-576Вт

СЕРИЯ SW



SW4-1000

Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
001995	220В	4х1,1А	1000Вт



SW3-1000

Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
002733	220В	3х1,7А	1000Вт



SW2-1000

Арт.	Раб.напр.	Макс.ток	Мощн.
002734	220В	2х2,2А	1000Вт

ИК ДАТЧИКИ
«Взмах руки»



12-36 В

8А/
канал

Арт.	Наименование	Вых.сигнал	Цвет
000786	SR-2005	CV(ШИМ)	
000787	SR-2005N	CV(ШИМ)	
001605	SR-8001ADC	DC	
000783	SR-8001ADC-N	DC	



100-240В

5А/
канал

Арт.	Наименование	Вых.сигнал	Цвет
001015	SR-8001A	AC	
001016	SR-8001A-N	AC	

«Открытие-закрытие двери»



Арт.	Наименование	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал	Цвет
001021	SR-8001BDC	12-36	8А	DC	
001022	SR-8001BDC-N	12-36	8А	DC	
001017	SR-8001B	100-240	5А	AC	
001018	SR-8001B-N	100-240	5А	AC	

СЕРИЯ METAL TOUCH



Арт.	Наименование	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
001023	SR-2402	12-36	8A	CV(ШИМ)
001024	SR-2402B	12-36	8A	DC

СЕРИЯ LED-BALL




Арт.	Наименование	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
002184	SR-2004	12-36	8A	CV(ШИМ)
000789	SR-2004B	12-36	8A	DC
000779	SR-8002	100-240	5A	AC

СЕРИЯ I-TOUCH



Арт.	Наименование	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
002183	SR-2401	12-36	8A	CV(ШИМ)
000788	SR-2401B	12-36	8A	DC

СЕРИЯ PIR-MOTION




Арт.	Наименование	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
002186	SR-8004DC	12-36	8A	DC
000781	SR-8004	100-240	5A	AC

СЕРИЯ MICRO-WAVE




Арт.	Наименование	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
000780	SR-8003DC	12-36	1x8A	DC

СЕНСОР ДЛЯ ПРОФИЛЯ




Арт.	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
000791	12-36	3А	ДС(ШИМ)

КОНТРОЛЛЕР ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦЫ



Арт.	Рабочее напряжение	Макс.ток на канал	Вых.сигнал
004036	12VDC	4А	ДС(ШИМ)

СЕРИЯ Р




P-R96-6

6 Вт

CRI >70

4000K

Арт. 001809




P-R160-12

12 Вт

CRI >70

4000K

Арт. 000069




P-R200-18

18 Вт

CRI >70

4000K

Арт. 001468




P-S100-6

6 Вт

CRI >70

4000K

Арт. 001811




P-S160-12

12 Вт

CRI >70

4000K

Арт. 000070



P-S200-18


18 Вт

CRI >70

4000K


Арт. 001810

СЕРИЯ PL ультратонкие светильники




PL-R85-3

3 Вт	20 IP	120°	120 ЛМ
Арт.	002403	002404	
Цвет свечения	4200K	2700K	




PL-R118-6

6 Вт	20 IP	120°	300 ЛМ
Арт.	002405	002406	
Цвет свечения	4200K	2700K	




PL-R170-12

12 Вт	20 IP	120°	850 ЛМ
Арт.	002407	002408	
Цвет свечения	4200K	2700K	



PL-R223-18


18 Вт	20 IP	120°	1250 ЛМ
Арт.	002409	002410	
Цвет свечения	4200K	2700K	



PL-R300-24

24 Вт	20 IP	120°	1830 ЛМ
Арт.	002412	002411	
Цвет свечения	4200K	2700K	

СЕРИЯ PL ультратонкие светильники



PL-S85-3



3
Вт

20
IP

120°

120
ЛМ

Арт.	002413	002414
Цвет свечения	4200K	2700K



PL-S120-6


6
Вт

20
IP

120°

300
ЛМ

Арт.	002415	002416
Цвет свечения	4200K	2700K



PL-S225-18



18
Вт

20
IP

120°

1250
ЛМ

Арт.	002417	002418
Цвет свечения	4200K	2700K



PL-S300-24


24
Вт

20
IP

120°

1830
ЛМ

Арт.	002419	002420
Цвет свечения	4200K	2700K



ARM27-595-40

40
Вт

40
IP

120°
°

3500
ЛМ

Арт. 001619

Цвет
свечения 6500K



PL9-595-40

40
Вт

20
IP

120°
°

3000
ЛМ

Арт. 003739 003740

Цвет
свечения 4000K 3200K



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

СПОТЫ ДЛЯ ТРЕКА СЕРИЯ TL51



Цвет **белый**



Цвет **черный**

Арт.	Мощность	Цвет свечения	Цвет	Световой поток
000060	7Вт	4500K		490-560Лм
002169	7Вт	3500K		490-560Лм
000059	7Вт	4500K		490-560Лм
002450	7Вт	3500K		490-560Лм
000058	12Вт	4500K		840-960Лм
001804	12Вт	3500K		840-960Лм
000057	12Вт	4500K		840-960Лм
001150	12Вт	3500K		840-960Лм

СЕРИЯ TL55



7Вт

2 года

24°

Арт.	Цвет свечения	Цвет	Световой поток
002453	4500K	белый	525-560Лм
002454	4500K	черный	525-560Лм

TL58



20Вт

2 года

24°

Арт.	Цвет свечения	Цвет	Световой поток
003077	3500K		1400-1600Лм
003078	3500K		1400-1600Лм
003079	4500K		1400-1600Лм
003080	4500K		1400-1600Лм
003081	4500K		1400-1600Лм

TL 63

30Вт

2 года

24°



Арт.	Цвет свечения	Цвет	Световой поток
003084	3000K		2100-2400Лм
003086	3000K		2100-2400Лм
003087	4000K		2100-2400Лм
003088	4000K		2100-2400Лм

ТРЕК TR-1.5



Цвет **белый**
Размер: 1500x42x18
арт. 000064



Цвет **черный**
Размер: 1500x42x18
арт. 000063

TR-RC-WH-2

ТРЕК ВСТРАИВАЕМЫЙ



Цвет **белый**
Размер: 2000x42x18
арт. 004906



Цвет **черный**
Размер: 2000x42x18
арт. 004907

КОННЕКТОРЫ



KXZ-I

Арт. 000905 Цвет **черный**
Арт. 000413 Цвет **белый**



KXZ-L

Арт. 000414 Цвет **черный**
Арт. 001839 Цвет **белый**



KXZ-T

Арт. 001840 Цвет **черный**
Арт. 000844 Цвет **белый**



KXZ-X

Арт. 002032 Цвет **черный**
Арт. 002031 Цвет **белый**

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ТРОССЫ



TR-SSP

Арт. 002170
Размер: 2500мм

SWG