

© 2010—2018 Все права защищены.



Является зарегистрированным товарным знаком.



СИБИРСКИЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ И КАМИНЫ



Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена без согласия правообладателя. В оформлении буклета использованы любительские фотографии лауреатов всероссийского фотоконкурса «Русская баня, как неотъемлемая часть национальной культуры». Изображения продукции в настоящем каталоге могут незначительно отличаться от реальной продукции. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печей, не ухудшающие их потребительских свойств. Информация может быть изменена без предварительного извещения. Вся представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все данные в настоящем каталоге действительны на [04.08.2018](#). Каталог модификаций. Версия №3.

ТМФ.РФ



Каталог модификаций 2018

Тепло приходит из Сибири

А правильно ли то, что вы так сильно акцентируете сибирское происхождение печей ТМФ? ТМФ? Ведь Сибирь в представлении многих — это снег, валенки и медведи на улицах», — заставляют меня задуматься консультанты по маркетингу.

Но я уверенно отвечаю на этот вопрос: «Правильно». Пусть обувщики выдают свой товар за итальянский, а часовщики — за швейцарский.

Я просто знаю, что там, где появляется ТМФ: в России или за ее пределами — люди с уважением говорят: «Да, в Сибири умеют делать хорошие печи».

Нужно понимать и любить свое дело. И любить тот край, в котором родился и вырос. Природная смекалка и инженерный опыт сибиряков в таких делах, как согреться или наладить классную баню, достойны признания в качестве международных профессиональных стандартов.

Именно поэтому словосочетание «сибирские печи» я считаю лучшей рекомендацией для наших покупателей.



Константин Бессонов,
конструктор


Здесь я выкладываю видео:
<https://www.youtube.com/c/TMFFilm>



konstruktor



Здесь можно
задать мне вопросы
и поdiskутировать:
www.forumhouse.ru



Содержание

Тепло приходит из Сибири	2
Принятые сокращения	3
Баньные печи	13
Железная гарантия. Три буквы. Дрова в иллюминаторе.	39
Почему в магазинах иногда ругают печи ТМФ?	87
Смотреть надо шире	65
Паровые баньные печи	12
Не парься с выбором — парься с ТМФ	83
Отопительные печи	102
Европейский стандарт	105
Учись «Студент»!	109
Полезные советы. Нет дыму без огня!	123
Каминные топки и печи-камины	130
О водогрейных котлах	150
Портативные печи	166
Искать дешевле? Себе дороже!	175
В чешуе, как жар горя	79

Принятые сокращения и обозначения

Inox	— топливник из жаростойкой стали, толщиной до 3 мм	ЗЭ	— защитные экраны
Super Inox	— топливник из утолщенной нержавеющей жаростойкой стали, толщиной 4—8 мм	КТК	— короткий топливный канал
Carbon	— топливник из конструкционной стали, толщиной 4 мм	ЛР	— литая ручка
Heavy Metal	— топливник из конструкционной стали, толщиной не менее 8 мм	НВ	— вставки из нержавеющей стали
Cast	— топливник из литейного чугуна	НК	— конвектор из нержавеющей стали
АРТ	— автоматический регулятор тяги	ПРА	— передняя рамка антрацит
Б	— встроенный бак	ПРН	— передняя рамка из нержавеющей стали
БСЭ	— большой светопрозрачный экран	СД	— стальная дверца
БЭ	— боковой экран	СК	— стальной колосник
Витра	— светопрозрачный экран, диагональю 42 см	ТВ	— труба сверху
Люмина	— светопрозрачный экран, диагональю 30 см	ТЗ	— труба сзади
ГЗ	— герметичный зольник	ТО	— встроенный теплообменник
ДА	— дверца антрацит	ТЭН	— трубчатые электронагреватели
ДН	— дверца из нержавеющей стали без стекла	ЧВП	— чугуно-варочная поверхность
ДНС	— дверца из нержавеющей стали со стеклом	ЧД	— чугунная дверь
ЗК	— закрытая каменка	ЧДБСЭ	— чугунная дверь с большим светопрозрачным экраном
		ЧК	— чугунный колосник
		ЭШ	— экспортный шибер
		Лайт	— эконом версия печи
		Микра	— печь сверхкомпактного класса по мощности
		Мини	— печь компактного класса по мощности
		XXL	— печь большого класса по мощности

Дровяные печи для бани

4—9м³



Оса
Печь-каменка
сверхкомпактного класса

стр. 14

6—12м³



Компакт 2013
Печь-каменка
компактного класса

стр. 18

6—12м³



Компакт 2017
Печь-каменка
компактного класса

стр. 23

8—18м³



Бирюса 2013
Печь среднего класса
со встроенным баком

стр. 44

4—24м³



Саяны
Линейка банных печей-сеток

стр. 60

8—18м³



Тунгуска 2011
Печь-каменка
среднего класса

стр. 26

8—18м³



Тунгуска 2017
Обновленная печь-каменка
среднего класса

стр. 32

8—18м³



Ангара 2012
Печь-каменка среднего класса
с закрытой каменкой

стр. 40

8—18м³



Аврора
Печь-каменка среднего класса
с иллюминатором

стр. 36

8—18м³



Каронада Heavy Metal
Печь-каменка
из толстой стали

стр. 56

8—18м³



Чугунка Cast
Дровяная печь-каменка

стр. 58

4—18м³



Гейзер
Линейка дровяных банных печей с двухступенчатой
системой парообразования

стр. 48

8—18м³



Вариата Баррель
Печь-бочка с изменяемой
закладкой камней

стр. 66

8—18м³



Витрувия
Широкоэкранная печь-каменка
среднего класса

стр. 68

10—18м³



Скоропарка 2012
Паровая печь
среднего класса

стр. 72

Дровяные печи для бани

10—18м³



Скоропарка Баррель 2012

*Паровая печь-бочка
среднего класса*

стр. 72

12—24м³



Скоропарка 2017

*Дровяная паровая
банная печь*

стр. 74

12—24м³



Аврора XXL

*Печь-каменка большого класса
с иллюминатором*

стр. 38

12—24м³



Тунгуска XXL 2013

*Печь-каменка
большого класса*

стр. 30

18—30м³



Калина

*Печь-каменка
премиум-класса*

стр. 80

12—24м³



Альфа Панголина

*Керамико-металлическая
печь-каменка*

стр. 76

12—24м³



Альфа Гардарика

*Керамико-металлическая
печь-каменка*

стр. 84

30—50м³



Гекла

Печь-каменка бизнес-класса

стр. 88

Газовые печи для бани

6—12м³



Уренгой

*Печь-каменка
компактного класса*

стр. 94

6—18м³



Уренгой 2018

*Печь-каменка
среднего класса*

стр. 96

6—12м³



Таймыр Мини

*Печь-каменка
компактного класса*

стр. 100

8—18м³



Таймыр 2017

*Печь-каменка среднего класса
с двухступенчатой
системой парообразования*

стр. 100

12—24м³



Таймыр XXL 2017

*Печь-каменка большого класса
с двухступенчатой
системой парообразования*

стр. 101

Электрические печи для бани

5—12м³



Примавольта

Электрокаменка для бани и сауны

стр. 92

5—12м³



Мэри Экс

Электрокаменка для бани и сауны

стр. 90

Отопительные дровяные печи

50м³



Золушка 2016
Обновленная маленькая
отопительно-варочная печь

стр. 118

85м³



Селенга
Дровяная отопительно-варочная
печь в восточном стиле

стр. 128

100м³



Нормаль
Отопительная печь

стр. 120

100—250м³



Огонь-батарея
Линейка отопительных печей
нового поколения

стр. 104

100—250м³



Огонь-батарея Лайт
Эконом-версия линейки
дровяных отопительных печей

стр. 110

120м³



Нормаль 2 Турбо
Гибрид дровяной печи и
электрической тепловой пушки

стр. 124

130 — 330м³



Валериан
Линейка классических
дровяных отопительных печей

стр. 126

100 — 1000м³



**Гимназист, Студент, Инженер,
Доцент, Профессор**
Линейка твердотопливных воздухогрейных котлов

стр. 114

Отопительные печи-камины и топки

100м³



Гармошка Inox
Компактная
печь-камин

стр. 132

100 — 150м³



Статика
Линейка отопительно-варочных
печей-каминов

стр. 134

130м³



Визиера
Дровяной камин
с полукруглым стеклом

стр. 136

150м³



Сента Панголина
Керамико-металлическая
дровяная отопительная печь-камин

стр. 138

150м³



Яуза
Отопительно-варочная
печь-камин

стр. 146

200м³



Сафари
Печь-камин
с каменной закладкой

стр. 142

200м³



Аквариус
Каминная топка

стр. 148

250м³



Герма
Отопительная
колаковая печь-камин

стр. 144

Водогрейные котлы

486 — 730м³



Ташкент 2017
Линейка обновленных твердотопливных водогрейных котлов

стр. 156

486 — 730м³



Прагматик
Линейка твердотопливных водогрейных котлов

стр. 160

486м³



Прагматик Газ
Линейка газовой-твердотопливных водогрейных котлов

стр. 164

400м³ — 670м³



Гидравлик
Линейка твердотопливных водогрейных котлов

стр. 152

Электрогенерирующие печи

50м³



Индигирка
Электрогенерирующая дровяная отопительно-варочная печь

стр. 168

Портативные печи



Дуплет
Портативная дровяная варочная печь

стр. 170

50м³



Авоська
Портативная дровяная отопительная печь

стр. 172

50м³



Шеврон
Портативная дровяная отопительная печь

стр. 176

Мангалы и коптильни



Зухра
Дровяная печь под казан

стр. 186



Миртрудмай
Дровяной сборно-разборный мангал

стр. 182



Твистер Лайт
Дровяной мангал-монопод

стр. 180



Жарден
Изящный дровяной мангал

стр. 178



Дуплет Коптильня
Портативная дровяная коптильня

стр. 184



Банные печи

Технический прогресс неумолимо накладывает свой отпечаток даже на самые консервативные области человеческой деятельности. Повинуясь ему, мы основательно «перетрясли» стереотипные подходы, казалось бы, в безнадежном деле совершенствования древнейшего теплового прибора.

Это использование доселе экзотических жаростойких хромистых сталей, на принципах применения которых построено авиационное двигателестроение; система двойного горения, обеспечивающая «взрывной» разогрев парилки; постоянная самоочистка печей от сажи и многое другое, что теперь уже кажется привычным и обыденным.

Но мы не стоим на месте. Потому что скорее высохнут все антиперспиранты в мире, чем у живущих в России пропадет желание создавать такие совершенные потогонные системы, которые не снились ни одному Тейлору.

Волна успеха банных печей ТМФ прокатилась от Москвы до самых до окраин и закономерно перевалила через государственные и языковые барьеры с соседними странами.

Столь быстрое завоевание симпатий обязывает нас еще глубже вникать в предмет и стараться прийтись по душе всем ценителям русской бани, где бы они не жили.

А насколько хорошо у нас это получается — вам судить.



Оса

Дровяная банная печь
сверхкомпактного класса




Жарит как надо

- При максимальном сокращении размеров сохранены все функции, позволяющие быстро и экономично прогревать парилку
- Самая маленькая печь в линейке банных печей TMF с очень демократичной ценой
- Вентилируемая каменка выдает хороший пар и дополнительно нагревает воздух в парилке
- Имеется модификация печи с коротким топливным каналом для бань, в которых парильное и моечное помещение совмещены
- Возможность выбора модификации из конструкционной (Carbon) или жаростойкой (Inox) стали

Это самая маленькая дровяная банная печь в модельном ряду компании TMF. Если есть самая большая печь, то должна быть и самая маленькая. Но почему она именно такая маленькая, а не еще короче-уже-ниже?

Рады бы сделать короче, но в топку должны свободно влезать березовые полешки хотя бы сантиметров по тридцать. Уже делать нельзя — дрова лучше жечь сразу приличной охапкой, а не по одному полену. И ниже делать незачем — для пламени должно быть место, где разгуляться и кучу камней раскалить.

Маленькая она, конечно, но ужалить раскаленным паром так, чтобы аж дух перехватило и до костей проняло, поверьте, сможет. Вот такая «Оса». Очень злая «Оса». Но хорошая.



Модель	Оса Carbon		Оса Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	4—9		
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415х660х605		
Масса печи, кг	43		32
Масса закладываемых камней, кг	25		
Объем каменки, л	10		
Макс. длина полена, мм	320		

Модификации печи Оса



Подробную
информацию о банной
печи Оса
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Оса Carbon,
ДА, НВ, антрацит
Артикул № 25610



Оса Carbon,
ДА, НВ, КТК, антрацит
Артикул № 25611



Оса Carbon,
ДА, терракота
Артикул № 25600



Оса Carbon,
ДА, КТК, терракота
Артикул № 25604



Оса Carbon,
ДА, шоколад
Артикул № 25601



Оса Inox,
НВ, ДА, антрацит
Артикул № 25710



Оса Inox,
НВ, ДА, КТК, антрацит
Артикул № 25711



Оса Inox,
ДА, терракота
Артикул № 25700

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации печи Оса



Оса Inox,
ДА, КТК, терракота
Артикул № 25704



Оса Inox,
ДА, шоколад
Артикул № 25701

Модификации

В ассортименте ТМФ более 300 модификаций печей.

Есть банные печи с длинным топливным каналом для топки из смежного помещения и с коротким топливным каналом (КТК) для топки из парной.

Дополнительно можно купить дверцу из нержавеющей стали или со светопрозрачным окошком.

Есть модификации дверей с увеличенным светопрозрачным экраном «Витра» диагональю 42 см.

В случае разделения парной и моечной можно выбрать модификацию банной печи со встроенным теплообменником, чтобы избежать лишнего пара от кипящей воды в парилке.

Некоторые отопительные печи имеют модификации со встроенным теплообменником, позволяющим подключить бак для нагрева воды в бытовых целях (модели «Огонь-батарея») или для подключения системы отопления (модель «Аквариус»).

Кроме традиционного черного цвета в ассортименте представлены печи цвета терракота, шоколад, антрацит-металлик, черная бронза.

Для выбора печи используйте на сайте www.t-m-f.ru специальное меню «Помощник» и «Сравнить печи».

Прочтите QR-код и узнайте все о печах ТМФ



Шаг 1. Скачайте приложение по чтению QR-кодов подходящее для вашего мобильного устройства;

Шаг 2. Направьте камеру мобильного устройства на изображение QR-кода и отсканируйте его с помощью приложения;

Шаг 3. Перейдите по ссылке и узнайте больше о печах ТМФ.



Компакт 2013

С€

Дровяная банная печь-каменка
компактного класса



Мало не покажется

- Компактные размеры печи позволяют разместить ее в небольших парилках
- Конструкция топки обеспечивает скоростной нагрев парилки при малом расходе дров
- Увеличенный объем каменки позволяет вместить больше камней для качественного прогрева
- Отверстия в нижней части каменки при чрезмерной подаче воды, предотвращают ее коррозию
- Центральное расположение дымохода несколько упрощает монтаж
- Встроенный бак для нагрева воды (в модификациях с баком) позволят сэкономить, так как не надо покупать бак отдельно
- Декоративные детали изготовлены с применением современных технологий




Лучше меньше, да лучше.
В. И. Ленин

Компакт — печь хорошая. Маленькая, но хорошая. Настолько хорошая, что мы глазом моргнуть не успели, как пролетели десять лет ее серийного выпуска. Нам говорят: ребята, имейте совесть. Обновили «Тунгуску», обновили «Ангару». А до «Компакта» когда у вас, наконец, руки дойдут? И решили мы «Компакт» перекомпактовать, перевыкомпактовать.

Мы придали ей современный внешний вид, проведя ее третий по счету рестайлинг. Увеличили объем каменки, выполнив тем самым главное пожелание пользователей печи «Компакт». Сделали центральное расположение дымохода, чтобы вам проще было ее монтировать. Во всем остальном это все та же самая, проверенная временем печь.

Если вы спросите, стала ли новая печь дороже предшественницы, то мы твердо ответим: нет. Поскольку давно уяснили себе, что небольшая цена на эту красивую фирменную печь — одно из самых главных ее достоинств.



Модель	Компакт 2013 Carbon / Inox	Компакт 2013 Витра Carbon / Inox	Компакт 2013 Б Carbon / Inox	Компакт 2013 Б Витра, Carbon / Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	6—12			
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415x730x705	500x750x705	415x830x705	500x850x705
Масса печи, кг	57/39	62/48	63/44	67/53
Объем каменки, л	19			
Объем бака, л	-		24	
Макс. длина полена, мм	370			
Масса закладываемых камней, кг	35			
Диаметр дымохода, мм	115			

Модификации печи Компакт 2013



Подробную
информацию о банной
печи Компакт 2013
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Компакт 2013 Carbon,
ДН, антрацит
Арт. 24505



Компакт 2013 Carbon,
ДН, КТК, антрацит
Арт. 24605



Компакт 2013 Carbon,
Витра, терракота
Арт. 24402



Компакт 2013 Carbon,
Витра, Б, терракота
Арт. 24202



Компакт 2013 Carbon,
ДА, шоколад
Арт. 24504



Компакт 2013 Carbon,
ДН, Б, антрацит
Арт. 24303



Компакт 2013 Carbon,
Витра, антрацит
Арт. 24403



Компакт 2013 Carbon,
Витра, Б, антрацит
Арт. 24203



Компакт 2013 Inox,
ДН, антрацит
Арт. 24502



Компакт 2013 Inox,
ДН, КТК, антрацит
Арт. 24602



Компакт 2013 Inox, Б,
ДН, антрацит
Арт. 24301



Компакт 2013 Carbon,
ДА, терракота
Арт. 24503



Компакт 2013 Carbon,
ДА, КТК, терракота
Арт. 24603



Компакт 2013 Carbon,
ДА, Б, терракота
Арт. 24302



Компакт 2013 Inox,
Витра, антрацит
Арт. 24401



Компакт 2013 Inox,
Витра, Б, антрацит
Арт. 24201



Компакт 2013 Inox,
ДА, терракота
Арт. 24500

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации печи Компакт 2013



Компакт 2013 Inox,
ДА, КТК, терракота
Арт. 24600



Компакт 2013 Inox, Б,
ДА, терракота
Арт. 24300



Компакт 2013 Inox,
ДА, шоколад
Арт. 24501



Компакт 2013 Inox,
Витра, Б, терракота
Арт. 24200



Компакт 2013 Inox,
Витра, терракота
Арт. 24400

Про печь «Компакт 2013»

Дровяная банная печь «Компакт 2013» — это обновленная версия популярной небольшой и мощной печки «Компакт». Печь приобрела новый современный дизайн. Также в ее конструкцию внесены некоторые усовершенствования.

Каменка теперь разделена на две части, что способствует более интенсивному нагреву камней. Также в самой глубокой части каменки предусмотрены дополнительные отверстия для слива избыточной воды при ее чрезмерной подаче, что предотвращает образование коррозии. Дымоход новой печи расположен по центру, для удобства монтажа.

Как и предыдущая версия линейка печей представлена двумя основными моделями — «Компакт 2013», из конструкционной стали толщиной 4 мм, и «Компакт Inox 2013» — из жаростойкой высоколегированной стали. Эта печь идеально подходит для небольшой бани и в большей степени ориентирована на режим «финской сауны» с повышенной температурой и пониженной влажностью.

Компакт 2017

Обновленная дровяная банная печь-каменка
компактного класса



Мало не покажется


- Компактные размеры печи позволяют разместить её в небольших парных
- Специальная конструкция обеспечивает скоростной нагрев парной при малом расходе дров
- Увеличенный объём каменки позволяет вместить больше камней для качественного прогрева
- Центральное расположение дымохода упрощает монтаж

Модификации печи Компакт 2017

Компакт – печь хорошая. Маленькая, но хорошая. Настолько хорошая, что мы глазом моргнуть не успели, как пролетели 13 лет её серийного выпуска. Нам говорят: ребята, имейте совесть. Обновили «Тунгуску», обновили «Ангару». А до «Компакта» когда у вас, наконец, руки дойдут? И решили мы «Компакт» перекомпактовать, перевыкомпактовать.

Мы придали ей современный внешний вид, проведя её третий по счету рестайлинг. Увеличили объём каменки, выполнив тем самым главное пожелание пользователей печи «Компакт». Сделали центральное расположение дымохода, чтобы вам проще было её монтировать. Во всём остальном это всё та же самая, проверенная временем печь.

Если вы спросите, стала ли новая печь дороже предшественницы, то мы твердо ответим: нет. Поскольку давно уяснили себе, что небольшая цена на эту красивую фирменную печь – одно из самых главных её достоинств.



Модель	Компакт 2017 Carbon	Компакт 2017 Витра Carbon
Макс. объем парильного помещения, куб. м	6—12	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415x725x705	510x735x705
Масса печи, кг	51,5	58
Объем каменки, л	23	
Объем бака, л	-	
Макс. длина полена, мм	340	
Масса закладываемых камней, кг	35	
Диаметр дымохода, мм	115	



Подробную информацию о банной печи Компакт 2017 смотрите на сайте www.t-m-f.ru



Компакт 2017 Carbon / Inox,
ДА, терракота
Арт. 23900 / 22900



Компакт 2017 Carbon / Inox,
ДА, ТО, терракота
Арт. 23904 / 22904



Компакт 2017 Carbon,
ДН, КТК, антрацит
Арт. 23908



Компакт 2017 Carbon / Inox,
ДН, антрацит
Арт. 23901 / 22901



Компакт 2017 Carbon / Inox,
ДН, ТО, антрацит
Арт. 23905 / 22905



Компакт 2017 Carbon / Inox,
ДА, КТК, терракота
Арт. 23907 / 22907



Компакт 2017 Carbon / Inox,
Витра, терракота
Арт. 23902 / 22902



Компакт 2017 Carbon / Inox,
Витра, антрацит
Арт. 23903 / 22903



Компакт 2017 Carbon / Inox,
Витра ТО антрацит
Арт. 23906 / 22906

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Тунгуска 2011

Тунгуска XXL 2013

Линейка дровяных банных печей-каменок



Быстрее. Жарче. Круче.

- Улучшены условия прохождения воздушного конвекционного потока. Воздух свободно выходит по всему верхнему периметру печи
- Новая конструкция теплообменника для нагрева горячей воды, позволяет нагревать его непосредственно излучением от пламени, а не через стенку печи
- В печи реализована концепция термической равнопрочности. Толщина деталей топки, подверженных наибольшей термической и механической нагрузке увеличена в 1,5 раза
- Дно каменки и боковые стенки топки усилены стрингерами из жаростойкой стали



Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие... но по пять рублей...
но очень большие...

М. Жванецкий

Классическая дровяная банная печь «Тунгуска», спроектированная в июле 2001 года, уже много лет уверенно занимает лидирующее положение по продажам во многих регионах России.

Можно вполне обоснованно полагать, что это самая популярная в России серийно выпускаемая банная печь.

Печь претерпела очередной, четвертый с 2001 года рестайлинг внешнего вида, поскольку в ее производстве ныне задействовано самое современное оборудование. С первого взгляда заметно, что она существенно отличается от всех, выпускаемых в России банных печей.

Кроме того, на основании многолетнего опыта изготовления, продаж и эксплуатации, в ее конструкцию были внесены некоторые усовершенствования.



Модель	Тунгуска 2011 Inox/Carbon	Тунгуска 2011 Витра Inox/Carbon	Тунгуска XXL 2013 Inox/Carbon	Тунгуска XXL 2013 Витра Inox/Carbon
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18		12—24	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415x830x800	510x840x800	415x990x800	510x1010x800
Масса печи, кг	56/68	63/75	70/83	77/90
Масса закладываемых камней, кг	60		92	
Объем каменки, л	24		37	
Макс. длина полена, см	500		660	
Диаметр дымохода, мм	115			

Модификации печи Тунгуска 2011



Подробную
информацию о банной
печи Тунгуска 2011
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Тунгуска 2011 Carbon,
ДН, антрацит
Артикул № 33107



Тунгуска 2011 Carbon,
ДА, терракота
Артикул № 33100



Тунгуска 2011 Inox,
ДА, ТО, терракота
Артикул № 32003



Тунгуска 2011 Inox,
Витра, терракота
Артикул № 32100



Тунгуска 2011 Inox,
ТО, Витра, терракота
Артикул № 32103



Тунгуска 2011 Carbon,
Витра, антрацит
Артикул № 33202



Тунгуска 2011 Inox,
ДН, антрацит
Артикул № 32007



Тунгуска 2011 Inox,
ДН, ТО, антрацит
Артикул № 32008



Тунгуска 2011 Inox,
ДА, шоколад
Артикул № 32001



Тунгуска 2011 Inox,
Витра, шоколад
Артикул № 32101



Тунгуска 2011 Inox,
ДА, КТК, терракота
Артикул № 34400



Тунгуска 2011 Inox,
Витра, антрацит
Артикул № 32102



Тунгуска 2011 Inox,
Витра, ТО, антрацит
Артикул № 32104



Тунгуска 2011 Inox,
ДА, терракота
Артикул № 32000



Тунгуска 2011 Inox,
ДА, КТК, антрацит
Артикул № 34402

О банной печи «Тунгуска 2011»

Эта версия одной из самых популярных дровяных банных печей «Тунгуска». Печь претерпела очередной, четвертый с 2001 года, рестайлинг внешнего вида. Наружный кожух без вентиляционных отверстий лучше экранирует инфракрасное излучение от топки. Улучшены условия выхода воздушного конвекционного потока. Вместо прохождения через вентиляционные отверстия в кожухе, воздух свободно выходит по всему верхнему периметру печи.

Эта печь максимально быстро прогревает парилку до максимальных температур и в большей степени ориентирована на режим финской сауны.

Модификации печи Тунгуска XXL 2013



Тунгуска XXL 2013 Inox,
ДНС, КТК, антрацит
Артикул № 35001



Тунгуска XXL 2013 Carbon,
Витра, антрацит
Артикул № 33902



Тунгуска XXL 2013 Inox,
ДНС, антрацит
Артикул № 31702



Тунгуска XXL 2013 Inox,
ДА, КТК, терракота
Артикул № 35000



Тунгуска XXL 2013 Inox,
Витра, терракота
Артикул № 31800



Тунгуска XXL 2013 Inox,
Витра, ТО, терракота
Артикул № 31803



Тунгуска XXL 2013 Inox,
Витра, антрацит
Артикул № 31802



Тунгуска XXL 2013 Inox,
Витра, ТО, антрацит
Артикул № 31804



Тунгуска XXL 2013 Inox,
ДНС, ТО, антрацит
Артикул № 31704



Тунгуска XXL 2013 Carbon,
ДА, терракота
Артикул № 33800



Тунгуска XXL 2013 Inox,
ДА, терракота
Артикул № 31700



Тунгуска XXL 2013 Inox,
ДА, ТО, терракота
Артикул № 31703

О банной печи «Тунгуска XXL 2013»

Это форсированная версия популярной банной печи «Тунгуска». При сохранении ключевых достоинств базовой модели (быстрый нагрев парилки, экономичность) в этой печи увеличена мощность и теперь её возможно использовать в больших банях с парилками до 24 м³.

Предусмотрены модификации с коротким топливным каналом (КТК) и модификации «Витра» — с большим светопрозрачным экраном диагональю 42 см. Так же есть модели с теплообменником и со светопрозрачным иллюминатором, позволяющим контролировать процесс горения из парной.

Печь ориентирована на интенсивное парение и выпускается только из жаростойкой стали. На все печи «Тунгуска XXL 2013 Inox» действует «Железная гарантия» 3 года на целостность металла и сварных швов топки. Рекомендована для использования в режиме суховоздушной сауны, которая в народе получила название «финской».





Тунгуска 2017

Обновленная деревянная
банная печь-каменка среднего класса




Улучшенное и дополненное

- Цельногнутая топка, минимум сварных швов, усиленная каменка - повышенная надежность печи
- Особая конструкция печи обеспечивает высокую скорость нагрева парной
- Центральное расположение дымохода — удобный монтаж
- Нагреваемая с пяти сторон невентилируемая каменка - хороший прогрев камней
- Уменьшенная длина печи экономит место в парной
- Самоочистка газоходов от сажи



За все хорошее и против всего плохого
Народная мудрость

Известны двенадцать сибирских рек с названием Тунгуска. А модификаций банной печи с таким названием — еще больше. Уж больно эта печь хороша и популярна. И поэтому совсем не грех на семнадцатом году ее производства провести четвертую, самую глубокую модернизацию. У Тунгуски четвертого поколения осталось все самое хорошее: быстрый нагрев парной, нагреваемая с пяти сторон невентилируемая каменка, самоочистка от скоплений сажи, экономный расход дров, элегантный дизайн. А вот все ее главные недостатки были ликвидированы: дымоход встал по центру печи, топка стала цельногнутой, а каменка — очень жесткой. И все это — без увеличения цены.



Модель	Тунгуска 2017 Carbon	Тунгуска 2017 Carbon Витра
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415х730х820	510х740х820
Масса печи, кг	66	74
Масса закладываемых камней, кг	35	
Объем каменки, л	25	
Макс. длина полена, мм	390	
Диаметр дымохода, мм	115	

Модификации печи Тунгуска 2017



Подробную
информацию о банной
печи Тунгуска 2017
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
ДН, антрацит
Арт. 24901 / 25901



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
ДН, ТО антрацит
Арт. 24905 / 24905



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
Витра, антрацит
Арт. 24903 / 25903



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
Витра ТО, антрацит
Арт. № 24906 / 25906



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
ДА КТК, терракота
Арт. № 24907 / 25907



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
ДА, терракота
Арт. 24900 / 25900



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
ДА ТО, терракота
Арт. 24904 / 25904



Тунгуска 2017 Carbon / Inox
Витра, терракота
Арт. 24902 / № 25902

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

О банной печи «Тунгуска 2017»

Банная печь «Тунгуска 2017» является глубокой модернизацией самой первой печи из линейки банных печей ТМФ – печи Тунгуска, спроектированной в 2001 году, которая более десяти лет была бессменным лидером продаж среди всех банных печей Термофор.

Печь сохранила все основные известные преимущества прототипа: высокая скорость нагрева парной, открытая неветилируемая каменка, с пяти сторон нагреваемая кольцевым потоком пламени, самоочистка газоходных каналов от скопления сажи, экономный расход дров, элегантный классический дизайн.

В неветилируемой каменке, в отличие от вентилируемой, камни не охлаждаются проходящим через нее потоком воздуха. Таким образом, температура камней в неветилируемой каменке, при прочих равных условиях, выше, чем в вентилируемой.

Устранены такие недостатки прототипа, как близкое расположение дымохода к стене, большое количество сварных швов в топке и низкая жесткость некоторых элементов конструкции.

Расположение дымохода у печи теперь центральное, чтобы печь было удобней монтировать в парной. Поскольку дымоход теперь находится на значительном удалении от стены, в которую выходит топливный тоннель печи, то, соответственно, легче выполнять противопожарную защиту стены и легче монтировать потолочную разделку при проходке дымовой трубы через потолочное перекрытие.

Центральное расположение дымохода стало возможным благодаря асимметричной компоновке печи, аналоги которой неизвестны. Ни среди финских, ни среди российских печей подобной конструкции нет.

Цельногнутая топка печи изготавливается из одного листа металла для минимизации общей длины сварных швов, которые могли разрушаться при экстремальном режиме эксплуатации печи. Таким образом, отсутствие угловых вертикальных сварных швов существенно повышает надежность новой модели.

Снижение площади дна открытой каменки по сравнению с прототипом, привело к увеличению его жесткости. Вдобавок, дно каменки армировано наружными, а не внутренними, как ранее, стрингерами. Наружные стрингеры не нагреваются открытым пламенем и сохраняют жесткость при более высокой температуре дна каменки, чем внутренние. Сокращение длины печи привело к увеличению жесткости ее боковых поверхностей, а также позволило увеличить место в парной.

При некотором сокращении длины топливника его объем был сохранен за счет применения плоского пода печи, взамен существенно скошенного к колоснику у прототипа.

При топке печи, по сторонам от колосника, под покрывается слоем золы, которая, будучи хорошим теплоизолятором, предохраняет его от прогорания, что иногда наблюдалось при наклонных стенках пода.

На текущий момент новая «Тунгуска 2017» изготавливается из качественной углеродистой стали (Carbon). Преимуществом печей из такого вида стали является более выгодная цена.

Новинка представлена модификациями в цвете антрацит и терракота, а также со светопрозрачным экраном «Витра» диагональю 42 см.

Печь рассчитана на любителей быстро приготавливаемой финской сауны.

Аврора Аврора XXL

Линейка дровяных
банных печей
с иллюминатором




Дрова в иллюминаторе

- Иллюминатор позволяет наблюдать и контролировать процесс горения из парной
- Глубокая невентилируемая каменка быстро прогревается пламенем с нескольких сторон
- Кожух-конвектор создает мощный горячий конвекционный поток, равномерно прогревающий парную, и экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее от горячих стенок топки
- Повышенная надежность достигается за счет усиления дна каменки и боковых стенок топки стрингерами из жаростойкой стали
- Теплообменник теперь размещен в топке печи и эффективно нагревается пламенем



Никого не удивишь остекленной дверцей. А вот любоваться на красивые отблески пламени, сидя в парной, позволяют не все печи. Скорее всего, вы даже не задумываетесь, что та сторона печи, которая в магазине повернута к вам «передом», в парной окажется «задом», навсегда придвинутым к стене, а «зад», на который вы при покупке не обратили никакого внимания, на долгие годы для вас и ваших гостей будет «передом».



Модель	Аврора Inox	Аврора Inox Витра	Аврора XXL Inox	Аврора XXL Inox Витра
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18		12—24	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415x830x790	510x840x790	415x990x790	510x1010x790
Масса печи, кг	56	63	70	77
Масса закладываемых камней, кг	55		90	
Объем каменки, л	22		34	
Макс. длина полена, мм	500		660	
Диаметр дымохода, мм	115			

Модификации печей Аврора и Аврора XXL



Подробную
информацию о банной
печи Аврора
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Аврора Inox,
Иллюминатор,
ДА, НВ, антрацит
Артикул № 34001



Аврора Inox,
Иллюминатор,
Витра, НВ, антрацит
Артикул № 34201



Аврора Inox,
Иллюминатор,
ДА, терракота
Артикул № 34000



Аврора Inox,
Иллюминатор,
Витра, терракота
Артикул № 34200



Аврора XXL Inox,
Иллюминатор,
ДА, НВ, антрацит
Артикул № 34101



Аврора XXL Inox,
Иллюминатор,
Витра, НВ, антрацит
Артикул № 34301

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Железная гарантия

ТМФ стал первым производителем печей в России, предоставившим трехлетнюю гарантию на целостность металла и сварных швов топки для банных печей из жаростойкой стали.

Вы можете быть уверены в качестве и надежности печей ТМФ. Гарантийный срок 3 года действует на банные печи из жаростойкой высоколегированной стали отмеченные знаком — «Inox» при соблюдении правил эксплуатации печи, изложенных в Руководстве по эксплуатации печи (РЭ).

Гарантийный срок действует на указанные печи со специальной отметкой о гарантийном сроке 3 года в Руководстве по эксплуатации печи.



Три буквы

Что такое КТК? КТК – это короткий топливный канал. Банные печи с коротким топливным каналом предназначены для топки из парной. Главным преимуществом печей, топящихся из парной, является то, что печь сама осуществляет принудительную вытяжную вентиляцию парной, забирая из нее отработанный и наиболее холодный воздух. Кроме того, значительно упрощается монтаж печи.

Управление печью так же ведется из парной, что некоторым представляется удобным. В случае остекления дверцы топливника, смотреть на пламя то же можно только из парной. Главным недостатком печей, топящихся из парной, считается то, что дрова нужно заносить в парную.

Модификации печей с КТК сохраняют достоинства базовых моделей. В некоторых печах каменка для удобства развернута на 180°.



Дрова в иллюминаторе

Никого не удивит остекленная дверцей. А вот любоваться на красивые отблески пламени, сидя в парной, позволяют не все печи.

Скорее всего, вы даже не задумываетесь, что та сторона печи, которая в магазине повернута к вам «передом», в парной окажется «задом», навсегда придвинутым к стене, а «зад», на который вы при покупке не обратили никакого внимания, на долгие годы будет для вас и ваших гостей «передом».

Новинка — светопрозрачный иллюминатор со стороны парной. Им оснащаются печи «Аврора», «Аврора XXL» и «Гекла» (стр. 36, 38, 86)



Ангара 2012


Дровяная банная печь
среднего класса
с закрытой каменкой



СЕ

Каменный круг, пламя вокруг


- В закрытой каменке, прогреваемой круговым потоком пламени, камни прогреваются до температуры 600 °С
- На традиционной открытой каменке удобно запаривать веник
- Концепции термической равнопрочности: наиболее нагруженные элементы изготавливаются из стали толщиной 3 мм с содержанием хрома до 13%
- Теплообменник теперь размещен в топке печи и эффективно нагревается пламенем
- Возможность выбора модификации из конструкционной (Carbon) или жаростойкой (Inox) стали
- Печь доступна в газовой модификации



Вкусу вкус не указчик: кто любит арбуз, а кто — свиной хрящик.
Пословица

Нет предела совершенству. Нас не один год просили сделать печь, которая большую часть своей тепловой мощности направляла бы прежде всего на камни. А температура воздуха в парной при этом должна быть умеренной. Говорят, что именно это и есть настоящая русская баня.

Лучше всего с задачей нагрева камней до максимальных температур справляется закрытая каменка. Именно она отличает новую «Ангару» от остальных печей. Отличает в лучшую сторону. В сторону канонической бани.



Модель	Ангара 2012 Carbon	Ангара 2012 Inox	Ангара 2012 Витра Carbon	Ангара 2012 Витра Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18			
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415х830х900		500х840х900	
Масса печи, кг	74	59	81	66
Масса закладываемых камней (внешняя/внутренняя каменка), кг	29/32			
Объем каменки(внеш/внутр), л	20/22			
Макс. длина полена, мм	500			
Диаметр дымохода, мм	115			

Модификации печи Ангара 2012



Подробную
информацию о банной
печи Ангара 2012
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Ангара 2012 Carbon,
ДН, ЗК, антрацит
Арт. 33409



Ангара 2012 Carbon,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 33407



Ангара 2012 Inox,
Витра, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 31401



Ангара 2012 Inox,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 31407



Ангара 2012 Inox,
ДА, ЗК, КТК, терракота
Арт. 31902



Ангара 2012 Carbon,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 33404



Ангара 2012 Carbon,
Витра, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 33401



Ангара 2012 Inox,
ЗК, ДНС, антрацит
Арт. 31409



Ангара 2012 Inox,
ДА, ЗК, ТО, терракота
Арт. 31405



Ангара 2012 Inox,
Витра, ЗК, терракота
Арт. 31402



Ангара 2012 Inox,
Витра, ЗК, ТО, терракота
Арт. 31400



Ангара 2012 Inox,
ЗК, ДНС, КТК, антрацит
Арт. 31904



Ангара 2012 Inox,
ЗК, ДНС, ТО, антрацит
Арт. 31406



Ангара 2012 Inox,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 31404



Бирюса 2013

Дровяная банная печь
среднего класса со встроенным баком




В лучших традициях

- Сочетает в себе классическую компоновку и современный фирменный дизайн
- Закрытая каменка, находящаяся внутри топки, максимально прогревается пламенем со всех сторон, что позволяет получить максимально легкий пар
- Благодаря вертикальной компоновке печь занимает мало места и легко встанет на место старой печи
- Встроенный бак для нагрева воды из нержавеющей стали позволяет экономить, так как не надо покупать отдельный
- Усовершенствованная схема прохождения конвекционного потока предотвращает преждевременное закипание воды в баке

Чего только не напридумывают эти инженеры-конструкторы — печка-бочка, печка с окошком, печка с дозатором, печка-такая, печка-сякая. Пойди, отличи, какая же из них самая-самая. Вот лучше б взяли и сделали такую же печку как моя старая. Только вид бы современный ей придали и подшаманили, чтоб грела получше и дров кушала поменьше.

И правда, почему не сделать? Снизу топка из толстолистовой стали, сверху бак из нержавейки, а внутри закрытая каменка. И встанет такая печь на место старой без забот и хлопот. Вот ведь недаром говорят, что все новое — это хорошо забытое старое.



Модель	Бирюса 2013 Carbon / Inox	Бирюса 2013, Витра Carbon / Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	410х730х1310	745х510х1310
Масса печи, кг	63	62
Масса закладываемых камней, кг	30	
Объем каменки, л	19	
Объем топки, л	36,5	
Макс. объем загрузки топлива, л	27	
Объем встроенного бака, л	60	
Макс. длина полена, мм	400	
Диаметр дымохода, мм	115	

Модификации печей Бирюса 2013



Подробную
информацию о банной
печи Бирюса
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Бирюса 2013 Carbon,
ДА, ЗК, антрацит
Арт. 28901



Бирюса 2013 Carbon,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 28900



Бирюса 2013 Carbon,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 28905



Бирюса 2013 Carbon,
Витра, ЗК, терракота
Арт. 28904



Бирюса 2013 Inox,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 28907



Бирюса 2013 Inox,
Витра, ЗК, терракота
Арт. 28906

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3



Гейзер Микра 2017

Гейзер Мини 2016

Гейзер 2014

Гейзер XXL 2017


Гейзер Супер

Линейка дровяных банных печей с двухступенчатой системой парообразования



С особым пшиком

- Двухступенчатая система парообразования дает легкий перегретый пар
- Воронка с клапаном — подача воды в самую горячую часть закрытой каменки
- На открытой каменке удобно запаривать веник
- Центральное размещение дымохода упрощает его монтаж



Одна голова хорошо, а две лучше.
Пословица

Считается, что для получения сухого и легкого пара требуются особые умения и навыки поддавать воду на камни.

Но нам представляется, что всю работу по подготовке легкого пара печь-каменка должна делать сама. Единственное, что нужно уметь — это плеснуть в печку воду из ковшика.

А двойная система парообразования, используя энергию открытой и закрытой каменки, сама выдаст отличный пар. Который, кстати, появится с особым звуком, похожим на звук знаменитых гейзеров Камчатки.

На разрезе представлена печь «Гейзер 2014»



Модель	Гейзер Микра 2017 Carbon	Гейзер Мини 2016 Витра Carbon	Гейзер 2014 Витра Inox	Гейзер XXL 2017 Витра Inox	Гейзер Супер Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	4—9	6—12	8—18	12—24	8—18
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415х640х635	510х735х770	500х840х900	415х840х965	500х840х900
Масса печи, кг	49	64	65,5	75	80
Масса закладываемых камней (внешняя/внутренняя каменка), кг	6/24	7,5/26	30/33	39/57	30/33
Объем каменки (внеш./внутр.), л	4/16	5/17	20/22	26/38	20/22
Макс. длина полена, мм	320	400	500	500	500
Толщина стали, мм	4	4	3	3	8
Диаметр дымохода, мм	115				

Модификации печи Гейзер Микра 2017



Подробную
информацию о банной
печи Гейзер
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Гейзер Микра 2017
Carbon / Inox,
ДН, ЗК, антрацит
Арт. 34701 / 35201



Гейзер Микра 2017
Inox,
ДН, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 35203



Гейзер Микра 2017
Carbon,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 34700 / 35200



Гейзер Микра 2017
Inox,
ДА, ЗК, ТО, терракота
Арт. 35202

Модификации печи Гейзер Мини 2016



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
ДН, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 32905 / 35105



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 32903 / 35103



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
Витра, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 32907 / 35107



Гейзер Мини 2016
Carbon,
ДА, КТК, ЗК, терракота
Арт. 33000



Гейзер Мини 2016
Carbon,
ДА, КТК, ЗК, ТО, терракота
Арт. 33002



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 32900 / 35100

Модификации печи Гейзер Мини 2016



Гейзер Мини 2016
Carbon,
ДА, КТК, ЗК, антрацит
Арт. 33001



Гейзер Мини 2016
Carbon,
ДА, КТК, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 33003



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
ДН, ЗК, антрацит
Арт. 32901 / 35101



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
ДА, ЗК, ТО, терракота
Арт. 32904 / 35104



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
Витра, ЗК, терракота
Арт. 32902 / 35102



Гейзер Мини 2016
Carbon / Inox,
Витра, ЗК, ТО, терракота
Арт. 32906 / 35106

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации печи Гейзер 2014



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
ДН, ЗК, антрацит
Арт. 33709 / 32609



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
ДН, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 33706 / 32606



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
ДН, КТК, ЗК, антрацит
Арт. 26203 / 26103



Гейзер 2014 Inox,
Витра, ЗК, ТО, терракота
Арт. 32600



Гейзер 2014 Inox,
ДА, ЗК, шоколад
Арт. 32608



Гейзер 2014 Inox,
Витра, ЗК, шоколад
Арт. 32603

Модификации печи Гейзер XXL 2017



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 33704 / 32604



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
Витра, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 33701 / 32601



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 33707 / 32607



Гейзер XXL 2017 Carbon / Inox,
ДН, ЗК, антрацит
Арт. 34903 / 34603



Гейзер XXL 2017 Carbon,
ДН, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 34907



Гейзер XXL 2017 Carbon / Inox,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 34901 / 34601



Гейзер 2014 Inox,
ДА, ЗК, ТО, терракота
Арт. 32605



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
ДА, КТК, ЗК, терракота
Арт. 26202 / 26102



Гейзер 2014 Carbon / Inox,
Витра, ЗК, терракота
Арт. 33702 / 32602



Гейзер XXL 2017 Carbon,
Витра, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 34905



Гейзер XXL 2017 Carbon / Inox,
ДН, ЗК, ТО, терракота
Арт. 34902 / 34602



Гейзер XXL 2017 Carbon,
ДН, ЗК, ТО, терракота
Арт. 34906

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации печи Гейзер XXL 2017



Гейзер 2014 Carbon / Inox
Витра, ЗК, терракота
Арт. 34900 / 34600

Модификации печи Гейзер Супер



Гейзер Супер Inox,
ДА, ЗК, терракота
Арт. 35300



Гейзер Супер Inox,
Витра, ЗК, антрацит
Арт. 35303

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3





Каронада Heavy Metal

Дровяная печь-каменка
из толстой стали



Каронада Heavy Metal
ДА, терракота
Арт. 34500



Каронада Heavy Metal
ДН, антрацит
Арт. 34501



Каронада Heavy Metal
Витра антрацит
Арт. 34503




Каронада Heavy Metal
Витра, терракота
Арт. 34500

Хоть пушка зверь, но зверь ручной

- Топка из толстой стали 8 мм
- Увеличенная гарантия 3 года
- Рым-болты для удобства переноса
- Можно топить углем
- Центральное расположение дымохода

Когда смотришь в массивное темное жерло дымохода этой печи, то первое сравнение, которое приходит на ум - это дульный срез пушечного ствола большого калибра. Того и гляди, оттуда бабахнет, как из бакового орудия крейсера «Аврора». И бабахнет, когда нужно. Только, не оттуда, а из каменки. Раскаленным паром. Эта печь даже без камней тяжеловесна, как слон, как одноименная старинная пушка, описанная Виктором Гюго. Если по ней постучать, то она издаст такой же глухой звук, как если постучать по лобовой броне среднего танка. Поэтому она так же неубиваема, как и неподъемна. Хотя нет, чтобы ее веселее было поднимать, мы предусмотрели специальные рым-болты.



Модель	Каронада Heavy Metal
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры печи (ШxГxВ), мм	515x740x810
Масса печи, кг	92,5
Масса закладываемых камней, кг	41
Объем каменки, л	27
Макс. объем загрузки топлива, л	36
Макс. длина полена, мм	400
Диаметр дымохода, мм	115

Чугунка Cast

Дровяная банная печь-каменка
компактного класса



Чугунка Cast
ДА, терракота
Арт. 23000



Чугунка Cast
ДН, антрацит
Арт. 23001



Чугунка Cast
Витра, антрацит
Арт. 23003



Чугунка Cast
Витра, терракота
Арт. 23002


В огне не горит

- Высокие жаростойкость и устойчивость к коррозии
- Увеличенный гарантийный срок – до 5 лет
- Печь можно топить углем
- Рым-болты для облегчения транспортировки
- Элегантный внешний вид
- Большой срок службы – до 30 лет



Почему Луна не из чугуна?
Потому что на Луну
не хватило б чугуна...
П. Л. Капица

Помните, как любили в советское время считать тонны выплавленного чугуна на душу населения? Потому что народная любовь к чугуну в России может соперничать лишь с любовью к зеркальной нержавеющейке. Но привязанность к чугуну имеет более древнюю историю. Металлический горшок для варки в русской печи издревле назывался чугунок. Первые железные дороги в России назывались чугунками, как и самые первые металлические печи. Эти выдающиеся для своего времени артефакты давно исчезли из нашей повседневной жизни вместе с их названиями. А слова-то какие были теплые и душевные: чугунок, чугушка. Разве можно их утратить из великого и могучего русского языка? Мы не очень долго думали, как назвать нашу первую чугунную банную печь.



Модель	Чугунка Cast
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	415x730x810
Масса печи, кг	106,5
Масса закладываемых камней, кг	36
Объем топки, л	27
Макс. длина полена, мм	350
Диаметр дымохода, мм	115
Материал изготовления	Чугун

Саяны

Саяны Мини

Саяны XXL 2015

Саяны Супер Inox

Саяны Cast

Линейка дровяных банных печей-сеток



Время собирать камни

- Уникальный стильный дизайн
- Большая масса камней
- Экранирование топки каменной закладкой снижает инфракрасное излучение от печи
- Специально спроектированная топка для печей сеточного типа
- Двухступенчатая система парообразования с закрытой каменкой (в модели XXL)

СЕ



А по ка, по ка, по камушкам,
А по ка, по ка, по камушкам...
А. Морозов

В обычных банных печах камни внутри, а печка снаружи. В печах-сетках все наоборот: печка внутри, а камни снаружи.


Печи-сетки делают многие. Главное отличие — в дизайне сетки. Вот начальство и поставило художнику задачу: а ну-ка нарисуй печь-сетку, да чтоб красиво, понимаешь!

Он порисовал и, волнуясь, оказал начальству первые эскизы. Начальство посмотрело-посмотрело — и давай критиковать. Это что, говорит, попугайская клетка? А это что, офисная урна? А это что, обезьянник для отделения милиции? В общем, не оставили камня на камне.


Обидеть художника легко. Он и обиделся, полез в бочку, так сказать. В бочку... Бочка... Что может быть органичнее, чем баня и бочка? Вот так она и получилась. Бочка с горой горячих камней.

Торопыги, эта печка не для вас. Парилка и камни прогреваются достаточно долго.


На разрезе представлена печь «Саяны Cast»



На разрезе представлена печь «Саяны XXL 2015 Витра»



На разрезе представлена печь «Саяны Мини»



Модель	Саяны Мини Carbon / Inox	Саяны Carbon / Inox	Саяны Inox Витра	Саяны Inox 2015 XXL Витра
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	740x530x610	790x600x715		865x680x920
Макс. объем парильного помещения, куб. м	4—9	8—18		12—24
Масса печи, кг	40,5	47	55	85
Масса закладываемых камней во внешнюю каменку, кг	88	120		187
Масса закладываемых камней во внутреннюю каменку, кг	-	-		35
Объем каменки, л	70	87		128
Объем закрытой каменки, л	-	-		22
Макс. длина полена, см	32	40		40
Толщина стали, мм	4/3	4/3	3	3
Диаметр дымохода, мм	115			

Модель	Саяны Супер Inox Да	Саяны Супер Inox Витра	Саяны Cast Да	Саяны Cast Витра
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18			
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	790х600х715	810х600х715	765х600х740	800х600х740
Масса печи, кг	63	67	112,5	118
Масса закладываемых камней (внешняя/внутренняя каменка), кг	120/-		-	
Объем каменки, л	87	95	-	
Масса камней, л	120		90	
Объем топки, л	36		27	
Толщина стали, мм	4		20	
Диаметр дымохода, мм	115			

Модификации печи Саяны Мини

Подробную информацию о банной печи Саяны Мини смотрите на сайте www.t-m-f.ru

Саяны Мини Carbon, ДА
Артикул № 29000

Саяны Мини Inox, ДА
Артикул № 29100

Модификации печи Саяны

Подробную информацию о банной печи Саяны смотрите на сайте www.t-m-f.ru

Саяны Carbon, ДА
Артикул № 29300

Саяны Inox, ДА
Артикул № 29900

Саяны Carbon, Витра
Артикул № 29301

Саяны Inox, Витра
Артикул № 29901

Саяны Inox, Люмина, КТК
Артикул № 29400

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации печи Саяны XXL



Саяны XXL Carbon,
ДА, ЗК
Артикул № 29505



Саяны XXL Carbon,
ДА, ЗК, ТО
Артикул № 29504



Саяны XXL Inox,
ДА, ЗК
Артикул № 29507



Саяны XXL Inox,
ДА, ЗК, ТО
Артикул № 29506



Саяны XXL Inox,
Витра, ЗК
Артикул № 29503



Саяны XXL Inox,
Витра, ЗК, ТО
Артикул № 29502

Модификации печи Саяны Супер



Подробную
информацию о банной
печи Саяны Супер
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Саяны Супер Inox
ДА
Артикул № 29200



Саяны Супер Inox
Витра
Артикул № 29201

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации печи Саяны Cast



Подробную
информацию о банной
печи Саяны Cast
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Саяны Cast,
ДА
Артикул № 23100



Саяны Cast,
Витра
Артикул № 23101

Смотреть нужно шире

Тем, кто хочет смотреть широкоформатное кино про огонь, нужно выбирать печи модификации «Витра» с увеличенным светопрозрачным экраном диагональю 42 см. В этой модификации доступны почти все наши печи: «Компакт 2013», «Тунгуска 2011», «Ангара 2012», «Гейзер 2014», «Саяны», «Вариата Баррель», «Тунгуска XXL 2013».

Есть и эксклюзивное предложение — это большая печь-камин «Калина», которая оснащается большим светопрозрачным экраном с диагональю 54 см. А тем кому и этого мало — новая широкоэкранный печь «Витрувия» с диагональю экрана — 58 см.



Дизайн-проект
перспективного фасада
банных печей «Витра»
сделан в Студии Артемия
Лебедева



Вариата Баррель

Дровяная банная печь-бочка с изменяемой закладкой камней



Вариата Inox, Витра, палисандр
Арт. 29702



Вариата Inox, Люмина, КТК Баррель, палисандр
Арт. 29600


Бездонная бочка

- Уникальный дизайн
- Изменяя массу и насыпную плотность каменной закладки, можно изменять конвекционные, излучающие и теплоаккумулирующие свойства печи
- Толщина деталей топки, подверженных наибольшей термической имеханической нагрузке увеличена в 1,5 раза
- Большая каменная закладка - в каменку помещается до 150 кг камней


Мы вовсе не хотели делать эту печь только лишь для того, чтобы стилизовать ее под бочку. Мы хотели сделать хорошую банную печь в обкладке из камней. А выпуклая форма бочки просто идеально для этого подходит. К тому же, пузатенький деревянный бочонок, стоящий в парной, выглядит симпатично и к месту. Он олицетворяет собой единство формы и содержания. А еще вы можете самостоятельно изменять конвекционные, излучающие и теплоаккумулирующие свойства этой печи.

Потому что в эту бездонную бочку, у которой нет ни дна, ни крышки, можно заложить столько камней, сколько вам вздумается. Делайте из нее хоть конвекционную печь для суховоздушной сауны, хоть бесконвекционную теплоаккумулирующую печь для русской паровой бани.

Бочка — это высший пилотаж. В стилизации банных печей.



Варианты закладок:



Теплоемкость — min.
Конвекция — max.
Излучение — max.
Время нагрева парной — min.

Теплоемкость — max.
Конвекция — min.
Излучение — min.
Время нагрева парной — max.

Индивидуальный подбор теплоемкости, конвекции, излучения и времени нагрева парной.

Модель	Вариата Баррель Inox Витра	Вариата Баррель Inox Люмина
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18	
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	600x785x750	600x620x750
Масса печи, кг	55	44,3
Масса закладываемых камней, кг	50-150	
Объем каменки, л	87	
Макс. длина полена, мм	370	
Диаметр дымохода, мм	115	


Витрувия

Широкоэкранная дровяная банная печь среднего класса




Поперек себя шире

- Удвоенный срок службы обеспечивает конструкция задней стенки, которая в месте наибольшей тепловой нагрузки сделана из двух слоев металла, разделенных воздушной прослойкой
- Большой светопрозрачный экран (в модификациях «Витра») позволит наблюдать за игрой пламени и украсит любой интерьер
- Рекордно большой светопрозрачный экран (его диагональ — 58 см), изготовленный из жаростойкого стекла Schott Robax®, приравнивает эту печь к настоящему большому камину



Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес

Хочется банную печку шире папиной.
Во-о-от такой ширины! Чтобы раскинулось пламя широко, а «кино про огонь» было бы настоящим, широкоэкранным.
А то повадились все почем зря приделывать к маленьким дверцам банных печей расширяющиеся остекленные раструбы. А толку-то? Все равно огонь через них виден лишь в узком проеме, который не станет шире вдруг. Это потому, что дрова в банные печки можно закладывать только с узкой стороны и только вдоль топки. У всех вдоль, поперек ни у кого нет. Поэтому нет и стеклянных экранов с косой саженью в печах.
То есть не было, а теперь будут. В эту печку, как и в широкий камин, поленья можно класть не вдоль, а поперек. Потому что широка она, моя родная. Держите экран шире!



Модель	Витрувия Carbon	Витрувия Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	680x665x785	
Масса печи, кг	74	63
Масса закладываемых камней, кг	45	
Объем каменки, л	24	
Макс. длина полена, мм	500	
Диаметр дымохода, мм	140	

Модификации печи Витрувия



Витрувия Carbon,
БСЭ, НВ, антрацит
Артикул № 33603



Витрувия Carbon,
БСЭ, НВ, ТО, антрацит
Артикул № 32607



Витрувия Inox,
БСЭ, НВ, антрацит
Артикул № 32503



Витрувия Inox,
БСЭ, НВ, ТО, антрацит
Артикул № 32507



Витрувия Inox,
БСЭ, терракота
Артикул № 32500



Витрувия Inox,
БСЭ, ТО, терракота
Артикул № 32504



Витрувия Inox,
БСЭ, шоколад
Артикул № 32501

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Во-о-от такой ширины

Дровяная банная печь «Витрувия» имеет рекордно большой светопрозрачный экран с диагональю 23" (58 см), что значительно больше, чем у банных печей модификации «Витра».

Это стало возможным потому что мы расположили топливный канал и светопрозрачный экран не с короткой, а с длинной стороны топливника печи.

Это позволило открыть для обзора горение дров по всей длине топливника, которая в этой печи стала ее шириной.

Каменка разделена на две части: вентилируемую и неvented.



Витра

Витрувия

Паровые банные печи



Забудьте все, что вы знали до этого о банных печах. В этих печах все не так.

«Скоропарка» — первый представитель совершенно нового семейства банных паровых печей ТМФ. Они позволяют за кратчайшее время получать классические кондиции русской паровой бани и поддерживать их при минимальном участии человека.

Уникальной особенностью этих инновационных печей является то, что главным инструментом приготовления русской паровой бани является перегретый водяной пар с температурой около 400 °С. Поэтому, в отличие от других банных печей, которые только греют и пересушивают воздух в парной, паровые печи постоянно увлажняют его паром недостижимого для других

металлических печей качества.

Конструкция печи и задействованные в ней отдельные технические решения в течение нескольких лет публично обсуждались, критиковались, совершенствовались и испытывались специалистами и экспертами в области русской бани.

Опытные образцы паровых печей дважды триумфально демонстрировались в работе на всероссийских фестивалях «Баняфест» в 2012 и 2013 годах в Москве при большом скоплении посетителей и профессиональных парильщиков.

Предсерийные образцы паровых печей прошли успешную всесезонную трехлетнюю эксплуатацию в реальных сибирских банях, в том числе и за полярным кругом. Получены позитивные отзывы о работе печи и рекомендации по устранению отдельных выявленных недостатков.

Серийно выпускается новый класс паровых банных печей, расширяет их модельный ряд по тепловой мощности, компоновочным решениям, вариантам декоративной отделки и видам топлива.

Скоропарка 2012 Баррель

Скоропарка 2012

Дровяная паровая банная печь

Эта печь за очень короткое время создает классические кондиции русской паровой бани при минимальном участии человека.

В отличие от обычных печей, печь-кондиционер постоянно увлажняет воздух в парной водяным паром, нагретым до 300-400 °С

Поток
водяного пара
400 °С



Просто добавь воды


- Главным инструментом приготовления русской паровой бани является перегретый водяной пар с температурой около 400°С
- Позволяет быстро изменять микроклимат в бане — от самого мягкого и комфортного до экстремально горячего
- Выдает неограниченное количество перегретого пара, недостижимого для других печей качества
- Позволяет получать и поддерживать классические кондиции русской паровой бани за кратчайшее время при минимальном участии человека

- Сенья, ты уже дошел до кондиции?
- До какой? - До нужной!
К/ф «Бриллиантовая рука»

Всем хороша и всеми любима русская паровая баня, но, в отличие от суховоздушной бани, готовить ее долго и хлопотно. Чтобы создать в парной кондиции русской паровой бани, нужно несколько часов.

Но никто не задумался о том, что этот способ получения пара пришел к нам еще из тех незапамятных времен, когда наши далекие предки умели греть воду, лишь бросая в нее раскаленные на костре камни. А мы задумались. И научились получать неограниченное количество легчайшего раскаленного пара вообще без камней. Мы исключили из времени приготовления русской паровой бани самую долгую процедуру — нагрев большой массы камней до высокой температуры.

Просто залейте в эту печку воды и через 15–20 минут после ее закипания идите париться. Печь сама приготовит вам русскую паровую баню. На то она и называется паровая печь. Тем же, кто спросит, зачем нужно готовить русскую паровую баню быстро, мы ответим словами русского поэта: затем, что и жить торопимся, и чувствовать спешим. Главное не забудьте хорошо утеплить и изолировать баню.



Скоропарка 2012, Inox, Люмина, ЗК, черная бронза
Арт. 44108



Скоропарка Баррель 2012
Inox, Люмина, палисандр
Арт. 20000

Модель	Скоропарка 2012 Inox Люмина	Скоропарка Баррель 2012 Inox Люмина
Макс. объем парильного помещения, куб. м	10—18	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	710х510х925	770х600х920
Масса печи, кг	41	54
Макс. длина полена, см	38	
Емкость встроенного бака, л	40	
Размер присоединительной резьбы штуцера бака	G3/4"	
Диаметр дымохода, мм	115	
Объем натрубной каменки Лейденфрост, л	19	



Скоропарка 2017

Дровяная паровая банная печь




И умная, и красивая

- Главным инструментом приготовления русской паровой бани является перегретый водяной пар с температурой около 400°C
- Позволяет быстро изменять микроклимат в бане — от самого мягкого и комфортного до экстремально горячего
- Выдает неограниченное количество перегретого пара, недостижимого для других печей качества
- Позволяет получать и поддерживать классические кондиции русской паровой бани за кратчайшее время при минимальном участии человека



Никогда такого не было, и вот опять.
В.С. Черномырдин

Вот всем хороша ваша паровая печь «Скоропарка». Чудо чудное и диво дивное. Печь-автомат для русской паровой бани, это всем давно известно. Но почему она у вас выглядит, как шайтан-ведро какое-то? Вы что, не в состоянии сделать самую инновационную печь в красивом дизайне? Большой каминный экран Витра приделать к ней не можете? Нормальную каменку в нее встроить сразу нельзя было, что-ли? А дрова? Что, так сложно было сделать ее под нормальные полуметровые дрова? А почему для больших парных она не подходит? Почему встроенный бак такой маленький, да еще из миллиметровки? Что, из двойки нельзя было его сварить и побольше сделать? И вообще продвинутым банным гурманам фоновый пар хочется разной температуры – раскаленный для прогрева бани и пошпарче для веников. А прямо из парной ее топить почему нельзя? Расслабьтесь уже. Все можно. Все сделали. Встречайте.



Скоропарка 2017, Inox ДНС, антрацит
Арт. 44703



Скоропарка 2017, Inox, ДНС, КТК, Б антрацит
Арт. 44705



Скоропарка 2017, Inox, Витра, Б, антрацит
Арт. 44701

Модель	Скоропарка 2017
Макс. объем парильного помещения, куб. м	12—24
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	870x510x1770
Масса печи, кг	70
Масса закладываемых камней, кг	30
Объем топки, л	48
Максимальный объем загрузки топлива, л	30
Емкость встроенного бака, л	52
Макс. длина полена, см	50
Размер присоединительной резьбы штуцера бака	G1/2"
Диаметр дымохода, мм	115


Альфа Панголина

Керамико-металлическая
банная печь



Давным-давно,
еще в староглиняные времена...
Из м/ф «Падал прошлогодний снег»

Обожженная глина, она же терракотовая керамика, известна с древности. И является, возможно, первым в истории человечества искусственным материалом, который до сих пор считается лучшим для изготовления печей. А одно из самых древних и удивительных творений природы — это чешуя. Рыбы, ящеры, птицы, змеи, самые разнообразные животные и растения имеют это совершенное и красивое облачение. Посмотрите, например, на панголина. Этот доисторический зверь, похожий на огромную живую еловую шишку, и каким-то чудом застрявший в спирали времени, вдохновил нас на создание облицовки для металлических печей. Мы скрестили ежа с ужом древнейший рукотворный материал с нерукотворным чудом природы, сделав чешую панголина из терракоты. И покрыли ей печь. Похоже, мы первыми до этого додумались.



Модель	Альфа Панголина Inox, ЧДБСЭ, ЗК	Альфа Панголина Inox, Лайт, ЧДБСЭ, ЗК
Макс. объем парильного помещения, куб. м	12—24	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	800х586х2500	800х586х1050
Масса печи, кг	158	
Объем каменки, л	63	
Объем топки, л	60	
Макс. длина полена, мм	400	
Количество изразцов, шт	297	
Масса закладываемых камней, кг	40	
Объем (внешняя/внутренняя) каменка, л	63/31	
Масса закладываемых камней (внешняя/внутренняя каменка), кг	95 / 47	
Диаметр дымохода, мм	115	

Модификации печи Альфа Панголина



Подробную
информацию о банной
печи Альфа Панголина
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Альфа Панголина, Inox
ЧДБСЭ, ЗК, терракота
Арт. 39100



Альфа Панголина, Inox
ЧДБСЭ, ЗК, шамот- терракота
Арт. 39101



Альфа Панголина Лайт, Inox
ЧДБСЭ, ЗК, терракота
Арт. 39102



Альфа Панголина Лайт, Inox
ЧДБСЭ, ЗК, шамот- терракота
Арт. 39103

- Уникальный эко-дизайн
- Простые монтаж и обслуживание керамических изразцов
- Двухступенчатая система парообразования для легкого перегретого пара
- Мягкое лучистое тепло от терракотовой керамики
- Увеличенная закрытая каменка дает мощную парогенерацию

В чешуе, как жар горя

Дровяная банная печь «Альфа Панголина» — первая керамико-металлическая банная печь ТМФ. Это стальная печь, облицованная снаружи изразцами из терракотовой керамики. Терракота, она же обожженная глина — это очень стойкий долговечный декоративный материал, не уступающий по свойствам природному камню. Она известна людям с глубокой древности. До сих пор глина считается лучшим материалом для изготовления печей. Теплая глиняная печь — это древнейший символ уюта.

Чешуя — одно из самых древних и удивительных творений природы. Ею покрыты рыбы, змеи, животные. В их числе — панголин. Этот древний экзотический зверь, похожий на огромную живую еловую шишку, и эволюционировавший до наших дней, вдохновил нас на создание облицовки для одноименных керамико-металлических печей.

Преимущество терракотовых изразцов заключается, прежде всего, в мягком тепловом излучении от печи во время её работы. Она дарит то комфортное мягкое равномерное тепло, свойственное кирпичным печам. Такая керамическая «шуба» отлично аккумулирует тепло, постепенно отдавая его окружающей среде.

В печи «Альфа Панголина» применена запатентованная двухступенчатая система подготовки лёгкого качественного пара, как во всей линейке дровяных печей «Гейзер», которые уже несколько лет являются лидером продаж банных печей ТМФ.



Калина

Дровяная банная печь
премиум-класса



Красиво жить не запретишь

- Большой светопрозрачный экран, расширяющийся топливный канал и широкий топливник позволяют комфортно наблюдать за пламенем с разных точек
- Оригинальный лабиринтный газоход обеспечивает мощный скоростной нагрев парилки объемом до 30 м³ и качественный прогрев каменной закладки массой около 100 кг
- Встроенный теплообменник позволяет нагревать воду в выносном баке, размещенном в смежном помещении
- Благодаря применению жаростойкой высоколегированной нержавеющей стали стенки печи химически инертны и практически не подвержены окислению, что сводит к минимуму выжигание кислорода из воздуха




Я думаю... что торг
здесь неуместен!
И. Ильф, Е. Петров

Королева печей. Красота, сила и стать. Совершенные линии. Выразительные детали. Украшение и главное достоинство самых лучших бань.

Мощная банная печь и красивый большой камин, как две сибирские реки, слились воедино. А может быть, это банный вариант домашнего кинотеатра? Большой плоский экран с диагональю 54 сантиметра, замечательная цветопередача, высокая яркость, широкий панорамный обзор...

Только вот кнопка переключения каналов почему-то не предусмотрена. И ладно. Футбол, сериалы и новости-страшилки можно увидеть где угодно. А возможность смотреть, не прерываясь на рекламу, настоящее кино про огонь, которое много тысяч лет завораживало наших предков, сегодня доступна далеко не каждому.

Вы много работали. Вы можете себе это позволить.



Модель	Калина Carbon	Калина Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	18—30	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	605x785x935	
Масса печи, кг	103	81
Масса закладываемых камней, кг	90	
Объем каменки, л	40	
Макс. длина полена, см	44,5	
Диаметр дымохода, мм	140	

Модификации печи Калина



Калина Carbon
БСЭ, НВ, ПРА, антрацит
Артикул № 40901



Калина Inox
БСЭ, НВ, ПРА, антрацит
Артикул № 41001



Калина Inox
БСЭ, НВ, ПРА, ТО, антрацит
Артикул № 41000



Калина Inox
БСЭ, НВ, ПРН, антрацит
Артикул № 41004



Калина Inox
БСЭ, НВ, ПРН, ТО, антрацит
Артикул № 41005



Калина Inox
БСЭ, НК, ПРА
Артикул № 41002



Калина Inox
БСЭ, НК, ПРА, ТО
Артикул № 41003



Калина Inox
БСЭ, НК, ПРН
Артикул № 41006



Калина Inox
БСЭ, ТО, НК, ПРН
Артикул № 41007

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Не парься с выбором — парься с ТМФ

Почему наши банные печи...

- Имеют большой срок службы?
- Быстро нагревают воздух и камни?
- Равномерно прогревают весь объем парной?
- Не издают жесткое тепловое излучение?
- Не выжигают кислород из воздуха?
- Производят отличный пар?
- Позволяют запаривать веник без кипятка?
- Позволяют визуально контролировать горение?
- Работают в различных режимах теплоотдачи?
- Не требуют прочистки от сажи?
- Долго сохраняют внешний вид?
- Легко транспортируются?

Потому что:


- Банные печи, изготовленные из жаростойкой стали с содержанием хрома до 13 %, имеют температуру начала окисления не менее 750 °С.
- Чугунный колосник подает воздух под нижние слои топлива, образуя мощное высокотемпературное пламя. Развитые поверхности нагрева печи быстро прокаливаются, поскольку жаростойкая сталь позволила снизить их толщину до 2 мм. без ущерба для ресурса.
- Кожух-конвектор создает мощный горячий конвекционный поток, равномерно прогревающий парилку.
- Кожух-конвектор экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее от раскаленных стенок топки.
- Стенки топки химически инертны и практически не подвержены окислению при высоких температурах, что сводит к минимуму выжигание кислорода.
- Глубокая каменка прогревается пламенем с нескольких сторон. Специальные каналы подают вторичный воздух для дожигания газов, обтекающих каменку. Образуются факелы вторичного горения для лучшего прогрева камней.
- Предварительно замоченный веник можно запаривать на пару, исходящем от раскаленных камней вверх.
- Печи могут комплектоваться светопрозрачным экраном с жаростойким стеклом, позволяющим визуально контролировать горение или просто любоваться огнем.
- Режим максимально быстрого набора температуры достигается максимальным наполнением топливника мелко наколотыми дровами и полным открытием зольника.
- Режим поддержания температуры достигается загрузкой двух-трех крупных поленьев и прикрытием зольника.
- Все потенциальные места скопления сажи во внутренних полостях печей прожигаются открытым пламенем через специально организованные щели.
- Наружные поверхности печей окрашиваются жаростойкой органо-силикатной эмалью, либо изготавливаются из декорированной нержавеющей стали.
- Незначительные габариты и масса печей позволяют перевозить их на легковых автомобилях.

Альфа Гардарика

Банные печи
в природном камне



Мы долго говорили про эту печь в облицовке из природного камня и вот, что называется, отлили все ранее сказанное в граните. Если точнее, отлили в чугуне, а каменные ламели вырезали, огранили и отполировали. В результате эта банная печь выглядит, словно одетая в гранит невяская набережная с застывшими над ней изгибами чугунных мостов. И воспетый Пушкиным «строгий, стройный вид» Северной Пальмиры как будто отражается в ее полированных ламелях, «однообразную красоту» которых мы так долго и тщательно для вас доводили.



За каменной стеной

- Облицовка гранитом и чугуном
- Двухступенчатая система парообразования для легкого перегретого пара
- Чугунная дверца с уплотнителем
- Простые монтаж и обслуживание гранитных ламелей

Модификации печи Альфа Гардарика



Подробную
информацию о банной
печи Гардарика
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Альфа Гардарика Inox,
ЧДБСЭ, ЗК
Арт. 38100



Альфа Гардарика
Лайт, Inox, ЧДБСЭ, ЗК
Арт. 38101

Модель	Альфа Гардарика Inox, ЧДБСЭ, ЗК	Альфа Гардарика Inox, Лайт, ЧДБСЭ, ЗК
Макс. объем парильного помещения, куб. м	12—24	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	510х790х2130	510х790х1040
Масса печи, кг	185	145
Макс. объем загрузки топлива, л	38	
Объем топки, л	59	
Макс. длина полена, мм	400	
Объем (внешняя/внутренняя) каменка, л	31/9	
Масса закладываемых камней (внешняя/внутренняя каменка), кг	47/13,5	
Мин. высота дымохода, м	5	
Диаметр дымохода, мм	115	

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Почему в магазинах иногда
ругают печи ТМФ?

С каждым годом в России появляются новые производители печей и новые печные магазины, что очень хорошо. Но не каждый дачник и любитель бани разбирается в теории бань и отоплении, в теплотехнике и материаловедении. Это создает возможность для недобросовестной конкуренции, что очень плохо.

ТМФ уже много лет является самой популярной в России маркой банных и отопительных печей. Поэтому один из самых выгодных способов продать новый неизвестный товар – наговорить много плохого про самые известные печи ТМФ, а после этого предложить свои. Никто не станет ругать неизвестные печи, потому что это невыгодно. Наиболее выгодно ругать печи ТМФ.

Если продавец, рассказал вам что-то плохое о печах ТМФ, а затем рекомендует вам другие печи, скорее всего, он заинтересован их производителем. Либо пытается продать вам не самую лучшую печь, а ту печь, на которой магазин имеет самую большую наценку. Чем менее популярна печь, тем большую наценку на ней имеет магазин и наоборот.

Некоторые продавцы могут сказать, что их магазин, мол, отказался работать с «плохими» печами ТМФ. Скорее всего, наоборот, этот магазин не соответствует строгим требованиям ТМФ и был исключен из списка торговых партнеров.

Не попадайтесь на эти нехитрые уловки продавцов.





Гекла

Дровяная банная печь
бизнес-класса



Гекла Inox, БСЭ, ЗК, НВ,
антрацит
Артикул № 41501



Гекла Inox, БСЭ, ЗК, НВ,
иллюминатор, антрацит
Артикул № 41500

Раскаленное пекло


- Двухрядный десятицилиндровый теплообменник значительно увеличивает поверхности нагрева печи, не увеличивая ее габариты
- Дистанционный впрыск воды позволяет подавать воду в каменку, не приближаясь к печи
- Глубокая закрытая каменка прогревается пламенем со всех сторон для лучшего нагрева каменной закладки
- Вертикальный выхлоп пара из каменки повышает удобство и безопасность эксплуатации печи
- Светопрозрачный иллюминатор в топке позволяет наблюдать и контролировать горение из парной
- Через широкий светопрозрачный экран топочной дверцы комфортно наблюдать за пламенем с разных точек

Банный бизнес в России на подъеме. И неудивительно. Если наш народ любит хорошо погреться, то наиболее предприимчивая часть народа на этом хорошо нагревается. Наши даже на швейцарских горнолыжных курортах и турецких пляжах требуют русской бани погорячее. И побыстрее.

В клубной бане — time is money. Отсюда вопрос: как быстро и экономично прогреть большую парилку? От электрической бани клиенты поразборчивее нос воротят, да и мощности электрические есть не везде и не всегда. Городить какую-то непонятную «царь-печь» с массой и габаритами среднего танка? Топить ее сутками, со слезами на глазах глядя, как все бизнес-планы вылетают в ее трубу? Уменьшить парилку и упускать прибыль? Но большой банный бизнес, тем более русский, требует размаха.

Если в вашей бане стоит печь «Гекла», то довольных клиентов у вас будет не меньше, чем туристов, желающих посмотреть извержение одноименного вулкана в Исландии.

Даже если вам позвонят и скажут, что через полтора часа к вам привезут парить футбольную команду или слона из местного зоопарка, торопиться не нужно. Вы успеете. А успех, в том числе и в бизнесе, — от слова «успеть».



Модель	Гекла Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	30—50
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	590x940x1110
Масса печи, кг	145
Масса закладываемых камней, кг	70
Объем каменки, л	45
Макс. длина полена, мм	595
Диаметр дымохода, мм	150



Мэри Экс

Электрокаменка для бани и сауны



Мэри Экс 6кВт
черная бронза
Арт. 42200



Мэри Экс 9кВт
черная бронза
Арт. 42202

Как в лучших домах Лондона

- Для использования в домашних саунах объемом 5 - 8 куб.м
- Пульт управления (при установке) поддерживает нужный микроклимат в парной
- Безопасность электрооборудования обеспечивает устройство защитного отключения
- Быстро прогревает парную
- Большая каменная закладка позволяет создать любой микроклимат - от сухого и горячего до более влажного и комфортного



Аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая и искусство в ней с большим смыслом.
Н. Лесков

Чтобы сделать модную и стильную электрокаменку, нужно вдохновение. А где у нас главная обитель высокой моды и безупречного стиля? Конечно, в Лондоне, где же еще? Значит, искать вдохновения будем именно там. И ведь нашли. С набережной Темзы, что напротив лондонского Сити, увидели его.

Большой. Стекланный. Небоскреб Мэри Экс. Это что-то. Ни окон. Ни дверей. Полный огурец людей. Так вот же он, прототип электрокаменки!

Нам ведь что аглицкую стальную блоху подковать, что аглицкий стекланный огурец камнями и тэнами набить.

Все, быстро допиваем эль, ловим кэб и мчимся в Хитроу, а то на вечерний самолет в Россиюшку опаздываем!



Модель	Мэри Экс 6 кВт	Мэри Экс 9 кВт
Макс. объем парильного помещения, куб. м	5—8	8—12
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	400x400x750	
Масса печи, кг	19,5	
Масса закладываемых камней, кг	65	
Объем каменки, л	50	
Мощность, кВт	6	9
Тип питания	1-фазный/3-фазный	
Номинальное напряжение	220/380v	
Диапазон регулировки температуры мин-макс °С	от +40 °С до +125 °С	
Диапазон регулировки времени до выключения	от 1 мин. до 6 часов	
Тип установки	Напольная	

Примавольта

Электрокаменка для бани и сауны



Примавольта, 6кВт,
черная бронза
Артикул № 20201



Примавольта, 9кВт,
черная бронза
Артикул № 20207



Примавольта, 6кВт, беж
Артикул № 20202



Примавольта, 9кВт, беж
Артикул № 20208

Нет дыма. Без огня.


- Большая каменная закладка позволяет создать любой микроклимат — от сухого и горячего, до более влажного и комфортного
- Безопасность электрики при перегреве, скачках напряжения или при замыкании обеспечивает устройство защитного отключения
- Быстро прогревает парильное помещение
- Пульт управления (в комплект не входит) позволяет с помощью термостата задавать и поддерживать необходимый микроклимат в парной



И самовар у нас электрический
и мы довольно неискренние.
М. Жванецкий

Приставка «электро» давно и наглухо прилипла даже к самым архаичным предметам. Мы понятия не имеем, с какой стороны подойти к прадедушкиному самовару или как раздуть прабабушкин угольный утюг. Мы кипятим воду в электрочайниках и гладим одежду электроутюгами. Но при этом аромат чая такой же замечательный, а воротнички отглажены так же безупречно.

И в бане с электрокаменкой, вопреки домыслам, все точно так же, как и в бане с дровяной печкой. Только без огня, искр и дыма. Хотя искры, конечно, могут быть, но только при нарушении правил монтажа и эксплуатации. А самое главное правило в бане с электрокаменкой очень простое: не трогайте мокрыми руками оголенные провода — они от этого ржавеют. Все остальное — мочалки, шайки и веники в бане с электрокаменкой используйте как обычно. Потому что мы искренне надеемся, что до банных электровеников дело все же не дойдет.



Модель	Примавольта 6	Примавольта 9
Макс. объем парильного помещения, куб. м	5—8	8—12
Габаритные размеры печи, мм	415×390×600	
Масса печи, кг	13	
Мощность, кВт	6	9
Объем каменки, л	37	
Масса закладываемых камней, кг	50	
Тип питания	1-фазный/3-фазный	
Номинальное напряжение	220/380v	
Диапазон регулировки температуры min—max °C	от +40 °C до +125 °C	
Тип установки	напольная/настенная	



Пульт управления

Уренгой

Газовая банная печь
компактного класса



Уренгой Inox,
БСЭ, НВ, антрацит
Арт. 27703



Уренгой Carbon,
БСЭ, НВ, антрацит
Арт. 27803




Уренгой Inox,
БСЭ, терракота
Арт. 27702

Поддай газу!

- Печь адаптирована для топки природным газом
- Существенная экономия топлива
- Возможность самостоятельно подобрать газовую горелку. Рекомендуется использовать фирменное сертифицированное газогорелочное устройство «Сахалин» мощностью 26 кВт
- Элементы, подверженные наибольшей термической нагрузке выполнены из жаростойкой высоколегированной стали толщиной 3 мм, что значительно увеличивает срок службы печи
- Отдельный топливный канал для упрощения монтажа
- Глубокая емкая каменка, прогреваемая с четырех сторон для качественного пара



Мечты сбываются. Теперь и у вас в парилке газ.
Газовая печь «Уренгой» сделана на базе одной из самых популярных дровяных печей — «Компакт». Нет смысла много говорить об ее высокой теплоэффективности, надежности и безопасности, ведь это печь ТМФ.
На что действительно стоит обратить внимание, так это на хорошо продуманное интерьерное решение, аналогов которому пока нет. Впервые все эти страшные-престрашные трубы-вентили-шланги и прочая техногенная «ботва» аккуратно спрятались за полупрозрачной дверцей из темного тонированного стекла.
Мы знаем, что ваши соседи обзавидуются, увидев «Уренгой» в уютном интерьере вашей бани. А вот где вы теперь будете сжигать использованные банные веники, мы не знаем.



Модель	Уренгой Carbon	Уренгой Inox
Макс. объем парильного помещения, куб. м	6—12	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	450х645х705	
Масса печи, кг	39,5	36
Масса закладываемых камней, кг	30	
Объем каменки, л	11	
Макс. тепловая мощность горелки, кВт	26	
Диаметр дымохода, мм	115	

Уренгой 2018

Газовая банная печь-каменка



Уренгой 2018
Carbon, BC3 TO, антрацит
Арт. 27303



Уренгой 2018
Carbon, BC3
антарцит, Арт. 27301



Уренгой 2018
Carbon, BC3, терракота
Арт. 27300



Уренгой 2018
Carbon, BC3 TO, терракота
Арт. 27302

Поддай газу!

- Специальная конструкция для работы на газе
- Большая невентилируемая каменка с четырехсторонним нагревом
- Встроенный теплообменник для выносного бака
- Безопасность
- Возможность выбора газогорелочного устройства
- Центральное расположение дымохода облегчает монтаж
- Тонированный стеклянный экран




— А у нас в квартире газ.
— А у вас?
Сергей Михалков

Новый «Уренгой 2018» сделан на основе многолетнего опыта выпуска одной из самых популярных газовых печей - «Уренгой». Нет смысла говорить об ее высокой теплоэффективности, надежности и безопасности, ведь это печь ТМГ.

На что еще стоит обратить внимание, так это на хорошо продуманное интерьерное решение, аналогов которому пока нет. Впервые все эти страшные-престрашные трубы-вентили-шланги и прочая техногенная «ботва» аккуратно спрятались за полупрозрачной дверцей из темного тонированного стекла.

Мы знаем, что ваши соседи обзавидуются, увидев новый «Уренгой 2018» в уютном интерьере вашей бани. А вот где вы теперь будете сжигать использованные банные веники, мы не знаем.



Модель	Уренгой 2018 Carbon
Макс. объем парильного помещения, куб. м	8—18
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	450х645х810
Масса печи, кг	54
Масса закладываемых камней, кг	51
Объем каменки, л	34
Диаметр дымохода, мм	115

Таймыр Мини 2017

Таймыр 2017

Таймыр XXL 2017

Линейка газовых банных печей




На голубом газу

- Специально спроектирована для эффективной работы на газе
- Система двойной подготовки пара дает легкий качественный пар
- Под топливника дополнительно защищен экраном
- Поддерживает режим русской бани - высокая относительная влажность без перегрева парной
- От печи исходит мягкое комфортное тепло



— А если позвонит Таймыр, что я ему должна сказать?
Кстати, кто он?
— Полуостров!
К/ф «Вас вызывает Таймыр»

Как правило, большинство газовых печей для бани – это дачные дровяные печи, в топку которых просто затолкали газовую горелку. Отличий этой печи от прочих два. Первое в том, что ее топка сразу проектировалась под горение газа, а не дров. Второе отличие в том, что эта печь специально сделана для неспешного и качественного приготовления русской паровой бани. Чтобы стены парной прогрелись, как следует, чтобы температура была невысокой, зато влажность была бы такая, что уши в трубочку. Очень немногие из металлических печей способны не перегреть парную и долго поддерживать высокую влажность. Да еще легчайшим перегретым паром. Эта печь – может.



Модель	Таймыр Мини Витра / Carbon	Таймыр 2017 Витра / Carbon	Таймыр XXL Витра / Carbon
Макс. объем парильного помещения, куб. м	6—12	8—18	12—24
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	645х450х760	645х450х860	645х450х1010
Масса печи, кг	50	45,5	53,5
Масса закладываемых камней, (внешняя/внутренняя каменка), кг		15/45	19/70
Объем каменки (внешняя/внутренняя), л		10/30	13/47
Объем топки, л	33	36	40
Диаметр дымохода, мм	115		

Модификации печи Таймыр Мини 2017



Подробную
информацию о банной
печи Таймыр Мини 2017
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Таймыр Мини 2017
Carbon
БСЭ ЗК антрацит
Арт. 27103



Таймыр Мини 2017
Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 27107 / 27105



Таймыр 2017 Carbon
БСЭ, ЗК, терракота
Арт. 27002



Таймыр 2017 Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, ТО, терракота
Арт. 27006 / 27004

Модификации печи Таймыр XXL 2017



Таймыр Мини 2017
Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, терракота
Арт. 27102 / 27100



Таймыр Мини 2017
Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, ТО, терракота
Арт. 27106 / 27104



Подробную
информацию о банной
печи Таймыр XXL 2017
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Таймыр XXL 2017
Carbon / Inox
БСЭ ЗК, антрацит
Арт. 27203 / 27201



Таймыр XXL 2017
Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 27207 / 27205

Модификации печи Таймыр 2017



Подробную
информацию о банной
печи Таймыр 2017
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Таймыр 2017 Carbon
БСЭ, ЗК, антрацит
Арт. 27003



Таймыр 2017 Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, ТО, антрацит
Арт. 27007 / 27005



Таймыр XXL 2017
Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, терракота
Арт. 27202 / 27200



Таймыр XXL 2017
Carbon / Inox
БСЭ, ЗК, ТО, терракота
Арт. 27206 / 27204

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3



Отопительные печи на твердом топливе

Жар костей не ломит. Все знают эту русскую поговорку. О чем идет речь? О том, что пусть лучше будет чуть теплее, чем холоднее. Есть ли такая поговорка в других языках? Не знаем. Но знаем то, что из 12 миллионов жителей Земли, проживающих на Крайнем Севере, 11 миллионов — наши соотечественники.

Почему в век, когда «космические корабли бороздят просторы...», а лазер из предмета поклонения писателей-фантастов превратился в копеечную игрушку, твердотопливные печи не исчезли из нашего повседневного быта?

Сколько бы мы ни пытались к ним пренебрежительно относиться — они вновь и вновь заставляют себя уважать. По слухам, даже в супертехнологичной Японии, где электронных собак на улицах уже больше, чем живых, каждой семье на всякий случай предписано иметь твердотопливную печку.

Они обладают феноменальными простотой и надежностью. Форсунки, трубки, провода, клеммы и все прочее, что может перемерзнуть, засориться, погнуться, отломиться — именно так и поступает в самый неподходящий момент. Неисправную твердотопливную печь так же трудно себе представить, как трудно представить неисправный лом.

И растопить печь может каждый. Уже через минуту от набирающих силу язычков пламени начинает поступать тепло и надежда на то, что не все пропало, прорвемся.

Если речь идет о чрезвычайной ситуации, то заменить железную коробку с трубой зачастую просто нечем. Со времен блокадного Ленинграда мы твердо это знаем.

Иммунитета от холода нет ни у кого.

Печи ТМФ уже есть у многих.



Огонь-батарея

Линейка отопительных печей
нового поколения





Не будем спорить — давайте
посчитаем.
Жозеф Лагранж

Как-то мы выглянули в окно и увидели, что на дворе стоит XXI век — век информационных технологий и суперкомпьютеров. А мы до сих пор делаем примитивные трубные отопительные печи, придуманные еще в эпоху арифмометров и дисковых телефонов. Нам стало очень стыдно.

Чтобы идти в ногу со временем, мы решили построить и проанализировать математическую компьютерную модель тепловых и гидравлических процессов, происходящих в дровяной печи.

Теперь мы не будем спорить о том, какой должна быть дровяная отопительная печь, спроектированная в XXI веке. Мы это знаем. Такой, как наша «Огонь-батарея».

Вы видели еще что-нибудь подобное?



Визуализации
компьютерного моделирования
некоторых параметров
печи «Огонь-батарея 7»

Европейский стандарт




Отопительная печь «Огонь-батарея» первой среди российских отопительных печей прошла тестирование на соответствие требованиям европейского стандарта EN 13240, подтверждающего высокое качество, экологичность и безопасность продукции.

Ничего подобного



На разрезе представлена печь «Огонь-батарея 7Б»



- Тонкая регулировка — любой режим работы печи
- Стильный высокотехнологичный дизайн
- Чугунная конфорка — удобно готовить, загружать топливо и чистить от сажи
- Встроенный теплообменник (литера «Б») для нагрева воды
- 77 % полезного тепла преобразуются в конвекцию
- Заслонка шибера с надежным фиксатором
- Зольник запирается на замок-защелку
- Вместительный топливник для длительного горения
- Высокая дверца для закладки дров до самого верха топливника
- Угли сами ссыпаются на колосник
- Сменная защита топливника от прогорания
- Совершенные теплотехнические характеристики получены при помощи компьютерного математического моделирования

Модель	Огонь-батарея 5	Огонь-батарея 7	Огонь-батарея 9	Огонь-батарея 11
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	100	150	200	250
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	370х555х760	370х680х760	370х805х760	370х930х760
Мощность, кВт	6	10	13	16
Масса печи, кг	42	52	60	72
Объем топки, л	35	47	62	76
Макс. длина полена, мм	295	420	545	670
Диаметр дымохода, мм	120			

Модификации печи Огонь-батарея



Подробную информацию о линейке отопительных печей Огонь-батарея смотрите на сайте www.t-m-f.ru



Огонь-батарея 5 антрацит
Артикул № 12401



Огонь-батарея 5Б антрацит
Артикул № 12400



Огонь-батарея 5 шоколад
Артикул № 12403



Огонь-батарея 5 антрацит-металлик
Артикул № 12405



Огонь-батарея 7 антрацит
Артикул № 12501



Огонь-батарея 7Б антрацит
Артикул № 12500



Огонь-батарея 7 шоколад
Артикул № 12503



Огонь-батарея 7 антрацит-металлик
Артикул № 12505

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Учись, «Студент»!

Сравниваем потребительские свойства воздухогрейной печи «Огонь-батарея 7Б» и воздухогрейного котла «Студент» линейки воздухогрейных котлов

Параметры	«Огонь-батарея 7Б»	«Студент»
Метод проектирования	Компьютерное математическое моделирование по техзаданию, исключаящему недостатки других печей.	Интуитивная компиляция из ранее запатентованных технических решений.
Технология изготовления	Лазерный раскрой. Объемная вытяжка и цифровая гибка деталей. Реперная сборка. Роботизированная сварка. Скрытые внутренние швы.	Отрубил на глаз. Согнул на глаз. Подстучал молотком. Сварил вручную. Зачистил неровные наружные швы болгаркой.
Структура полезного тепла	Щелевые конвекторы три четверти полезного тепла преобразуют в мягкое конвекционное тепло.	Половина полезного тепла – это жесткое тепловое излучение от одинарных наружных стенок.
Внешний вид	Стильный дизайн современного обогревателя. Можно устанавливать в любом жилом и нежилом интерьере.	Вдоль и поперек испещрен сварными швами. Приемлемо для сараев, гаражей, подвалов.
Доступный объем топливника	В большой топливник можно загрузить свыше 40 литров дров длиной более 40 см и максимальным диаметром 15 см. Чем больше дров, тем дольше они горят.	Топливник, как желудок у котенка – меньше наперстка. Входит лишь 25 литров дров, которые быстро прогорают.
Высота дверцы топливника	Дверца высокая. Можно плотно набивать печь дровами до самого верха, чтобы они горели как можно дольше.	Низкая дверца не позволяет заполнить дровами и без того маленький топливник.
Герметичность зольника	Герметичный зольник запирается на замок. Подсоса воздуха на колосник нет. Воздуха меньше – горение дольше.	Зольник негерметичен. Через зольник дует на колосник, дрова быстро прогорают.
Конфорка	Есть чугунная конфорка. Можно готовить пищу на открытом огне. Можно загружать сверху дополнительный объем топлива. Через конфорку можно прочищать от сажи верхнюю часть печи.	Конфорки нет. Можно разогреть банку консервов. Топливо сверху загружать нельзя. Чтобы прочистить печь от сажи, нужно разбирать дымоход.
Горячая вода	Есть встроенный бак-теплообменник из нержавеющей стали. Можно нагревать воду в большом выносном баке и разбирать ее через водопроводный кран.	Теплообменника нет. Придется умываться и мыть посуду холодной водой. Либо нагревать воду в тазике и черпать кружкой.
Регулировка горения	Есть клапан тонкой регулировки. Можно плавно регулировать силу огня.	Регулировка горения грубая, выдвижением зольного ящика
Вывод дымохода	Можно выводить трубу и вверх, и назад.	Только вверх или только назад.
Полнота сгорания топлива	Угли ссыпаются на колосник по наклонным поверхностям, и полностью сгорают. Зола ссыпается в ящик.	Несгоревшие угли и зола лежат на горизонтальных участках топливника между трубами.
Сменная защита топливника	Сменная защита препятствует сторанию топливника в месте скопления углей. Защита меняется в домашних условиях.	В местах контакта с углями перегретые конвективные трубы безвозвратно прогорают.
Стекло в дверце	Большое.	Маленькое или вовсе нет.
Колосник	Колосник литой чугунный.	Из тонколистовой стали.
Оценка	Зачет	Незачет



Огонь-батарея 9
антрацит
Артикул № 12601



Огонь-батарея 9Б
антрацит
Артикул № 12600



Огонь-батарея 9
шоколад
Артикул № 12603



Огонь-батарея 9
антрацит-металлик
Артикул № 12605



Огонь-батарея 11
антрацит
Артикул № 12701



Огонь-батарея 11Б
антрацит
Артикул № 12700



Огонь-батарея 11
шоколад
Артикул № 12703



Огонь-батарея 11
антрацит-металлик
Артикул № 12705



Огонь-батарея Лайт

Эконом-версия линейки дровяных отопительных печей



Максимум тепла. Минимум затрат.

- При исключении многих конструктивных элементов, печь сохраняет все незаурядные теплотехнические характеристики
- Вместительный топливник для длительного горения
- Сменная защита топливника от прогорания
- Зольник запирается на замок-защелку
- Встроенный теплообменник (литера «Б») для нагрева воды
- Высокая дверца для закладки дров до самого верха топливника
- Заслонка шибер с надежным фиксатором
- Тонкая регулировка — любой режим работы печи




Обычно мы пишем о том, что в наших печах есть. А здесь напишем о том, чего в этой печи нет. Итак, сверху вниз: нет универсального поворотного выхода дымохода, нет чугунной конфорки, нет конвектора дверцы топливника и заднего конвектора, нет остекления дверцы топливника, чугунного колосника.

А почему все это убрали? Да потому что все это стоит денег. Кому эти удобства нужны — тот за них платит. А кому не нужны — не платит.

А что же осталось, если все убрали? Осталась красивая печь, оснащенная большим герметичным топливником и высокой дверцей; печь, которая отличается прекрасной теплотехникой и тонкой регулировкой горения, обеспечивает возможность греть воду и разогревать пищу. Сменную защиту топливника от прогорания мы все же решили оставить — пусть печка послужит дольше.

На разрезе представлена печь «Огонь-батарея 7Б Лайт»



Модель	Огонь-батарея 5 Лайт	Огонь-батарея 7 Лайт	Огонь-батарея 9 Лайт	Огонь-батарея 11 Лайт
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	100	150	200	250
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	370х450х760	370х575х760	370х700х760	370х825х760
Мощность, кВт	6	10	13	16
Масса печи, кг	33	43	51	62
Объем топки, л	35	47	62	76
Макс. длина полена, мм	295	420	545	670
Диаметр дымохода, мм	120			

Модификации печи Огонь-батарея Лайт



Подробную информацию
о линейке отопительных печей
Огонь-батарея Лайт
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Огонь-батарея 5 Лайт
антрацит
Артикул № 12901



Огонь-батарея 5Б Лайт
антрацит
Артикул № 12900



Огонь-батарея 9 Лайт
антрацит
Артикул № 13001



Огонь-батарея 9Б Лайт
антрацит
Артикул № 13000



Огонь-батарея 9 Лайт
шоколад
Артикул № 13003



Огонь-батарея 5 Лайт
шоколад
Артикул № 12903



Огонь-батарея 5 Лайт
антрацит-металлик
Артикул № 12905



Огонь-батарея 7 Лайт
антрацит
Артикул № 12801



Огонь-батарея 9 Лайт
антрацит-металлик
Артикул № 13005



Огонь-батарея 11 Лайт
антрацит
Артикул № 13101



Огонь-батарея 11Б Лайт
антрацит
Артикул № 13100



Огонь-батарея 7Б Лайт
антрацит
Артикул № 12800



Огонь-батарея 7 Лайт
шоколад
Артикул № 12803



Огонь-батарея 7 Лайт
антрацит-металлик
Артикул № 12805



Огонь-батарея 11 Лайт
шоколад
Артикул № 13103



Огонь-батарея 11 Лайт
антрацит-металлик
Артикул № 13105

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3



Привольны исполинские масштабы нашей области: У нас четыре Франции, семь Бельгий и Тибет...
А. Башлачев

Воздухогрейные котлы

Гимназист, Студент, Инженер, Профессор, Доцент



Высочайшая теплоотдача

- Рекордно развита площадь поверхностей нагрева, которые непосредственно нагреваются пламенем и охлаждаются воздухом
- Уплотненный топливник позволяет эффективно использовать печь в режиме длительного горения
- Конвективные трубы полностью находятся в пламени
- Передняя и задняя поверхности, на которых размещены конвективные трубы, участвуют в конвективном теплообмене
- Большой сменный колосник обеспечивает равномерное горение по всей площади топки
- Выдвижной зольный ящик позволяет удалять золу, не прерывая процесса горения.
- Входные отверстия конвективных труб на возвышении от уровня пола для свободной конвекции воздуха
- Устойчивое основание с отверстиями для крепления к полу
- На верхней горизонтальной поверхности можно разогревать пищу

Просуммируем площадь всех поверхностей нагрева этого сибирского теплового прибора и соотнесем ее с соответствующим показателем других хороших аналогичных приборов. Соотносятся они будут примерно так же, как площадь нашей Сибири относится к площади этих... Которые еще в советских учебниках географии были «вместе взятые»...

Но так ли это? А то некоторые говорят, что не так... Один знаменитый ученый, тоже профессор, говорил: «Существует лишь то, что можно измерить». Так что — хочешь верь, а хочешь мерь.



На разрезе представлен воздухогрейный котел «Студент»

Модель	Гимназист	Студент	Инженер	Доцент	Профессор
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	100	150	250	500	1000
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	370х530х780	370х530х780	440х630х895	570х820х1150	670х950х1250
Мощность, кВт	6	9	15	25	40
Масса печи, кг	55	68	98		235
Объем топки, л	78	70	122	275	400
Макс. длина полена, мм	440	385	460	600	695
Диаметр дымохода, мм	120			150	200

Модификации воздухогрейных котлов



Подробную информацию
о линейке твердотопливных
воздухогрейных котлов
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Гимназист
Артикул № 10100



Студент Уголь,
ЧД, ЧК, ЗЭ, ТВ
Артикул № 10308



Доцент, ЧД, ТВ
Артикул № 10701



Профессор, СД, СК, ТВ
Артикул № 10900



Профессор, ЧД, СК, ТВ
Артикул № 10903



Студент,
СД, СК, ТВ
Артикул № 10300



Студент,
ЧД, СК, ТВ
Артикул № 10307



Инженер Уголь,
ЧД, ЧК, ЗЭ, ТВ
Артикул № 10502



Профессор Уголь,
ЧД, ЧК, ЗЭ, ТВ
Артикул № 10904



Инженер, СД, СК, ТВ
Артикул № 10500



Инженер, ЧД, СК, ТВ
Артикул № 10504



Доцент, СД, ТВ
Артикул № 10700

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Модификации воздухогрейных котлов

О воздухогрейных котлах

В линейку водогрейных котлов входят модели «Гимназист», «Студент», «Инженер», «Доцент» и «Профессор», объединенные общим принципом действия, компоновкой и применяемым топливом. Отличаются они габаритными размерами, массой, объемом камеры сгорания, диаметром и количеством конвективных труб, площадью поверхностей нагрева, а также диаметром выхода дымохода.

В котлах рекордно развита площадь поверхностей, которые непосредственно нагреваются пламенем и охлаждаются воздухом. Конвективные теплообменные трубы по всему поперечному сечению и по всей длине, от начала до конца, находятся непосредственно в пламени. Передняя и задняя поверхности, на которых размещены конвективные трубы, полноценно участвуют в конвективном теплообмене.

Линейка твердотопливных воздухогрейных котлов идеально подходит для воздушного отопления частных домов, дач, гаражей, теплиц, ангаров.



Золушка 2016

Обновленная маленькая отопительно-варочная печь




Работает с огоньком

- Компактные размеры печи для самых маленьких помещений
- Геометрия топки и боковые конвекторы обеспечивают экономичное отопление помещения
- Выдвижной зольный ящик для быстрого и аккуратного удаления золы
- Надежная фиксация дверцы
- Дверка топки, широко открывается для удобной загрузки дров
- Стеклопанель окошка дверцы для контроля горения
- На чугунной конфорке удобно готовить и разогревать пищу



— Скажите, капрал, а нет ли у вас размера побольше?
— Никак нет, сударыня.
Сказка «Золушка», Е. Шварц

Маленькая и неприметная, неприхотливая и работающая, выпачканная сажей и золой, она готова браться за любую работу, лишь бы вам с ней было тепло и уютно. Пусть надутые и напыщенные каминные, кичащиеся своим благородным происхождением, ни за что не признают с ней родства. Ее огонек, мерцающий за хрустальным окошечком, от этого не менее яростен и горяч. А если она когда-нибудь и сгорит на работе, то ее сказочно миниатюрная цена, в которую ни за что не влезет никакая другая печь, смягчит грусть расставания с ней. Только не вздумайте топить ее углем, а то она непременно, еще до полуночи, превратится в тыкву.



Золушка 2016
Артикул № 02600



Золушка 2016 Лайт
Артикул № 02700

Модель	Золушка 2016	Золушка 2016 Лайт
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	50	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	465x300x460	
Мощность, кВт	4	
Масса печи, кг	27	20
Объем топки, л	41	
Макс. объем загрузки топлива, л	22	
Диаметр проема двери топки, мм	180	
Макс. длина полена, мм	395	
Диаметр дымохода, мм	120	



Нормаль

Отопительная печь



Нормаль-2

Нормаль-1

Вы для «Нормали» дров наломали?

- Печь изготовлена без единого гво... То есть без единого видимого сварного шва. Подумайте на досуге — как это у нас получилось?
- Большой герметичный топливник позволяет эффективно использовать печь в режиме длительного горения
- Специальные каналы подают горячий воздух для дожигания уходящих газов
- Боковые панели снимают конвекционное тепло со стенок печи и экранируют исходящее от них инфракрасное излучение
- Верхняя горизонтальная поверхность вмещает сразу несколько единиц посуды
- Сменный чугунный колосник обеспечивает равномерное горение
- Выдвижной зольный ящик позволяет удалять золу, не прерывая процесса горения



— Нормально, Григорий?
— Отлично, Константин!
М. Жванецкий

Вот так всегда: казалось бы, только вчера было жаркое лето, а уже сегодня пронизывающий осенний ветер обрывает последние заиндевевшие листья. Холодно, зябко. И из тепловых приборов на даче — один костер рябины красной.

Очень хочется согреться и чего-нибудь горяченького. И побыстрее, если можно!.. На то и нужна эта неприхотливая, расторопная и надежная помощница.

И градус на даче быстро поднимет, и яичницу поджарит с колбаской, и чай вскипятит со смородиновым листом. На ночевку расположиться — милое дело. Закинул побольше дров, прикрыл поддувало — и смотри всю ночь до утра цветные сны про теплое лето. Нормально, да?



Модель	Нормаль-1	Нормаль-2
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	100	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	330х572х500	330х572х550
Мощность, кВт	6	
Масса печи, кг	37	43
Объем топки, л	60	
Макс. длина полена, мм	485	
Диаметр дымохода, мм	120	



Модификации печи Нормаль



Подробную информацию
об отопительной
печи Нормаль
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Нормаль-1,
НК, ТЗ, антрацит
Артикул № 01002



Нормаль-1,
ТЗ, антрацит
Артикул № 01000



Нормаль-2,
НК, ТЗ, антрацит
Артикул № 01102



Нормаль-2,
ТЗ, антрацит
Артикул № 01100



Нормаль-2,
ТВ, антрацит
Артикул № 01104

Про печь «Нормаль»

Дровяная отопительная печь «Нормаль» предназначена для экономичного воздушного отопления жилых и нежилых помещений максимальным объемом 100 м³.

Боковые панели снимают конвекционное тепло со стенок печи и экранируют исходящее от них инфракрасное излучение. Верхняя горизонтальная поверхность вмещает сразу несколько единиц посуды. Сменный чугунный колосник обеспечивает равномерное горение. Печь отличается оригинальным дизайном, поскольку она изготовлена без единого видимого сварного шва.

Серийно выпускаются две модели: «Нормаль 1» и «Нормаль 2». «Нормаль 2» отличается наличием колосника и выдвижного зольного ящика.

Каждая модель представлена в двух вариантах дизайна: «антрацит» и «антрацит с конвектором из нержавеющей стали».

Полезные советы

- Делайте первую протопку на улице. Для этого необходим временный дымоход высотой не менее 2 метров
- Остекленные дверцы печей модификации во время первой протопки необходимо держать открытыми.
- Во избежание дымления печи, засаживания дымохода и значительного падения мощности печи используйте дрова с влажностью менее 20%.
- Чтобы печь служила долго, не перегревайте и не перекаливайте ее. Предельно допустимую температуру нагретых деталей печи из жаростойкой стали можно определить по их коричневому свечению в темноте.
- Во избежание ожогов производите работы с печью только после ее полного остывания.
- Во избежание появления конденсата используйте двухконтурные дымовые трубы из тонкостенной жаростойкой стали с утеплением из негорючего материала.
- Для обеспечения устойчивой тяги высота дымохода от колосниковой решетки до верхнего среза, должна быть не менее 5 метров, если иное не обозначено в руководстве по эксплуатации.
- Если температура в помещении при перерывах в работе печи меньше +5 °С, после окончания эксплуатации печи полностью слейте воду из бака для горячей воды и системы водонагрева.

НЕТ дыму без огня!

Если ваша печь ТМФ — банная или отопительная — вдруг начала нещадно дымить и плохо греть, то, вероятно, проблема не в самой печи. Прежде чем попасть в серийное производство и продажу, каждая модель проходит всесторонние испытания. Причиной дымления может быть несоответствие монтажа и эксплуатации печи СНиП 41-01-2003.

Прежде всего, проверьте дымоход сверху вниз. Не закрыл ли зонтик дымохода выход дыму? Не находится ли верхняя точка дымохода ниже конька крыши с подветренной стороны? Того ли он диаметра и требуемой ли он высоты? Достаточно ли хорошо утеплен дымоход, особенно если он металлический и большой высоты? Не подсоединены ли к нему другие отопительные приборы? Нет ли у дымохода резких изгибов и горизонтальных участков? Не упирается ли присоединительное колено печи в стенку стационарного дымохода?

Убедитесь также в достаточном притоке воздуха в помещение, где установлена печь. Ведь сколько дыма выходит из трубы печи — столько же воздуха должно в нее поступать. Это особенно актуально, если помещение оснащено герметичными окнами и дверями.

Рекомендуемым ли топливом вы топите печь?

Если вы не сомневаетесь в правильности монтажа и эксплуатации печи, то обратитесь с вопросом к вашему дилеру или в службу клиентской поддержки.

Нормаль-2 Турбо

Гибрид дровяной отопительной печи
и электрической тепловой пушки



А вместе с печкой
пламенный мотор

- Принудительный наддув электрическим вентилятором увеличивает скорость прохождения воздуха через теплообменные трубы в несколько раз, обеспечивая «турбореактивный» разогрев помещения
- Сменный чугунный колосник
- Выдвижной зольный ящик позволяет удалять золу не прерывая процесса горения
- Встроенные конвективные теплообменные трубы увеличивают площадь поверхностей нагрева на 80%


Обладая всеми положительными качествами отопительно-варочных печей «Нормаль», печь «Нормаль 2 Турбо» отличается от них наличием встроенных конвективных теплообменных труб с возможностью постоянного принудительного наддува в них нагреваемого воздуха.

Печь рассчитана на отопление помещений объемом до 120 кубических метров.



Модель	Нормаль 2 Турбо
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	120
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	330х572х550
Мощность, кВт	8
Масса печи, кг	51
Объем топки, л	55
Макс. длина полена, мм	410
Диаметр дымохода, мм	120

1. Выброс горячего воздуха
2. Выходной коллектор печи
3. Полужесткий металлорукав
4. Приточный электровентилятор
5. Забор холодного воздуха





Экономна мудрость бытия:
Все новое в ней шьется из старья.
К. М. Фофанов

Валериан

Линейка классических дровяных
отопительных печей



Валериан, 8 кВт
Артикул № 14500




Валериан, 15 кВт
Артикул № 14600



Валериан, 20 кВт
Артикул № 14700

В России есть многочисленные клубы любителей всякой технической старины. Один из самых живучих — это клуб фанатов простецкой старинной печки, которая, как никакая другая, овеяна множеством мифов и легенд. Печка сварена из гнутых стальных труб и пришла к нам, якобы, из бревенчатых избушек суровых канадских лесорубов. Примечательно, что вопреки сложившемуся в России «канадскому» имиджу этой печи, ни в Канаде, ни в соседних с Канадой США она практически неизвестна.

По легенде, будучи единожды забитой доверху тлеющими дровами, печка несколько часов подряд волшебным образом прогоняет воздух через свои горячие трубы. Но что бы про нее ни рассказывали, несомненно то, что когда под рукой есть только трубогиб и сварочный аппарат, вряд ли можно придумать и сделать более элегантную конструкцию. Но у нас возможностей побольше, поэтому мы не только облагородили внешний вид печи, но и сделали её более эффективной и безопасной.



Дверца
топливника

Окошко
из жаропрочного
стекла

Клапан
регуливки
подачи воздуха

Конвективные
трубы

Дефлектор

Топливник

Кожух-
конвектор

Не забытое старое

- Проверенная классическая конструкция печи надежна и проста в эксплуатации
- Конвективные трубы для быстрого и равномерного прогрева помещения объемом до 130 куб. м
- Боковые панели снижают излучение, увеличивают конвекцию
- Герметичная дверца оригинального дизайна со светопрозрачным экраном
- Клапан для регулировки интенсивности горения

Модель	Валериан, 8 кВт	Валериан, 15 кВт	Валериан, 20 кВт
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	130	230	330
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	535х620х655	615х690х747	615х803х747
Мощность, кВт	8	15	20
Масса печи, кг	54,5	71	87,4
Объем топки, л	35	52	65
Макс. длина полена, мм	395	462	576
Диаметр дымохода, мм	120		
Конвективные трубы: (диаметр), мм / (кол-во), шт.	57/7	57/8	57/10

Селенга

Дровяная отопительно-варочная
печь в восточном стиле



Восток — дело тонкое


- Оригинальный дизайн в восточном стиле будет радовать вас и удивлять ваших гостей
- Можно готовить на открытом огне, в том числе и в казане
- Жаростойкая сталь для легкости и долговечности печи
- Тонкая регулировка — любой режим горения
- Боковые панели экранируют жесткое излучение и ускоряют прогрев помещения
- Стеклокерамическая поверхность служит дополнительным источником освещения
- Выдвижной зольный ящик для удаления золы без прерывания горения
- Чугунная дверца с окошком для наблюдения горения



Счастлив тот, у кого
горяча печь.
Монгольская пословица

Сибирские морозы плюс русская смекалка и европейские технологии — хороший рецепт для приготовления хорошей печки. И все в таких печках получается ладно, но вот только очень уж похожими друг на друга они выходят. «Надо добавить к этому блюду немного восточных пряностей», — решили мы и отправились в самую настоящую этнографическую экспедицию.

В суровых степях Монголии мы изучали местные печные традиции. Внимательно слушали рассказы кочевников о правильных «зуухах». Скрупулезно зарисовывали тонкие восточные узоры. Мы не знаем, что именно заставит вас полюбить эту печь. Но в том, что вы ее полюбите, мы не сомневаемся.



Модель	Селенга-1
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	85
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	510х745х425
Мощность, кВт	5
Масса печи, кг	35
Объем топки, л	47,5
Макс. длина полена, мм	580
Тип варочного настила	стеклокерамика
Диаметр дымохода, мм	100



Селенга, стеклокерамика
Артикул № 11301



Каминные топки и печи-камины

Камин давно уже является, пожалуй, одним из самых типичных атрибутов роскошной жизни. Оно и понятно. Не спеша наслаждаться игрой живого огня могут позволить себе те, кто достиг многого в этой жизни.

Однако если вернуться из мира грез в повседневность, и внимательно посмотреть на камин как на отопительный прибор, то становится понятно, что при всей своей элитарности, он не лишен весьма серьезных теплотехнических изъянов. Дело все в том, что традиционный камин греет достаточно посредственно, ведь передает он тепло, по сути, только излучением. А основное тепло в прямом смысле вылетает в трубу, которая, кстати, у каминов, как правило, очень большого диаметра. С таким подходом легко прожечь можно даже многомиллионное наследство, доставшееся вам от любимой тетушки, не говоря уже о своих собственных кровнозаработанных капиталах.

Так что если у вас и есть возможности, чтоб удовлетворить свою потребность любоваться игрой огня сидя у камина, это не избавляет вас от того, чтобы сделать это с умом. Можно конечно использовать камин только как дизайнерское решение, а для отопления использовать дополнительный прибор. Но что-то подсказывает, что сильно рациональным такой подход назвать сложно.

На наш взгляд, разумно сочетать эстетику камина и эффективный обогрев можно двумя путями.

Первый путь заключается в том, чтобы дополнить классический камин специальными конструктивными решениями, которые увеличивают его тепловую эффективность. Например, это могут быть конвективные трубы, позаимствованные у сверхэффективных в плане нагрева помещений воздухогрейные котлов.

Второй путь предполагает конструктивное объединение печи и камин, сохранив по максимуму плюсы того и другого. Именно так получается такой класс отопительных приборов как печи-камины. Их отличительной особенностью является достаточно большой экран, который отвечает за эстетическую составляющую. За эффективное отопление в ответе печные элементы — развитые поверхности нагрева и конвекторы. Кроме того, очень часто печи-камины дополняют еще и варочными поверхностями.

Если вы тоже за рациональный подход к красоте и теплу, то нам с вами по пути.



Статика

Линейка дровяных печей-каминов



Вот такой вышины

- Вертикальное расположение дров для равномерного горения и красивого высокого пламени
- Высокая дверца топливника для максимального наполнения печи дровами
- Развитое оребрение топливника увеличивает теплоотдачу и усиливает жесткость печи.
- Двойное экранирование топливника эффективно гасит жесткое тепловое излучение
- Герметичные чугунные дверцы для контроля интенсивности горения
- Чугунные конфорки для посуды любых размеров, в том числе казана
- Подача подогретого верхнего воздуха для чистого горения



В средневековом замке Бутрон, расположенном в муниципалитете Гатика, в 19 км от Бильбао, есть каминный зал площадью 200 квадратных метров. И камин там, говорят, такой, что в нем можно зажарить целого быка после корриды. На обычных российских дачах площадь каминных залов, как правило, несколько меньше. И даже найти в них место под камин зачастую бывает не просто.

Чтобы облегчить эту задачу, мы максимально сократили размеры камина в плане. Но при этом хорошенько вытянули его вверх, чтобы дрова в топку можно было закладывать вертикально. Да не какие-то коротыши, а здоровенные, полуметровые, как в большой настоящий камин. Зажарить в нем быка, конечно, сложно. Зато приготовить сочное ароматное жаркое в большой жаровне – очень даже легко.

На разрезе представлена печь «Статика Квинта»



Модель	Статика Тетра Мини	Статика Тетра	Статика Квинта	Статика Секста
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	100	150		
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	325х335х900	475х475х900	640х555х900	500х640х900
Мощность, кВт	6	10		
Масса печи, кг	45	67	65	70
Объем топки, л	17	41		
Макс. длина полена, мм	500			
Диаметр дымохода, мм	120			
Размещение	пристенное		угловое	пристенное
Тип остекления топливника	фронтальное		эркерное	



Визиера

Дровяной камин
с полукруглым стеклом




Я на стеклышко гляжу

- Полукруглое стекло с диагональю 57 см
- Эффектная картина парящего пламени
- Пиролизная очистка стекла
- Регулировка первичного и вторичного воздуха
- Элегантный дизайн
- Чистое и длительное пиролизное горение
- Долговечность благодаря футерованному топливнику
- Универсальный вывод дымохода вверх или назад



Каминов со стеклянными экранами сейчас сколько угодно. Но с плоскими. А вот каминов с изящным полукруглым стеклом – раз-два и обчелся. Полукруглое стекло, безусловно, выглядит красиво и элегантно само по себе. Но главная цель этого стекла – показать всю красоту чистого пиролизного горения дерева, которую мало кто видел и которую почти невозможно описать словами. Это медленно колышущееся полупрозрачное облако пламени, высоко парящее над горой светящихся углей. Чтобы этой картинкой можно было любоваться часами напролет, были сделаны и это красивое стекло, и футеровка топки, и сложная многоярусная система подачи воздуха, и герметичное запираание двери. Убедиться в том, что пиролизное горение действительно очень чистое, довольно легко: дым из дымохода этого камина практически неотличим от горячего воздуха.



Модель	Визиера
Макс. объем парильного помещения, куб. м	130
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	460х650х1020
Масса печи, кг	133,5
Мощность, кВт	8
Объем топки, л	50
Макс. длина полена, мм	400
Диаметр дымохода, мм	120
Макс. загрузка топлива, кг	3



Визиера,
черная бронза
Арт. 45600



Гармошка Inox

Отопительная компактная
печь-камин



Зажигай!

- Сочетает в себе отопительную печь и камин с большим светопрозрачным экраном
- При компактных размерах отапливает помещение до 100 м³
- Двухрядный набор конвективных труб и лучистое тепло от большого светопрозрачного экрана быстро нагревают помещение
- Светопрозрачный экран имеет защиту от закопчения
- Топка защищена шамотом для увеличения срока службы
- Штатный подиум предельно упрощает монтаж печи
- Специальное отверстие в ручке дверцы облегчает ее открывание и закрывание




Пусть в душе зажжет огонь
наша русская гармонь!
Русский фольклор

Нет числа стихам и песням, где рифмуются слова «огонь» и «гармонь». Прямо как «любовь» — «морковь» или «розы» — «морозы». Оно и понятно: очень уж горячий и зажигательный характер у этого культового предмета русского быта. И такая устойчивая словесная связь сложилась неспроста.

Наверное, поэтому совсем легко нарисовалась печка, похожая на любимую народом гармошку-двухрядку. И все поэтические огненные эпитеты к слову «гармонь» обрели прямое значение. Не каждая печка так лихо согреет дом, да еще и порадует прекрасным видом на горящий огонь, как у больших и дорожных каминов.

Мы решили не останавливаться на этом пути. Конструкторам поручено искать вдохновение и в других подобных вещах. Уже появились эскизы печек в виде матрешек, лаптей и балалаек.



Модель	Гармошка Inox
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	100
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	500x425x530
Габаритные размеры с подставкой (ШхГхВ), мм	500x445x1120
Мощность, кВт	6
Масса печи, кг	50
Объем топки, л	30
Макс. длина полена, мм	435
Диаметр дымохода, мм	120



Гармошка Inox
Артикул № 02200

Печи-камины



Сента Панголина

Керамико-металлическая
отопительная печь-камин



Давным-давно,
еще в староглиняные времена...
Из м/ф «Падал прошлогодний снег»

Обожженная глина, она же терракотовая керамика, известна с древности. И является, возможно, первым в истории человечества искусственным материалом, который до сих пор считается лучшим для изготовления печей. А одно из самых древних и удивительных творений природы — это чешуя. Рыбы, ящеры, птицы, змеи, самые разнообразные животные и растения имеют это совершенное и красивое облачение. Посмотрите, например, на панголина. Этот доисторический зверь, похожий на огромную живую еловую шишку, и каким-то чудом застрявший в спирали времени, вдохновил нас на создание облицовки для металлических печей. Мы скрестили ежа с ужом древнейший рукотворный материал с нерукотворным чудом природы, сделав чешую панголина из терракоты. И покрыли ей печь. Похоже, мы первыми до этого додумались.



В чешуе, как жар горя

Модель	Сента Панголина	Сента Панголина Лайт
Макс. объем парильного помещения, куб. м	150	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	475х465х2600	475х465х1110
Масса печи, кг	136	100
Макс. длина полена, мм	450	
Диаметр дымохода, мм	120	

Модификации печи Сента Панголина



Подробную
информацию о банной
печи Сента Панголина
смотрите на сайте
www.t-m-f.ru



Сента Панголина,
терракота
Арт. 45400



Сента Панголина,
шамот-терракота
Арт. 45401



Сента Панголина Лайт,
терракота
Арт. 45402



Сента Панголина Лайт,
шамот-терракота
Арт. 45403

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3





Сафари

Печь-камин
с теплоаккумулирующей
каменной закладкой
до 220кг


Дыхание саванны



Необычайно эффектно
и очень элегантно.
«12 стульев»,
И. Ильф и Е.Петров

Камни в печках — не камни в почках. Чем их больше — тем лучше. Потому что удельная теплоемкость камней в разы выше, чем у стали, а их суммарная теплообменная поверхность огромна, как африканская саванна.

Эффективность большой массы нагретых камней очевидна. Поэтому стальные печи, доверху засыпанные камнями давно прижились в банях. Но элегантно вписать гору горячих камней в приличный жилой интерьер гораздо сложнее. Мы устроили настоящую охоту на жирафа внешний вид будущей теплоаккумулирующей печи и, наконец, поймали его. Сеткой. Удивительной сеткой Вороного. Зацените. Ни одно животное во время сафари не пострадало.




Модель	Сафари	Сафари Лайт
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	200	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	550x510x2015	550x510x1045
Мощность, кВт	15	
Масса печи, кг	90	79
Объем топки, л	55	
Макс. длина полена (гориз./вертик. загрузка), мм	320/450	
Максимальная загрузка камней, кг	220	140
Тип остекления топливника	фронтальное	
Диаметр дымохода, мм	120	



Сафари, беж
Артикул № 46302



Сафари Лайт, беж
Артикул № 46303



Это в России ничего нету,
а в Греции все есть.
А. Чехов, «Свадьба»

Герма

Отопительная колпаковая
печь-камин



Для чайников и не только

- Эффект колпака для максимальной отдачи тепла от дымовых газов
- Печь занимает мало места в плане при развитых поверхностях нагрева
- Большой герметичный топливник позволяет эффективно использовать печь в режиме длительного горения
- Конвективные теплообменные трубы вынесены из зоны горения для увеличения их ресурса
- Духовка увеличивает поверхности нагрева печи для разогрева пищи
- Боковые панели снимают конвекционное тепло со стенок печи и экранируют жесткое излучение
- Большой светопрозрачный экран позволяет визуально контролировать горение
- Облицовка топки огнеупорным шамотом значительно увеличивает ресурс печи

Впервые колпаковые печи появились в России. Они были разработаны в 20-х годах прошлого века для металлургической промышленности русским ученым Владимиром Ефимовичем Грум-Гржимайло (1864–1928).

Принцип действия колпаковых печей заключается в том, что горячий дым поднимается и заполняет замкнутый сверху колпак, образуя там, «мешок горячих газов». Затем остывающий дым вытесняется горячим дымом и опускается вниз, откуда удаляется через дымоход. То есть в каждой части печи движению газов придается такое направление, которое отвечает их естественному стремлению: струи горячего газа направляются вверх, струи охлаждающегося газа — вниз.

Для лучшего теплообмена в колпаке печи «Герма» размещены конвективные трубы и небольшая открытая духовка, в которой можно разогревать пищу и поддерживать ее в горячем состоянии.



Модель	Герма
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	250
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	450х580х1080
Мощность, кВт	13
Масса печи, кг	120
Объем топки, л	65
Макс. длина полена, мм	400
Диаметр дымохода, мм	150



Герма
Артикул № 11201



Яуза

Отопительно-варочная
печь-камин




Яуза-1, НВ, антрацит
Артикул № 14001



Яуза-2, НВ, антрацит
Артикул № 14003

Три в одном

- Печь сочетает в себе эффективный отопительный прибор, удобную варочную печь и красивый камин
- Варочная поверхность вмещает несколько единиц посуды
- Герметичная дверца позволяет эксплуатировать печь в режимах интенсивного или длительного горения
- Конструкция печи дает возможность присоединять два полужестких воздуховода для отопления смежных помещений
- Выдвижной зольный ящик позволяет удалять золу, не прерывая горения
- Облицовка топки огнеупорным шамотом значительно увеличивает ресурс печи




Можно бесконечно созерцать три вещи:
игру языков пламени, течение струй воды,
и то, как другие работают.
Поговорка

У вас, наверное, есть дача или, как принято теперь говорить, загородный дом. И вы, возможно, любите коротать там вечера вдали от городской суеты и сутолоки, лежа на любимом диване и размышляя о смысле бытия.

А теперь вы сможете созерцать, как красиво горят за стеклом печи березовые поленья, и вдыхать неземной аромат от дымящейся кастрюли, в которой бурлит борщ с мозговой косточкой. Вы будете любоваться, как изящно и споро хлопочет ваша супруга у настоящего домашнего очага, который вы обещали ей подарить еще тогда, давным-давно.


Ваш любимый загородный дом наполнится теплом и семейным уютом, а ваша душа — спокойствием и гармонией от чувства выполненного мужского долга.



Модель	Яуза-1	Яуза-2
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	150	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	585x550x910	
Мощность, кВт	8	
Масса печи, кг	108	105
Объем топки, л	60	
Макс. длина полена, мм	320	
Тип варочного настила	чугун	стеклокерамика
Диаметр дымохода, мм	150	

Аквариус

Каминная топка



Тепленькая пошла!

- Сочетает в себе отопительную печь и камин с большим светопрозрачным экраном
- При компактных размерах отапливает помещение до 200 м³
- Светопрозрачный экран имеет защиту от закопчения
- Топка защищена шамотом для увеличения срока службы
- Встроенный теплообменник (в модификации с ТО) позволяет подключить открытую систему отопления
- Штатный подиум предельно упрощает монтаж печи
- Специальное отверстие в ручке дверцы облегчает ее открывание и закрывание




И, выходит без воды, —
и не туды, и не сюды
В. Лебедев-Кумач

Вам хочется иметь камин, чтобы в вашем загородном доме было красиво и уютно. Вы уже присмотрели каминную топку с большим стеклянным экраном и выбрали стильную каминную облицовку. Как у соседа, даже лучше.

Вы, конечно, понимаете, что в нашем суровом климате камин как серьезный постоянный источник тепла, мягко говоря, не тянет. Поэтому вы планировали купить еще и водогрейный котел.

Подождите, не торопитесь с покупкой каминной топки и котла. Зачем вам платить дважды? Зачем покупать два тепловых прибора? Зачем монтировать и обслуживать два дымохода? Мы взяли водогрейный котел и вставили его прямо в каминную топку с большим экраном.

Может быть, это именно то, что вам нужно?



Модель	Аквариус	Аквариус ТО
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	200	
Мощность, кВт	12	
Габаритные размеры каминной топки, мм	690x515x930	
Масса печи, кг	68	77
Объем топки, л	56	52
Макс. длина полена, мм	545	
Объем теплообменника, л	-	11,6
Макс. мощность теплообменника, кВт	-	6
Макс. рабочее давление теплообменника, кгс/кв.см	-	0,5
Диаметр дымохода, мм	200	





О водогрейных котлах

С развитием рыночных отношений развивается и экономическое сознание населения. Теперь, когда за все нужно платить, и платить порой немало, народ справедливо старается от этого всего получать максимум.

Так, имея загородный участок, во-первых, хочется использовать его круглый год, а не только в теплые 3–4 месяца нашего сурового лета. Во-вторых, на этом участке нужно иметь максимум полезной площади. И, прежде всего, конечно жилой.

Для этого конечно, прежде всего, нужен серьезный загородный дом. В несколько этажей, с большим количеством комнат и подсобных помещений. Кстати, посмотрите по сторонам. Даже в старых дачных обществах такие дома медленно, но верно вытесняют привычные глазу небольшие «скворечники» советской эпохи.

Чтобы отопить такие дома, со сложной внутренней конфигурацией, большой площадью и несколькими этажами, обычных отопительных печей уже недостаточно. Слишком уж медленно горячий воздух добирается во все углы таких коттеджей. Соответственно и затраты на воздушное отопление становятся весьма ощутимыми.

Тут волей-неволей вспоминаешь центральное отопление и с детства любимые горячие батареи, которые вмиг нагревают самые многокомнатные квартиры в самый лютый мороз. Вот бы такое организовать и в загородном доме. И тут на помощь приходят водогрейные котлы.

На их основе, присоединив нужное количество радиаторов организовав соответствующую подводку, сравнительно быстро и относительно недорого можно организовать собственное «центральное отопление» в своём доме. Да дело это конечно не самое простое, но плюсы от использования такой системы отопления легко перевешивают все минусы.

Высокая эффективность передачи тепла водой обеспечивает экономию на топливе. Всеядность водогрейных котлов позволяет топить их практически любым доступным вам топливом — дровами, углем, газом, электричеством и пеллетами. Возможность автоматизации работы отдельных видов водогрейных котлов дает возможность оставить котел на длительное время без присмотра или управлять им дистанционно.

В общем, как говорилось в одном старом, но очень популярном рекламном ролике: «при всем богатстве выбора — другой альтернативы нет». Если у вас большой дом, который используется круглогодично, вам нужен водогрейный котел. А раз вам нужен водогрейный котел, то мы готовы предложить вам разные варианты, отличающиеся по мощности и оснащению. При этом все они будут качественными, надежными и эффективными.



Гидравлик

Линейка твердотопливных
водогрейных котлов



А из труб — вода течет!




Сделать надо нам расчет, как из труб вода течет — пели две премудрые Василисы в чудесном старом мультфильме. Не просто так их называют премудрыми, к их словам нужно внимательно прислушиваться. Мы сделали этот самый гидравлический расчет.

И убедились, что по трубам воздухогрейных котлов может течь не только воздух, но и вода. К тому же, вода нагревается в трубах котла гораздо лучше, чем воздух, потому что коэффициент теплоотдачи в этом случае на порядок выше.

Поэтому мы к хорошо известному вам воздухогрейному котлу дополнительно приварили еще две трубы — А и Б. В трубу А холодная вода втекает, а из трубы Б вытекает. Но уже не холодная, а очень-очень горячая.

Вот и ответ, как организовать удобное водяное отопление дома или дачи.



- Разработан на базе популярного воздухогрейного котла, с тем отличием, что в конвективных трубах теперь нагревается не воздух, а вода
- Экранирование топливника конвективными трубами максимально использует для нагрева воды тепловое излучение огня и дымовые газы
- ТЭНы для поддержания температуры теплоносителя в перерывах работы котла
- Применяется для подключения водяного отопления открытого и закрытого типа

- Может отапливать даже многоэтажные помещения со сложной конфигурацией
- Встроенный термоманометр для контроля температуры и давления водяного контура
- В качестве топлива используются дрова и каменный уголь
- Чугунная дверца с окошком для контроля процесс горения
- Модификация с ТЭНами в комплекте или без них, а также с возможностью самостоятельной установки ТЭНов (в модификации «под ТЭН»)

Модификации котлов Гидравлик

Модель	Гидравлик Студент	Гидравлик Инженер
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	405	675
Габаритные размеры печи (ШхГхВ),мм	370х570х770	440х680х920
Мощность, кВт	16	26
Масса печи, кг	90	126
Объем топки, л	70	122
Объем водяного контура, л	21,5	36,5
Рабочее давление в системе, (кгс/кв.см)	0,2 (2)	
Макс. температура воды на выходе не более, °С	95	
Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, °С	60-80	
Присоединительная резьба штуцеров для подводы и отвода воды, G	2"	
Макс. длина полена, мм	385	460
Суммарная мощность блока ТЭН, кВт	9	12
Диаметр дымохода, мм	120	
Рекомендуемая высота дымохода, м	6	
Проем топочной дверцы, мм	275х250	290х340

О водогрейных котлах «Гидравлик»

Линейка водогрейных котлов «Гидравлик» разработана на базе популярного воздухогрейного котла, с тем отличием, что в конвективных трубах теперь нагревается не воздух, а вода. Всестороннее экранирование топливника конвективными трубами позволяет максимально использовать для нагрева воды тепловое излучение горящего топлива и тепло, содержащееся в дымовых газах.

Линейка представлена моделями «Студент» и «Инженер». Так же как и воздухогрейные котлы они отличаются габаритами и мощностью. Применяется для подключения водяного отопления открытого и закрытого типа. В качестве топлива используется дрова и каменный уголь. «Гидравлики» предназначены для водяного отопления жилых и нежилых помещений с максимальным объемом от 400 до 670 м³ .

Для модели «Студент Гидравлик» предусмотрено три модификации — в комплекте с трубчатыми электронагревателями («в комплекте с ТЭН»), с возможностью самостоятельной установки ТЭН («под ТЭН») и без ТЭН. Для модели «Инженер Гидравлик» предусмотрено две модификации — «в комплекте с ТЭН» и «под ТЭН». ТЭН позволяют поддерживать необходимую температуру теплоносителя в перерывах работы котла.



Гидравлик Студент
Артикул № 17202



Гидравлик Студент
под ТЭН
Артикул № 17201



Инженер Гидравлик
с ТЭН, 12 кВт
Артикул № 17100



Инженер Гидравлик
под ТЭН
Артикул № 17101



Гидравлик Студент
с ТЭН, 9 кВт
Артикул № 17200

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3



Ташкент 2017

Линейка обновленных твердотопливных водогрейных котлов



Жар костей не ломит

- Большая наклонная дверца для засыпки угля из ведра
- Лабиринт водяной рубашки — эффективность передачи тепла воде
- Дрова длиной до 500 мм
- Наклон пода. Угли сами ссыпаются на колосник
- Ровная поверхность пода — легко и удобно чистить
- Многогранность корпуса придает котлу большую жесткость
- Термометр рядом с патрубком подачи воды, точные показания температуры



.. такой будет потом Ташкент...
В. Шукшин
«Алеша Бесконвойный»

Когда мы, замерзшие, заходим в жарко натопленное помещение, то, почти не задумываясь, сразу же восклицаем: Ташкент! Почему Ташкент? Да потому что именно Ташкент в годы Великой Отечественной войны стал одним из важнейших центров эвакуации. Сюда переехали фабрики, заводы, вузы, библиотеки, театры и киностудии. Почти для миллиона человек разных национальностей, среди которых было двести тысяч детей, именно Ташкент навсегда стал синонимом тепла и уюта. Пусть и в вашем доме всегда будет свой маленький Ташкент.



Модель	Ташкент 2017, 12 кВт Лайт/Автоматик/Электро	Ташкент 2017, 16 кВт Лайт/Автоматик/Электро	Ташкент 2017, 20 кВт Лайт/Автоматик/Электро
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	297	405	486
Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм	640x455x730 640x530x730 640x530x730	680x455x770 680x530x770 680x530x770	720x455x790 720x530x790 720x530x790
Мощность, кВт	12	16	20
Масса печи, кг	72/73/74	78/79/80	85/86/87
Объем топки, л	46	50	70
Проём топочной дверцы, мм	280x205	250x205	280x205
Наличие АРТ	нет/да/да		
Наличие блока ТЭН	нет/нет/да		
Суммарная мощность блока ТЭН, кВт	-/-/6		
Диаметр дымохода, мм	120		

Модификации котлов Ташкент



Ташкент 2017
Лайт, 12кВт, под АРТ
и ТЭН, желтый
Артикул № 18900



Ташкент 2017
Автоматик, 12кВт, АРТ,
под ТЭН, желтый
Артикул № 18902



Ташкент 2017
Электро, 12кВт, АРТ,
ТЭН 6 кВт, желтый
Артикул № 18903



Ташкент 2017
Лайт, 16кВт, под АРТ
и ТЭН, желтый
Артикул № 14401



Ташкент 2017
Автоматик, 16кВт, АРТ,
под ТЭН, желтый
Артикул № 14404



Ташкент 2017
Электро, 16кВт, АРТ,
ТЭН 6 кВт, желтый
Артикул № 14405



Ташкент 2017
Лайт, 12кВт, под АРТ
и ТЭН, желтый
Артикул № 18901



Ташкент 2017
Автоматик, 12кВт, АРТ,
под ТЭН, желтый
Артикул № 18904



Ташкент 2017
Электро, 12кВт, АРТ,
ТЭН 6 кВт, желтый
Артикул № 18905



Ташкент 2017
Лайт, 20кВт, под АРТ
и ТЭН, желтый
Артикул № 19000



Ташкент 2017
Автоматик, 20кВт, АРТ,
под ТЭН, желтый
Артикул № 19002



Ташкент 2017
Электро, 20кВт, АРТ,
ТЭН 6 кВт, желтый
Артикул № 19003



Ташкент 2017
Лайт, 16кВт, под АРТ
и ТЭН, желтый
Артикул № 14400



Ташкент 2017
Автоматик, 16кВт, АРТ,
под ТЭН, желтый
Артикул № 14402



Ташкент 2017
Электро, 16кВт, АРТ,
ТЭН 6 кВт, желтый
Артикул № 14403



Ташкент 2017
Лайт, 20кВт, под АРТ
и ТЭН, желтый
Артикул № 19001



Ташкент 2017
Автоматик, 20кВт, АРТ,
под ТЭН, желтый
Артикул № 19004



Ташкент 2017
Электро, 20кВт, АРТ,
ТЭН 6 кВт, желтый
Артикул № 19005

Прагматик

Линейка твердотопливных
водогрейных котлов



Холодный расчет.
Горячая вода



Уже пора, едрена мать,
умом Россию понимать.
И. Губерман

Как известно, зима в России приходит внезапно и неотвратимо. Как муж из командировки. Как гаишник из кустов. Как внеплановая налоговая проверка. И всякий раз мы искренне и до последнего надеемся, что в этом году зимы не случится. Вот если бы хоть как-то можно было предвидеть или предугадать ее наступление!

Но как? А очень просто — включить мозги. Умом понять то, что зима и холода все-таки наступят.

Заблаговременно и с холодной головой посчитать теплопотери дома, ориентируясь на расчетную температуру наружного воздуха, определенную по наиболее холодной пятидневке.

Выяснить требуемую тепловую мощность для компенсации теплопотерь. Составить и прагматично оптимизировать бюджет капиталовложений в систему отопления, а также смету расходов на ее эксплуатацию.

Сделать обзор предложений на рынке котлов и вовремя купить водогрейный котел «Прагматик».

И лишь тогда спокойно вспомнить о том, что ум всегда у сердца в дураках.



- Отопление жилых и нежилых помещений объемом до 730 м³ с системами водяного отопления открытого и закрытого типа
- Вертикально ориентированная водотрубная часть рубашки для эффективного нагрева теплоносителя исключает закипание
- Встроенный термометр для контроля температуры теплоносителя
- Два люка для удобной загрузки топлива
- В качестве топлива используются дрова, каменный уголь и древесно-стружечные брикеты
- Предусмотрена возможность самостоятельно установить

- автоматический регулятор тяги (АРТ) и ТЭНы
- Автоматическая регулировка подачи воздуха (при установке АРТ) для контроля интенсивности горения в автоматическом режиме по температуре
- ТЭНы позволяют поддерживать температуру теплоносителя во время перерывов в работе котла
- Регулируемые опорные ножки
- Возможность установки входа обратной линии справа или слева
- Теплоизоляция корпуса для безопасности и сокращения теплопотерь

Модификации котлов Прагматик

Модель	Прагматик 20		Прагматик 25		Прагматик 30	
	Автоматик	Электро	Автоматик	Электро	Автоматик	Электро
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	486		607		730	
Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм	640x570x860		640x615x845		640x665x940	
Мощность, кВт	20		25		30	
Масса печи, кг	90		105		120	
Объем топки, л	60		65		81	
Объем водяного контура, л	40		48		79	
Рабочее давление в системе, (кгс/кв.см)	0,2 (2)					
Макс. температура воды на выходе не более, °С	95					
Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, °С	60-80					
Присоединительная резьба штуцеров для подводы и отвода воды, G	2"					
Макс. длина полена, мм	400					
Суммарная мощность блока ТЭН, кВт	-	6	-	9	-	12
Наличие АРТ	да		да		да	
Наличие блока ТЭН, кВт	нет/да		нет/да		нет/да	
Диаметр дымохода, мм	120				150	
Рекомендуемая высота дымохода, м	6					
Проем топочной дверцы, мм	275x250					

О водогрейных котлах «Прагматик»

Водогрейный котел «Прагматик» предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных открытой или закрытой системой водяного отопления (с естественной или принудительной циркуляцией) и системой горячего водоснабжения с рабочим давлением теплоносителя не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).

Серийно выпускаются три модели максимальной мощностью до 30 кВт для отопления помещений площадью до 270 м2 при высоте потолка 2,7 м.

Все выпускаемые модели объединены применяемым топливом, техническими характеристиками и основной конструкцией. Котлы различаются комплектом поставки. «Прагматик Лайт» — отопительный водогрейный котел с возможностью установки автоматического регулятора тяги (АРТ) и блока трубчатых электронагревателей (ТЭН) для поддержания температуры теплоносителя во время перерывов в работе котла. «Прагматик Автоматик» — отопительный водогрейный котел в комплекте с АРТ по температуре теплоносителя и с возможностью установки блока ТЭН. «Прагматик Электро» — отопительный водогрейный котел в комплекте с АРТ по температуре теплоносителя и блоком ТЭН 6 - 12 кВт (в зависимости от модели).

От аналогичных котлов других производителей «Прагматик» отличается вертикальным расположением труб и двухоборотным теплоъемом, организованным водяной перегородкой в топке печи, что способствует повышению КПД за счет увеличения поверхностей нагрева. Кроме того, вертикально ориентированная водяная рубашка обеспечивает эффективный нагрев теплоносителя и свободное движение жидкости без образования водяных пробок и застойных мест, а также исключает закипание.



Прагматик Автоматик, 20кВт, АРТ под ТЭН, желтый
Артикул № 13401



Прагматик Электро, 20кВт, АРТ, ТЭН 6кВт, желтый
Артикул № 13402



Прагматик Автоматик, 25 кВт, АРТ под ТЭН, желтый
Артикул № 13301



Прагматик Электро, 25 кВт, АРТ, ТЭН 9 кВт, желтый
Артикул № 13302




Прагматик Автоматик, 30 кВт, АРТ, под ТЭН, желтый
Артикул № 12301



Прагматик Электро, 30 кВт, АРТ, ТЭН 12 кВт, желтый
Артикул № 12302

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3



— А не будут брать,
отключим газ!
к/ф «Бриллиантовая рука»

Прагматик Газ

Линейка газово-твердотопливных отопительных водогрейных котлов



20кВт, АРТ, под ТЭН, желтый
Артикул № 14407




Прагматик Газ 20 Лайт,
20кВт, под АРТ и ТЭН, желтый
Артикул № 13406



Прагматик Газ 20 Электро,
20кВт, АРТ, ТЭН 6кВт, желтый
Артикул № 13408

Прагматичные люди — они во всем прагматичные и предусмотрительные. Если магистральный газ внезапно отключат или так же внезапно закончится газ в баллоне — не беда. В этом универсальном котле можно быстро демонтировать газовую горелку и загрузить в его топливник уголь или дрова. Он работает на твердом топливе еще лучше, чем на газе. А может быть, наоборот, вы сейчас топите углем и дровами, а подвести газ вам только обещают. Не стоит тратить сперва на твердотопливный котел, а затем на газовый. Гораздо прагматичнее приобрести один универсальный. Газово-твердотопливный.



Вам с газом или без газа?

- Два люка позволяют удобно загружать твердое топливо
- Вертикально ориентированная рубашка исключает закипание
- Теплоизоляция корпуса обеспечивает безопасность и сокращает теплопотери
- Автоматическая регулировка подачи воздуха для управления горением
- Универсальность работы как на твердом топливе, так и на газе
- Трубчатые электронагреватели для поддержания температуры теплоносителя в перерывах работы котла
- Встроенный термометр позволяет контролировать температуру теплоносителя

Модель	Прагматик Газ, 20 кВт		
	Лайт	Автоматик	Электро
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	486		
Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм	690x435x815	690x570x860	690x570x860
Мощность (твердое топливо/газ), кВт	20/10		
Масса, кг	95	97	98
Объем топки, л	60		
Проем топочной дверцы, мм	250		
Наличие АРТ	нет	да	
Наличие блока ТЭН	нет		да
Суммарная мощность блока ТЭН, кВт	-		6
Диаметр дымохода, мм	120		



Портативные печи

Эх, как хочется порой, чтобы тепло всегда было рядом, куда бы ты не пошел. Конечно, в лесу можно развести костер, соорудить конструкцию из веток для подвешивания на нее котелка с водой. Согласитесь, когда вокруг сыро и холодно, хочется сидеть у костра и греть озябшие руки.

Но, казалось бы, невинная затея может привести к плачевным последствиям. Каждый год выгорает сотни гектаров леса.

Стоит ли губить природу ради алчного желания руки согреть?


«ТМГ» говорит, что не стоит и предлагает другой способ решения данной проблемы.

Портативная печь — вот что нужно настоящему любителю отдыха на природе. Прочный и надежный корпус из жаростойкой высоколегированной нержавеющей стали с содержанием хрома не менее 13% надежно защищает окружающую среду от беспощадного пожирателя лесных гущ.

Знай себе, подкидывая веточки в топку и наслаждайся царящей вокруг идиллией.

А замечательной коптильней можно и подкоптить что-нибудь наспех пойманное. Грейтесь и коптите!





Электрогенерирующая дровяная
отопительно-варочная печь




12B
60BT



Все включено!

- Во время работы печи два встроенных термоэлектрогенератора (ТЭГ) нагреваются и вырабатывают постоянный ток напряжением 12 В и общей номинальной мощностью 60 Вт
- Жаростойкая высоколегированная сталь с температурой начала окисления 750°C, что значительно увеличивает ресурс печи
- Небольшие размеры и вес печи для удобства перевозки и установки
- Чугунная конфорка для разогрева и приготовления пищи
- Два присоединительных кабеля с разъемами один — «автомобильный прикуриватель» и USB (на 5 вольт), второй — зажимы «крокодил»

Затапливайте печку, грейтесь, варите суп-харчо, подключайте портативный телевизор и смотрите «Лебединое озеро». Пусть балерины используются только по прямому назначению. Такие вот печки-лампочки.



Модель	Индиگیرка
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	50
Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм	430x440x655
Тепловая мощность, кВт	4
Масса печи, кг	37
Объем топки, л	41
Макс. длина полена, мм	360
Диаметр дымохода, мм	80
Минимальная высота дымохода, м	3
Выходное напряжение, В	12
Макс. электрическая мощность, Вт	60





Берегите природу, мать вашу!

Дуплет

Портативная дровяная
варочная печь



Дуплет
Артикул № 00501

С «Дуплетом» зимой и летом


- Компактные размеры, небольшой вес, а также удобная сумка в комплекте позволяют комфортно транспортировать печь даже в руках
- Удобная поверхность предназначена для приготовления разогрева пищи
- Масса печи уменьшена, а срок ее эксплуатации увеличен благодаря применению жаростойкой высоколегированной стали
- Печь является оригинальным и практичным подарком

Уж сколько раз твердили миру разные вариации на эту тему. Варите уху с дымком, кипятите чай, грейте озябшие руки, сушите промокшие кеды, пойте песни под гитару. Только не оставляйте после себя на зеленой траве черные раны костровищ!

Приобщайтесь к материнскому лону прародительницы природы, не нарушая его первозданность. Пусть природа остается дикой. Людям больше подходит быть цивилизованными.

Пусть дождь и град, пусть снег и пронизывающий ветер — а вашему костерку внутри этой печки будет тепло и уютно. Растопите печку щепками и засыпьте немного древесного угля, которого полно у вас в багажнике.

И не нужно сжигать полгектара корабельного леса для того, чтобы разогреть чайник. Незатейливая и нержавеющая скорлупка на четырех ножках с дымовой трубой поможет поверить, что у природы нет плохой погоды, а испорченный ландшафт вовсе не является особенностью национальных пикников, национальной охоты и национальной рыбалки.



Модель	Дуплет
Габаритные размеры печи (ШхГхВ),мм	315х345х500
Масса, кг	4,8
Объем топки, л	12,6
Диаметр дымохода, мм	63
Количество труб дымохода в комплекте, шт	10

Авоська

Портативная дровяная
отопительная печь



Не будьте беспечными

Держался авоська за небоську,
да оба упали.
Русская пословица

Авось и небось — фундаментальные понятия русской жизни. Авось не понадобится. Небось, пронесет. Когда отопление в порядке, то можно быть беспечным во всех смыслах этого слова. Но если авария, чрезвычайная ситуация?

Представьте, что однажды, в студеную зимнюю пору, батареи почему-то стали холодными, электричество отключилось, а газ погас. Вы без колебаний возьмете топор и превратите в дрова и любимый рояль, и антикварную мебель. Было бы, где их сжечь. А еще вспомните фильм «Скалолаз», где герой Сильвестра Сталлоне, чтобы согреться, бросает в костер пачки тысячедолларовых купюр.

Поставьте в дальний угол кладовки небольшую сумку с печкой и разборным дымоходом. Пусть лежит, есть не просит. И хорошо, если не понадобится.

- Компактные размеры печи позволяют размещать и хранить ее в самых небольших помещениях
- В исполнении для КУНГов печь оснащена специальным затвором, блокирующим самопроизвольное открывание топки и зольника во время движения, и ножками, которыми печь надежно крепится к полу
- Верхняя поверхность для разогрева пищи
- Герметичный топливник дает возможность эксплуатировать печь в режиме длительного горения

Модель	Авоська Inox/ Carbon Авоська	Авоська Inox (Кунг)
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	55	
Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм	480x260x530	510x379x630
Мощность, кВт	4	
Масса печи, кг	19/24,5	23
Объем топки, л	35	
Макс. длина полена, мм	410	
Диаметр дымохода, мм	80	
Количество труб дымохода в комплекте, шт	7	

Модификации печи Авоська



Авоська Carbon,
антрацит
Артикул № 00902



Авоська Carbon,
НК, антрацит
Артикул № 00901



Авоська Inox
НК, антрацит
Артикул № 00900



Авоська Inox, КУНГ,
НК, спецзамок
Артикул № 00800



Авоська Inox, НК,
трубы, ножки , антрацит
Артикул № 00903

О портативной печи «Авоська»

Компактные размеры печи позволяют размещать и хранить ее в самых небольших помещениях. На верхней горизонтальной поверхности печи можно разогреть пищу. Благодаря небольшому весу устройство удобно транспортировать. В комплект поставки моделей с полной комплектацией входит дымоход высотой 3 м. Все съемные элементы в походном положении размещаются внутри печи. В исполнении для КУНГов печь оснащается специальным затвором, блокирующим самопроизвольное открывание топки и зольника во время движения, а также ножками, которыми печь надежно крепится к полу.

Линейка этих печей представлена двумя основными моделями: «Авоська» — из конструкционной стали и «Авоська INOX» — из жаростойкой высоколегированной стали. Для интенсивного использования рекомендуется модель «Авоська INOX».

Портативная дровяная отопительная печь «Авоська» подходит для отопления небольших помещений, гаражей, подвалов и КУНГов, а также для разогрева пищи. Эта модель будет полезна туристам, военным, спасателям, вахтовикам, геологам, дачникам и многим другим.

Принятые сокращения можно узнать на стр. 3

Искать дешевле? Себе дороже!

Ишь ты, какие красивые да блестящие печки — удивляются люди в разных уголках России. Поди, импортные... Не импортные, наши? Ну, все равно, наверное, очень дорогие, даже подходить не буду... Лучше я сам печку нарисую, сталь где-нибудь найду, да со знакомым сварщиком договорюсь. Дешевле будет.

Не будет. Почему? Потому что бесхозной стали давно нет, а сталь для печей ТМФ покупается тысячами тонн по самым низким ценам. Потому что детали печей ТМФ раскраиваются на автоматизированном лазерном комплексе, которому не нужно платить зарплату. Красивые элементы отделки изготавливаются на штампах за считанные секунды и десятками тысяч. А варят печи сварочные роботы, проворные и неустойчивые. А если печь и варит настоящий сварщик в маске, то с такой скоростью, что он успеет сварить несколько наших серийных печей, пока ваш знакомый, тоже хороший сварщик, разберется с вашими эскизами. Вот так...

Максимум информации — 100% уверенности!

Чтобы рассказать все о нашей продукции: ее свойствах, принципах действия и устройстве - понадобилось бы раз в пять больше бумаги, чем этот каталог. Поэтому все, что не сказано здесь о нашей компании, о новинках и модернизации существующих моделей, вы можете найти на сайте www.t-m-f.ru.

В разделе «Вопросы-ответы» можно получить полезные советы по выбору, монтажу и эксплуатации наших печей.

Рубрика «Продукция» поможет вам получить полное представление о каждой модели. В ней есть описание особенностей, технические характеристики, схемы работы и габаритные размеры всех печей ТМФ. Там же можно скачать подробную инструкцию по эксплуатации для любой нашей печи.

Список магазинов, где можно купить ТМФ, постоянно растет и обновляется. Выбрать самый удобный для вас магазин можно в разделе «Где купить».

Узнайте больше нового о продукции ТМФ, регулярно посещая наш фирменный сайт www.t-m-f.ru, наш видеоканал на YouTube, официальный Twitter компании, а так же группы в социальных сетях в ВКонтakte, Одноклассники и Facebook.





Шеврон


Портативная дровяная
отопительная печь



Артикул № 15100

Где вы — там и он

- Печь имеет малую массу и габариты
- Печь легко размещается в любом стандартном рюкзаке или сумке
- Рекордно развитые поверхности нагрева позволяют эффективно отапливать помещения объемом 50м²
- Герметичная дверца позволяет эксплуатировать печь в режиме длительного горения
- Выдвижной зольник позволяет очищать печь, не прекращая горения
- В печи можно разогреть пищу, вскипятить воду
- Дымовая труба для удобства вывода поворачивается в вертикальной плоскости
- Все съемные элементы в походном положении размещаются внутри печи




Советские микросхемы —
самые большие микросхемы в мире!
Шутка времен СССР

Эта печь отличается от микросхемы в основном количеством ножек. Такая уж она маленькая. Да удаленькая. Попробуйте найти более миниатюрную твердотопливную печь равной мощности и экономичности!

Один из ее видимых контуров напоминает шеврон — нарукавную нашивку на форменной одежде, откуда и название. Эта необычная печь словно втянула внутрь себя свои боковые стенки, вывернувшись наизнанку. По размеру она как коробка для обуви — 15х35х45 сантиметров. При этом площадь ее поверхностей нагрева составляет 0,86 м² — как у большой стационарной печи!

Все дело в ее уникальном поперечном сечении. Она рассечена на четыре канала, через каждый из которых проходит поток пламени. Воздух между раскаленными стенками каналов прогревается ими с двух сторон и образует горячие конвекционные потоки. Сделано все, чтобы одним стулом можно было топить целый день, а хорошего рояля хватало бы недели на две.

Вместе с разборной двухметровой дымовой трубой и аксессуарами печь весит около 7 кг. Все хозяйство укладывается в удобный тканевый футляр и ждет случая обогреть пристанище своего обладателя.



Модель	Шеврон
Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м	50
Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	325х350х617
Мощность, кВт	3
Масса печи, кг	8,6
Объем топки, л	9
Макс. длина полена, мм	340
Диаметр дымохода, мм	63
Суммарная площадь поверхностей нагрева, кв. м	0,86
Количество труб дымохода в комплекте, шт	4

- 1 Модуль дымохода
- 2 Поверхность для разогрева пищи
- 3 Топливник сложной геометрии
- 4 Колосниковая решетка
- 5 Зольник
- 6 Съемные ножки



Жарден

Изящный дровяной мангал



Артикул № 60300

Ножки гнуты



Даже мерин сивый желает жизни
изящной и красивой.
В. Маяковский


Если вы не профессиональный шашлычник, то большую часть времени ваш дачный железный мангал на лужайке перед домом стоит потушенным. И выглядит он при этом, скорее всего, так, что от него даже вороны шарахаются. Убирать его каждый раз в кладовку с глаз долой — лениво. Как с этим бороться?

Во-первых, нужно сам мангал сделать таким изящным, словно сам мастер Гамбс его изваял. Чтобы даже генеральша Попова позавидовала. Во-вторых, нужно придать ему дополнительные изящные функции. Пусть он в свободное время работает, допустим, изящным столиком для цветочных горшков — жардиньеркой*.

Даже если вы вдруг станете вегетарианцем, вам не придется его выбрасывать.

- Изящный внешний вид мангала украсит лужайку возле дома
- Сталь толщиной 3 мм и ребра жесткости сохраняют геометрию короба мангала при термической нагрузке
- Боковые стенки мангала закрыты экранами, чтобы уменьшить тепловое излучение на близкостоящего человека
- Оптимальная глубина мангала позволяет готовить, не опасаясь, что блюдо подгорит, пересохнет или не прожарится
- Жесткие фасонные ножки и коробчатая конструкция выдерживают нагрузку до 100 кг
- Можно использовать как изящную садовую жардиньерку

Схема сборки



Модель	Жарден
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	500x800x700
Габаритные размеры короба мангала (ШхГхВ), мм	305x605x170
Масса, кг	22
Макс. нагрузка, кг	100



* Если кто не в курсе, как выглядит жардиньерка - примерно вот так.

Твистер Лайт

Дровяной мангал-монопод



Артикул № 60400

Черное, блестящее,
на одной ноге стоящее

Дровяной мангал-монопод «Твистер Лайт» предназначен для приготовления пищи на углях или открытом огне. Мангал представляет собой элегантную сборную металлическую конструкцию, состоящую из короба, цилиндрической стойки и опоры. Короб мангала изготовлен из конструкционной стали толщиной 3 мм. Толщина металла и развитые ребра жесткости позволяют сохранять его геометрию при механической и термической нагрузке. Оптимальная глубина мангала позволяет готовить пищу, не опасаясь, что блюдо подгорит, пересохнет или не прожарится.

В нижней части короба имеются отверстия, обеспечивающие оптимальный приток воздуха в зону горения. Отверстия в днище короба не позволяют скапливаться дождевой воде.

Эргономичная высота мангала делает удобной его эксплуатацию. Развитая опора обеспечивает устойчивое положение мангала.

Элементы мангала в разобранном виде компактно складываются в транспортное положение.

- Сталь толщиной 3 мм и развитые ребра жесткости сохраняют геометрию мангала
- Эргономичная высота для удобства эксплуатации
- Оптимальная глубина мангала позволяет готовить, не опасаясь, что блюдо подгорит или не прожарится
- Отверстия в нижней части короба обеспечивают оптимальный приток воздуха для горения углей
- Отверстия в днище короба не позволяют скапливаться воде
- Элементы мангала в разобранном виде компактно складываются в транспортное положение

Модель	Твистер Лайт
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	680х360х745
Масса, кг	23

Миртрудмай

Дровяной сборно-разборный мангал



На деревьях распустились почки, слышны трели птиц. Весна! Уставшие от зимы, холода и от работы, мы хотим расслабиться. С наступлением весны мы сразу задумываемся об отдыхе на природе. Впереди майские праздники! Чем не повод собраться веселой компанией, отдохнуть на даче и открыть сезон шашлыков. Кстати, мангалов теперь стало больше. Для тех, кто хочет уйти подальше, есть модели полегче. Для тех, кому лень нагибаться, есть модели повыше. Для тех, кто хочет с сумкой, есть с сумкой. А для тех, кто не хочет, — без сумки. Выбирайте!

- Прочная нержавеющая сталь толщиной 3 мм и ребра жесткости сохраняют геометрию мангала при большой нагрузке
- Оптимальная глубина мангала позволяет готовить, не опасаясь, что блюдо подгорит или не прожарится
- Лёгкая сборка и разборка — что называется, «с полпинка»
- Мангал упакован в удобную сумку на молнии, что гарантирует чистоту в багажном отделении автомобиля (возможен вариант комплектации без сумки)
- В комплект поставки мангала на удлинённых ножках («Миртрудмай-2») входит решетка-гриль



Миртрудмай-1
облегченный с сумкой
Артикул № 60201



Миртрудмай-1,
облегченный без сумки
Артикул № 60200



Миртрудмай-2
высокий без сумки
Артикул № 60202



Миртрудмай-2
высокий с сумкой
Артикул № 60203

Модель	Миртрудмай-1	Миртрудмай-2
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	490х307х310	490х307х480
Масса, кг	9,4	10

Ура, товарищи!



Коптильня Дуплет

Портативная дровяная
коптильня



Артикул № 00700

И рыбку съесть, и поле перейти

- Небольшой вес и компактные размеры коптильни позволяют перевозить ее в багажнике автомобиля
- Коптильня упакована в удобную туристическую сумку
- Крышка фиксируется защелками
- Устройство оснащено подвесами для крепления продуктов копчения или крепления кассеты для копчения рыбы

— Федя, жарь рыбу!
— Так нет рыбы!
— Ты жарь, жарь. Рыба будет.

Обыкновенная коптильня, только легкая и компактная. Подарок для гурмана, ценящего активный загородный отдых.
Сколько можно на природе или на даче из всех горячих блюд есть только шашлык? Надоело! Дашь разнообразие! Положите коптильню в багажник своего автомобиля или в чулан и забудьте до поры до времени о ее существовании.
Но однажды на пикнике, на даче, на рыбалке или на охоте вы извлечете на свет нечто округлое и блестящее... А ещё через час-полтора угостите ваших друзей копченым судачком или уткой, только от запаха которых можно сойти с ума.
Вот тогда у вас по спине и пробежит холодок оттого, что вы сомневались: нужна портативная коптильня или нет?



Модель	Коптильня Дуплет
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	370х345х785
Масса, кг	9
Объем топочной камеры, л	8,3
Объем камеры для копчения, л	18



Зухра

Дровяная печь под казан



Звезда Востока

- Изящный внешний вид
- Большой варочный настил
- Равномерный нагрев казана
- Подставка для цветов и садовый камин



— Венец любого дастархана,
Достойный песен и стихов,
Волшебный, сказочный, желанный,
Изысканный узбекский плов.
Олег Нечаянный

Плов по праву считается вершиной узбекского кулинарного искусства. Это одно из самых красивых блюд восточной кухни. В нем прекрасно все. И печь, на которой готовят плов, должна выглядеть так же замечательно.

Мы сделали печь и отдали ее оценить опытному узбекскому ошпазу, благо в Сибири их не меньше, чем в Узбекистане. Он приготовил на ней дивный плов из риса девзира и сказал «джуда яхши, по чесноку!». Особо отметил, как равномерно нагревается пламенем казан, какая печь удобная и какая она красивая. А потом еще и чайник на ее плите вскипятит. Какой же плов без зеленого чая с дымком? А в то время, когда вы не заняты приготовлением плова, «Зухра» может превратиться в элегантную подставку для горшков с цветами или сыграть роль маленького садового камина.



Зухра под казан
черная бронза
Арт. 60100

Модель	Зухра
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	480х520х540
Масса, кг	27
Объем топки, л	48

