

# ПРАЙС-ЛИСТ 2017


*Schiedel PERMETER*



Указанные цены в рублях вступают в действие с 20.03.2017 г. Цены включают НДС (18%).  
ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Входит в состав **BMI**





### Краткая характеристика

PERMETER это стальная двухконтурная дымоходная система с изоляцией, предназначенная для отвода продуктов сгорания от каминов, печей и котлов, использующих в качестве топлива дрова, пеллеты или природный газ. Для производства внутреннего контура дымоходной системы PERMETER используется высококачественная нержавеющая сталь AISI 444.

Внешняя оболочка из оцинкованной стали с порошковой окраской в один из трех цветов: черный, серый или белый. Указанные цвета точно повторяют цветовые решения каминов, топок, печей и аксессуаров для них.

В качестве теплоизоляции в системе PERMETER используется уникальный материал SUPERWOOL PLUS, обладающий лучшими теплоизоляционными свойствами в своем классе материалов. SUPERWOOL имеет нулевую усадку, что позволяет сохранять сплошной слой изоляции в течение всего срока эксплуатации, и не меняет своих свойств при нагреве до 1200°C.

Дымоходная система PERMETER производится с толщиной изоляции 25 или 50 мм.

Рабочая температура эксплуатации дымоходной системы PERMETER до 600 °C.

Элементы дымоходной системы имеют трубный способ соединения с фиксацией хомутом.

Узел соединения элементов, разработанный специалистами SCHIEDEL, надежно защищен от проникновения внешних осадков и конденсата внутри трубы, имеет защиту от термического удлинения и позволяет производить быстрый и надежный монтаж дымохода

в любых условиях.

### Классификация согласно EN:

EN 1856-1 T450 NI WV2 L99060 G50

EN 1856-1 T450 NI DV3 L99060 G50


EN 1856-1 T600 NI WV2 L99060 G25

EN 1856-1 T600 NI DV3 L99060 G25

### Описание

- Для твердого топлива только в режиме разрежения
- Устойчива к воздействию влаги
- Непрерывный слой изоляции по всей высоте дымохода
- Низкая температура на наружной оболочке
- Калиброванные элементы
- Занимает мало места
- Малый вес
- Простой и быстрый монтаж
- Возможен настенный монтаж и монтаж непосредственно на топку
- Не требуется фундамент
- Качественный сварной шов всех элементов
- Эксплуатация возможна сразу после монтажа.






- |                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Напольный элемент с отводом конденсата 1000 мм | 7d Отвод 15°                              |
| 2 Основание с отводом конденсата                 | 8a Переходник на топку                    |
| 3 Промежуточный опорный элемент                  | 8b Переходник Perimeter 25 - Perimeter 50 |
| 3a Опорная консоль                               | 8c Переходник Prima-Plus - Perimeter      |
| 3b Заглушка тройника с отводом конденсата        | 9 Переходник кирпичная труба - PERMETER   |
| 3c Заглушка для твердого топлива                 | 10 Уплотнительная манжета от дождя        |
| 4a Элемент трубы 1000 мм                         | 11a Проход через крышу 0°                 |
| 4b Элемент трубы 500 мм                          | 11b Проход через крышу 3-15°              |
| 4c Элемент трубы 250 мм                          | 11c Проход через крышу 16-25°             |
| 4d Шибер                                         | 11d Проход через крышу 26-35°             |
| 5 Усиленный хомут                                | 11e Проход через крышу 36-45°             |
| 6a Тройник подключения 90°                       | 12a Конус                                 |
| 6b Тройник подключения 45°                       | 12b Конус с зонтиком                      |
| 6c Тройник прочистки для твердого топлива        | 13 Раздвижной настенный хомут             |
| 7a Отвод 90°                                     | 14 Хомут для перекрытий                   |
| 7b Отвод 45°                                     | 15a Декоративная пластина 0°-5°           |
| 7c Отвод 30°                                     | 15b Декоративная пластина 35°-45°         |

## Таблица базовых цен PERMETER


### Насадной монтаж



| Высота в метрах | Внутр. Ø mm        | 130    | 150    | 200     | 250     | 300     |
|-----------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 4 м             | Цена/руб. (черный) | 49 248 | 53 128 | 66 012  | 79 267  | 94 788  |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 49 248 | 53 128 | 66 462  | 79 406  | 94 990  |
| 5 м             | Цена/руб. (черный) | 52 938 | 57 268 | 71 862  | 86 159  | 104 729 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 52 938 | 57 268 | 72 312  | 86 512  | 105 170 |
| 6 м             | Цена/руб. (черный) | 58 590 | 63 731 | 80 621  | 95 644  | 117 498 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 58 590 | 63 731 | 80 621  | 95 997  | 118 060 |
| 7 м             | Цена/руб. (черный) | 62 280 | 67 871 | 86 021  | 102 536 | 126 950 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 62 280 | 67 871 | 86 471  | 102 889 | 127 634 |
| 8 м             | Цена/руб. (черный) | 75 960 | 82 541 | 103 571 | 122 028 | 150 261 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 75 960 | 82 541 | 104 021 | 122 381 | 151 067 |
| 9 м             | Цена/руб. (черный) | 81 612 | 89 004 | 111 880 | 131 513 | 163 030 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 81 612 | 89 004 | 112 330 | 131 866 | 163 957 |
| 10 м            | Цена/руб. (черный) | 85 302 | 93 144 | 117 730 | 138 406 | 172 481 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 85 302 | 93 144 | 118 180 | 138 758 | 173 530 |

Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, шибер, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия.

### Настенный монтаж



| Высота в метрах | Внутр. Ø mm        | 130    | 150    | 200     | 250     | 300     |
|-----------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 4 м             | Цена/руб. (черный) | 64 994 | 69 636 | 86 288  | 104 145 | 124 451 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 64 994 | 69 636 | 86 738  | 104 498 | 124 451 |
| 5 м             | Цена/руб. (черный) | 68 684 | 73 776 | 92 138  | 111 038 | 134 024 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 68 684 | 73 776 | 92 588  | 111 390 | 134 024 |
| 6 м             | Цена/руб. (черный) | 74 336 | 80 239 | 100 446 | 120 523 | 146 091 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 74 336 | 80 239 | 100 896 | 120 875 | 146 091 |
| 7 м             | Цена/руб. (черный) | 78 026 | 84 379 | 106 296 | 127 415 | 155 664 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 78 026 | 84 379 | 106 746 | 127 768 | 155 664 |
| 8 м             | Цена/руб. (черный) | 81 716 | 88 519 | 113 146 | 134 307 | 165 237 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 81 716 | 88 519 | 112 596 | 134 660 | 165 237 |
| 9 м             | Цена/руб. (черный) | 87 368 | 94 982 | 120 455 | 143 792 | 177 304 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 87 368 | 94 982 | 120 905 | 144 145 | 177 304 |
| 10 м            | Цена/руб. (черный) | 89 096 | 97 194 | 125 275 | 149 181 | 188 413 |
|                 | Цена/руб. (серый)  | 89 096 | 97 194 | 125 725 | 149 534 | 188 413 |

Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, заглушка с отводом конденсата, опорная консоль, тройник 90°, переходник PrimaPlus - PM, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия.



|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Напольный элемент с отводом конденсата (1000 мм) I**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8371713031 | 8371715031 | 8371720031 | 8371725031 | 8371730031 | 8371735031 |
| 13 564     | 14 549     | 14 940     | 17 163     | по запросу | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8371713032 | 8371715032 | 8371720032 | 8371725032 | 8371730032 | 8371735032 |
| 13 564     | 14 549     | 14 940     | 17 163     | по запросу | по запросу |



**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Основание с отводом конденсата 2**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8111713031 | 8111715031 | 8111720031 | 8111725031 | 8111730031 | 8111735031 |
| 5 850      | 7 709      | 9 630      | 9 810      | по запросу | 17 100     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8111713032 | 8111715032 | 8111720032 | 8111725032 | 8111730032 | 8111735032 |
| 5 850      | 7 709      | 9 630      | 9 810      | по запросу | 17 100     |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
| 300 | 320 | 370 | 420 | 475 | 500 |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Промежуточный опорный элемент 3**



|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8121713031 | 8121715031 | 8121720031 | 8121725031 | 8121730031 | 8121735031 |
| 7 110      | 7 470      | 8 910      | 9 720      | 13 050     | 13 950     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8121713032 | 8121715032 | 8121720032 | 8121725032 | 8121730032 | 8121735032 |
| 7 110      | 7 470      | 8 910      | 9 720      | 13 050     | 13 950     |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 278 | 285 | 335 | 385 | 385 | 385 |
| 355 | 353 | 403 | 453 | 453 | 453 |

|      |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|------|-------|
| 4,50 | 4,96 | 6,18 | 7,55 | 8,95 | 10,42 |
|------|------|------|------|------|-------|


**Опорная консоль 3а**

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Емкость для сбора конденсата**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8361713031 | 8361715031 | 8361720031 | 8361725031 | 8361730031 | 8361735031 |
| 4 500      | 5 040      | 6 030      | 6 570      | 6 840      | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8361713032 | 8361715032 | 8361720032 | 8361725032 | 8361730032 | 8361735032 |
| 4 500      | 5 040      | 6 030      | 6 570      | 6 840      | по запросу |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   |
| 1,17 | 1,32 | 1,77 | 2,27 | 2,82 | 3,43 |



**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Заглушка тройника (твердое топливо)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8411713031 | 8411715031 | 8411720031 | 8411725031 | 8411730031 | 8411735031 |
| 5 052      | 5 477      | 5 850      | 6 070      | по запросу | 11 516     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8411713032 | 8411715032 | 8411720032 | 8411725032 | 8411730032 | 8411735032 |
| 5 052      | 5 477      | 5 850      | 6 070      | по запросу | 11 516     |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   |
| 1,17 | 1,32 | 1,77 | 2,27 | 2,82 | 3,43 |



## Элементы труб

|             |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| внешн. Ø mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  |

### 4a Элемент трубы 1000 мм

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                 | 8181713034 | 8181715034 | 8181720034 | 8181725034 | 8181730034 | 8181735034 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 3 690      | 4 140      | 5 850      | 6 892      | 9 452      | 10 483     |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |            |
| Артикул                 | 8181713035 | 8181715035 | 8181720035 | 8181725035 | 8181730035 | 8181735035 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 3 690      | 4 140      | 5 850      | 6 892      | 9 452      | 10 483     |
| A                       | 955        | 955        | 955        | 955        | 955        | 955        |
| Вес (kg)                | 5,84       | 6,58       | 8,43       | 10,28      | 12,08      | 13,959     |

### 4b Элемент трубы 500 мм

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                 | 8191713034 | 8191715034 | 8191720034 | 8191725034 | 8191730034 | 8191735034 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 3 183      | 3 464      | 3 996      | 4 870      | 5 258      | 5 823      |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |            |
| Артикул                 | 8191713035 | 8191715035 | 8191720035 | 8191725035 | 8191730035 | 8191735035 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 3 183      | 3 464      | 3 996      | 4 870      | 5 258      | 5 823      |
| A                       | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        |
| Вес (kg)                | 2,89       | 3,26       | 4,17       | 5,09       | 5,97       | 6,902      |

### 4c Элемент трубы 250 мм

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                 | 8201713034 | 8201715034 | 8201720034 | 8201725034 | 8201730034 | 8201735034 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 2 469      | 2 604      | 2 885      | 3 525      | 3 916      | 4 541      |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |            |
| Артикул                 | 8201713035 | 8201715035 | 8201720035 | 8201725035 | 8201730035 | 8201735035 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 2 469      | 2 604      | 2 885      | 3 525      | 3 916      | 4 541      |
| A                       | 205        | 205        | 205        | 205        | 205        | 205        |
| Вес (kg)                | 1,42       | 1,59       | 2,04       | 2,49       | 2,92       | 3,373      |

### 4d Шибер

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



|                         |            |            |            |            |            |  |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Артикул                 | 8711713028 | 8711715028 | 8711720028 | 8711725028 | 8711730028 |  |
| ЦЕНА, РУБ.              | 7 245      | 7 650      | 8 280      | 9 270      | 10 890     |  |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |  |
| Артикул                 | 8711713029 | 8711715029 | 8711720029 | 8711725029 | 8711730029 |  |
| ЦЕНА, РУБ.              | 7 245      | 7 650      | 8 280      | 9 270      | 10 890     |  |
| A                       | 205        | 205        | 205        |            |            |  |
| Вес (kg)                | 3,50       | 3,73       | 4,89       |            |            |  |

### 4e Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                 | 8292713028 | 8292715028 | 8292720028 | 8292725028 | 8292730028 | 8292735028 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 3 980      | 4 242      | 4 839      | 5 469      | 9 381      | 10 840     |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |            |
| Артикул                 | 8292713029 | 8292715029 | 8292720029 | 8292725029 | 8292730029 | 8292735029 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 3 980      | 4 242      | 4 839      | 5 469      | 9 381      | 10 840     |
| Вес (kg)                |            |            |            |            |            |            |

### Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией)

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                 | 8752718030 | 8752720030 | 8752725030 | 8752730030 | 8752735030 | 8752740030 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 639        | 657        | 772        | 816        | 1 258      | 1 282      |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |            |
| Артикул                 | 8752718028 | 8752720028 | 8752725028 | 8752730028 | 8752735028 | 8752740028 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 639        | 657        | 772        | 816        | 1 258      | 1 282      |
| Вес (kg)                | 0,15       | 0,17       | 0,20       | 0,24       | 0,29       | 0,32       |

### 5 Усиленный хомут

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул                 | 8741718030 | 8741720030 | 8741725030 | 8741730030 | 8741735030 | 8741740030 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 1 034      | 1 046      | 1 337      | 1 497      | 1 773      | 1 825      |
| <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |            |            |            |            |            |            |
| Артикул                 | 8741718028 | 8741720028 | 8741725028 | 8741730028 | 8741735028 | 8741740028 |
| ЦЕНА, РУБ.              | 1 034      | 1 046      | 1 337      | 1 497      | 1 773      | 1 825      |
| Вес (kg)                | 0,29       | 0,31       | 0,39       | 0,46       | 0,51       | 0,51       |

|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Элемент трубы 1000 мм** 4a

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8181713037 | 8181715037 | 8181720037 | 8181725037 | 8181730037 | 8181735037 |
| 5 130      | 5 580      | 6 390      | 8 832      | 13 320     | 13 415     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8181713038 | 8181715038 | 8181720038 | 8181725038 | 8181730038 | 8181735038 |
| 5 130      | 5 580      | 6 390      | 8 832      | 13 320     | 13 415     |
| 955        | 955        | 955        | 955        | 955        | 955        |
| 9,40       | 10,61      | 13,02      | 15,41      | 17,84      | 20,25      |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Элемент трубы 500 мм** 4b

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8191713037 | 8191715037 | 8191720037 | 8191725037 | 8191730037 | 8191735037 |
| 4 204      | 4 400      | 5 524      | 6 250      | 7 380      | 8 635      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8191713038 | 8191715038 | 8191720038 | 8191725038 | 8191730038 | 8191735038 |
| 4 204      | 4 400      | 5 524      | 6 250      | 7 380      | 8 635      |
| 455        | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        |
| 4,73       | 5,33       | 6,54       | 7,74       | 8,96       | 10,20      |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Элемент трубы 250 мм** 4c

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8201713037 | 8201715037 | 8201720037 | 8201725037 | 8201730037 | 8201735037 |
| 2 960      | 3 648      | 3 862      | 4 266      | 7 340      | 6 260      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8201713038 | 8201715038 | 8201720038 | 8201725038 | 8201730038 | 8201735038 |
| 2 960      | 3 648      | 3 862      | 4 266      | 7 340      | 6 260      |
| 205        | 205        | 205        | 205        | 205        | 205        |
| 2,39       | 2,69       | 3,30       | 3,90       | 4,52       | 5,12       |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Шибер** 4d

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8711713031 | 8711715031 | 8711720031 | 8711725031 | 8711730031 | 8711735031 |
| 9 254      | 9 673      | 10 440     | 10 890     | 18 533     | 18 873     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8711713032 | 8711715032 | 8711720032 | 8711725032 | 8711730032 | 8711735032 |
| 9 254      | 9 673      | 10 440     | 10 890     | 18 533     | 18 873     |
| 205        | 205        | 205        | 205        | 205        | 205        |
| 3,50       | 3,73       | 4,89       | 6,15       | 7,50       | 7,96       |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Элемент трубы раздвижной 270 - 375 мм** 4e

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8291713031 | 8291715031 | 8291720031 | 8291725031 | 8291730031 | 8291735031 |
| 6 135      | 6 449      | 6 962      | 7 715      | 11 840     | 13 603     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8291713032 | 8291715032 | 8291720032 | 8291725032 | 8291730032 | 8291735032 |
| 6 135      | 6 449      | 6 962      | 7 715      | 11 840     | 13 603     |
| 4,46       | 5,02       | 6,16       | 7,28       | 8,44       | 9,57       |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8752723030 | 8752725030 | 8752730030 | 8752735030 | 8752740030 | 8752745030 |
| 747        | 772        | 816        | 1 258      | 1 282      | 1 269      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8752723028 | 8752725028 | 8752730028 | 8752735028 | 8752740028 | 8752745028 |
| 747        | 772        | 816        | 1 258      | 1 282      | 1 269      |
| 0,19       | 0,20       | 0,24       | 0,28       | 0,32       | 0,35       |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**
**Усиленный хомут** 5

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8741723030 | 8741725030 | 8741730030 | 8741735030 | 8741740030 | 8741745030 |
| 1 308      | 1 337      | 1 497      | 1 773      | 1 825      | 1 958      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8741723028 | 8741725028 | 8741730028 | 8741735028 | 8741740028 | 8741745028 |
| 1 308      | 1 337      | 1 497      | 1 773      | 1 825      | 1 958      |
| 0,36       | 0,39       | 0,46       | 0,53       | 0,60       | 0,67       |



## Тройники


|             |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| внешн. Ø mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  |

### 6a Тройник 90°




| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8151713034 | 8151715034 | 8151720034 | 8151725034 | 8151730034 | 8151735034 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 5 892      | 6 840      | 7 830      | 13 590     | 17 550     | 21 645     |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8151713035 | 8151715035 | 8151720035 | 8151725035 | 8151730035 | 8151735035 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 5 892      | 6 840      | 7 830      | 13 590     | 17 550     | 21 645     |
| A                 | 455        | 455        | 455        | 455        | 480        | 530        |
| B                 | 209        | 209        | 209        | 209        | 222        | 247        |
| C                 | 130        | 140        | 165        | 190        | 205        | 240        |
| Вес (kg)          | 3,42       | 3,88       | 5,04       | 6,56       | 7,90       | 10,39      |

### 6b Тройник 45°



| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8171713034 | 8171715034 | 8171720034 | 8171725034 | 8171730034 | 8171735034 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 11 250     | 12 330     | 13 860     | 16 290     | 18 090     | 23 760     |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8171713035 | 8171715035 | 8171720035 | 8171725035 | 8171730035 | 8171735035 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 11 250     | 12 330     | 13 860     | 16 290     | 18 090     | 23 760     |
| A                 | 455        | 455        | 530        | 560        | 623        | 697        |
| B                 | 328        | 329        | 378        | 413        | 472        | 530        |
| C                 | 328        | 328        | 376        | 410        | 469        | 530        |
| Вес (kg)          | 4,11       | 4,63       | 6,80       | 8,61       | 11,52      | 14,77      |


### 6c Тройник прочистки для твердого топлива



| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8131713028 | 8131715028 | 8131720028 | 8131725028 | 8131730028 | 8131735028 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 9 450      | 9 900      | 11 700     | 12 330     | по запросу | 16 020     |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8141713029 | 8141715029 | 8141720029 | 8141725029 | 8141730029 | 8141730030 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 9 450      | 9 900      | 11 700     | 12 330     | по запросу | 16 020     |
| A                 | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        |
| Вес (kg)          | 4,52       | 4,77       | 5,58       | 6,42       | 8,24       | 9,20       |


## Отводы

### 7a Отвод 90° (T450 NI)




| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8271713034 | 8271715034 | 8271720034 | 8271725034 | 8271730034 | 8271735034 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 4 410      | 5 850      | 6 660      | 7 920      | 10 260     | 13 655     |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8271713035 | 8271715035 | 8271720035 | 8271725035 | 8271730035 | 8271735035 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 4 410      | 5 850      | 6 660      | 7 920      | 10 260     | 13 655     |
| A                 | 152        | 161        | 188        | 212        | 237        | 264        |
| B                 | 196        | 205        | 232        | 256        | 281        | 308        |
| Вес (kg)          | 2,41       | 2,75       | 3,58       | 4,61       | 5,80       | 7,08       |

### 7b Отвод 45°



| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8241713034 | 8241715034 | 8241720034 | 8241725034 | 8241730034 | 8241735034 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 3 780      | 4 545      | 6 345      | 6 840      | 7 830      | 8 550      |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8241713035 | 8241715035 | 8241720035 | 8241725035 | 8241730035 | 8241735035 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 3 780      | 4 545      | 6 345      | 6 840      | 7 830      | 8 550      |
| A                 | 82         | 82         | 92         | 102        | 123        | 123        |
| B                 | 127        | 127        | 137        | 147        | 159        | 169        |
| Вес (kg)          | 1,37       | 1,54       | 2,15       | 2,82       | 3,21       | 4,417      |

### 7c Отвод 30°



| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8231713034 | 8231715034 | 8231720034 | 8231725034 | 8231730034 | 8231735034 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 3 690      | 3 735      | 4 770      | 5 670      | 8 190      | по запросу |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8231713035 | 8231715035 | 8231720035 | 8231725035 | 8231730035 | 8231735035 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 3 690      | 3 735      | 4 770      | 5 670      | 8 190      | по запросу |
| A                 | 57         | 57         | 82         | 82         | 82         | 123        |
| B                 | 107        | 112        | 117        | 127        | 132        | 159        |
| Вес (kg)          | 1,08       | 1,22       | 1,98       | 2,42       | 2,84       | 4,42       |

|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8151713037 | 8151715037 | 8151720037 | 8151725037 | 8151730037 | 8151735037 |
| 7 774      | 8 550      | 9 810      | 11 745     | 19 845     | 22 590     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8151713038 | 8151715038 | 8151720038 | 8151725038 | 8151730038 | 8151735038 |
| 7 774      | 8 550      | 9 810      | 11 745     | 19 845     | 22 590     |
| 455        | 455        | 455        | 480        | 530        | 605        |
| 209        | 209        | 209        | 222        | 247        | 285        |
| 155        | 165        | 190        | 205        | 240        | 280        |
| 6,23       | 7,00       | 8,62       | 10,22      | 13,61      | 16,79      |

**Тройник 90°**

6a


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8171713037 | 8171715037 | 8171720037 | 8171725037 | 8171730037 | 8171735037 |
| 12 690     | 12 780     | 15 390     | 18 090     | 22 320     | 26 010     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8171713038 | 8171715038 | 8171720038 | 8171725038 | 8171730038 | 8171735038 |
| 12 690     | 12 780     | 15 390     | 18 090     | 22 320     | 26 010     |
| 455        | 530        | 560        | 623        | 697        | 815        |
| 322        | 378        | 413        | 472        | 530        | 615        |
| 325        | 376        | 410        | 469        | 530        | 615        |
| 7,65       | 8,61       | 11,90      | 15,84      | 20,34      | 25,37      |

**Тройник 45°**

6b


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8131713031 | 8131715031 | 8131720031 | 8131725031 | 8131730031 | 8131735031 |
| 10 800     | 11 250     | 11 790     | 13 050     | 14 940     | 18 090     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8131713032 | 8131715032 | 8131720032 | 8131725032 | 8131730032 | 8131735032 |
| 10 800     | 11 250     | 11 790     | 13 050     | 14 940     | 18 090     |
| 455        | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        |
| 6,82       | 7,43       | 8,59       | 9,83       | 11,07      | 12,31      |

**Тройник прочистки для твердого топлива**

6c


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8271713037 | 8271715037 | 8271720037 | 8271725037 | 8271730037 | 8271735037 |
| 7 740      | 8 190      | 10 080     | 10 800     | 11 250     | 11 700     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8271713038 | 8271715038 | 8271720038 | 8271725038 | 8271730038 | 8271735038 |
| 7 740      | 8 190      | 10 080     | 10 800     | 11 250     | 11 700     |
| 173        | 185        | 208        | 232        | 258        | 282        |
| 217        | 229        | 252        | 276        | 302        | 326        |
| 5,41       | 6,10       | 8,01       | 10,10      | 12,42      | 14,91      |

**Отвод 90° (T450 NI)**

7a


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8241713037 | 8241715037 | 8241720037 | 8241725037 | 8241730037 | 8241735037 |
| 5 670      | 6 210      | 6 750      | 7 380      | 12 206     | 13 050     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8241713038 | 8241715038 | 8241720038 | 8241725038 | 8241730038 | 8241735038 |
| 5 670      | 6 210      | 6 750      | 7 380      | 12 206     | 13 050     |
| 82         | 92         | 102        | 123        | 128        | 138        |
| 132        | 137        | 147        | 159        | 163        | 173        |
| 2,73       | 3,08       | 4,03       | 5,08       | 6,25       | 7,50       |

**Отвод 45°**

7b


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8231713037 | 8231715037 | 8231720037 | 8231725037 | 8231730037 | 8231735037 |
| 5 940      | 6 390      | 6 750      | 8 010      | 9 090      | 9 990      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8231713038 | 8231715038 | 8231720038 | 8231725038 | 8231730038 | 8231735038 |
| 5 940      | 6 390      | 6 750      | 8 010      | 9 090      | 9 990      |
| 76         | 78         | 88         | 93         | 98         | 108        |
| 111        | 113        | 123        | 128        | 133        | 143        |
| 2,34       | 2,64       | 3,50       | 4,29       | 5,16       | 6,26       |


**Отвод 30°**

7c



## Отводы

|             |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| внешн. Ø mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  |

**7d Отвод 15°**


| ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8221713034 | 8221715034 | 8221720034 | 8221725034 | 8221730034 | 8221735034 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 3 690      | 4 680      | 5 040      | 5 670      | 3 690      | по запросу |
| СЕРЫЙ (NCS 7500)  |            |            |            |            |            |            |
| Артикул           | 8221713035 | 8221715035 | 8221720035 | 8221725035 | 8221730035 | 8221735035 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 3 690      | 4 680      | 5 040      | 5 670      | 3 690      | по запросу |
| A                 | 57         | 57         | 57         | 57         | 57         | 67         |
| B                 | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 112        |
| Вес (kg)          | 1,08       | 1,22       | 1,57       | 1,91       | 2,25       | 2,87       |

## Отводы в сборе

|  | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Собранный отвод 15°**

|   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 293 | 293 | 313 | 313 | 313 | 313 | 352 |
| B | 39  | 39  | 41  | 41  | 41  | 41  | 46  |

**Собранный отвод 30°**

|   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 297 | 297 | 306 | 315 | 371 | 399 | 526 |
| B | 80  | 80  | 82  | 85  | 100 | 107 | 141 |

**Собранный отвод 45°**

|   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 340 | 340 | 357 | 357 | 365 | 481 | 498 |
| B | 141 | 141 | 148 | 148 | 151 | 199 | 206 |

**Тройник 45° и отвод 45° в сборе**

|   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 227 | 248 | 271 | 280 | 302 | 567 | 617 |
| B | 167 | 192 | 213 | 224 | 247 | 595 | 661 |

**Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе**


|     |   |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| СЭТ | A | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1275 |
| 955 | B | 288  | 288  | 288  | 288  | 288  | 293  |
| СЭТ | A | 753  | 753  | 753  | 753  | 753  | 792  |
| 455 | B | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 164  |
| СЭТ | A | 511  | 511  | 511  | 511  | 511  | 550  |
| 205 | B | 94   | 94   | 94   | 94   | 94   | 99   |

**Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе**

|     |   |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| СЭТ | A | 1133 | 1142 | 1198 | 1198 | 1217 | 1353 |
| 955 | B | 560  | 563  | 578  | 578  | 583  | 619  |
| СЭТ | A | 700  | 709  | 765  | 765  | 784  | 920  |
| 455 | B | 310  | 313  | 328  | 328  | 333  | 369  |
| СЭТ | A | 484  | 493  | 549  | 549  | 568  | 704  |
| 205 | B | 185  | 188  | 203  | 203  | 208  | 244  |

**Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе**

|     |   |      |      |      |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| СЭТ | A | 1032 | 1032 | 1040 | 1066 | 1100 | 1173 |
| 955 | B | 823  | 823  | 826  | 837  | 851  | 881  |
| СЭТ | A | 679  | 679  | 687  | 713  | 747  | 820  |
| 455 | B | 470  | 470  | 473  | 484  | 498  | 528  |
| СЭТ | A | 502  | 502  | 510  | 536  | 570  | 643  |
| 205 | B | 293  | 293  | 296  | 307  | 321  | 351  |




|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)****Отвод 15°****7d**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8221713037 | 8221715037 | 8221720037 | 8221725037 | 8221730037 | 8221735037 |
| 6 309      | 6 390      | 7 128      | 7 650      | по запросу | 9 873      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8221713038 | 8221715038 | 8221720038 | 8221725038 | 8221730038 | 8221735038 |
| 6 309      | 6 390      | 7 128      | 7 650      | по запросу | 9 873      |
| 57         | 57         | 57         | 57         | 57         | 57         |
| 102        | 102        | 102        | 102        | 102        | 102        |
| 2,06       | 2,32       | 2,97       | 3,51       | 4,25       | 5,02       |



|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Собранный отвод 15°**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 352 |
| 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 46  |

**Собранный отвод 30°**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 371 | 371 | 390 | 399 | 399 | 526 |
| 100 | 100 | 105 | 107 | 107 | 141 |

**Собранный отвод 45°**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 365 | 391 | 425 | 481 | 481 | 498 |
| 151 | 162 | 176 | 199 | 199 | 206 |

**Тройник 45° и отвод 45° в сборе**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 405 | 455 | 496 | 567 | 567 | 617 |
| 456 | 515 | 541 | 595 | 595 | 661 |

**Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе**






|      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1275 | СЭТ |
| 288  | 288  | 288  | 288  | 288  | 293  | 955 |
| 753  | 753  | 753  | 753  | 753  | 792  | СЭТ |
| 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 164  | 455 |
| 511  | 511  | 511  | 511  | 511  | 550  | СЭТ |
| 94   | 94   | 94   | 94   | 94   | 99   | 205 |

**Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе**

|      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1198 | 1198 | 1217 | 1226 | 1226 | 1353 | СЭТ |
| 578  | 578  | 583  | 585  | 585  | 619  | 955 |
| 765  | 765  | 784  | 793  | 793  | 920  | СЭТ |
| 328  | 328  | 333  | 335  | 335  | 369  | 455 |
| 549  | 549  | 568  | 577  | 577  | 704  | СЭТ |
| 203  | 203  | 208  | 210  | 210  | 244  | 205 |


**Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе**

|      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1040 | 1066 | 1100 | 1156 | 1156 | 1173 | СЭТ |
| 826  | 837  | 851  | 874  | 874  | 881  | 955 |
| 687  | 713  | 747  | 803  | 803  | 820  | СЭТ |
| 473  | 484  | 498  | 521  | 521  | 528  | 455 |
| 510  | 536  | 570  | 626  | 626  | 643  | СЭТ |
| 296  | 307  | 321  | 344  | 344  | 351  | 205 |



**SCHIEDEL**  
**PERMETER**

## Адаптеры



8a

**Переходник Топка - PM25 1000 мм А**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|             |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| внешн. Ø mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  |

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 4617131828 | 4617152028 | 4617202528 | 4617253028 | 4617303528 | 4617354028 |
| ЦЕНА, РУБ. | 6 093      | 7 380      | 8 609      | 11 790     | 12 510     | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 4617131829 | 4617152029 | 4617202529 | 4617253029 | 4617303529 | 4617354029 |
| ЦЕНА, РУБ. | 6 093      | 7 380      | 8 609      | 11 790     | 12 510     | по запросу |
| Вес (kg)   | 2,83       | 3,26       | 4,32       | 5,48       | 6,32       | 7,28       |

8b


**Переходник Perimeter 25 - Perimeter 50**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8322713031 | 8322715031 | 8322720031 | 8322725031 | 8322730031 | 8322735031 |
| ЦЕНА, РУБ. | 7 088      | 7 589      | 7 885      | 7 290      | 7 650      | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|                   |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул           | 8322713032 | 8322715032 | 8322720032 | 8322725032 | 8322730032 | 8322735032 |
| ЦЕНА, РУБ.        | 7 088      | 7 589      | 7 885      | 7 290      | 7 650      | по запросу |
| внутр. Ø mm 1 и 2 | 130        | 150        | 200        | 250        | 300        | 350        |
| внешн. Ø mm 3     | 180        | 200        | 250        | 300        | 350        | 400        |
| внешн. Ø mm 4     | 230        | 250        | 300        | 350        | 400        | 350        |
| Вес (kg)          | 2,09       | 2,23       | 2,87       | 3,52       | 3,91       | 450        |

8c



**Переходник Prima Plus - Perimeter**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8321713028 | 8321715028 | 8321720028 | 8321725028 | 8321730028 | 8321735028 |
| ЦЕНА, РУБ. | 3 240      | 3 690      | 4 320      | 5 310      | 5 940      | 6 570      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8321713029 | 8321715029 | 8321720029 | 8321725029 | 8321730029 | 8321735029 |
| ЦЕНА, РУБ. | 3 240      | 3 690      | 4 320      | 5 310      | 5 940      | 6 570      |
| A          | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Вес (kg)   | 0,71       | 0,81       | 1,04       | 1,28       | 1,51       | 1,51       |

9


**Переходник Кирпичная труба - PM50**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8351713028 | 8351715028 | 8351720028 | 8351725028 | 8351730028 | 8351735028 |
| ЦЕНА, РУБ. | 4 712      | 4 680      | 6 368      | 6 570      | 8 026      | 8 836      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8351713029 | 8351715029 | 8351720029 | 8351725029 | 8351730029 | 8351735029 |
| ЦЕНА, РУБ. | 4 712      | 4 680      | 6 368      | 6 570      | 8 026      | 8 836      |
| H, mm      |            |            |            |            |            |            |
| Вес (kg)   | 3,38       | 3,79       | 4,80       | 5,87       | 6,98       | 8,08       |

10

**Уплотнительная манжета от дождя**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**



|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8731518091 | 8731520091 | 8731525091 | 8731530091 | 8731535091 | 8731540091 |
| ЦЕНА, РУБ. | 2 790      | 2 835      | 2 970      | 3 150      | 3 330      | 3 420      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8731618091 | 8731620091 | 8731625091 | 8731630091 | 8731635091 | 8731640091 |
| ЦЕНА, РУБ. | 2 790      | 2 835      | 2 970      | 3 150      | 3 330      | 3 420      |
| ØA         | 180        | 200        | 250        | 300        | 350        | 400        |
| ØB         | 320        | 340        | 390        | 440        | 490        | 540        |
| Вес (kg)   | 0,35       | 0,38       | 0,45       | 0,51       | 0,85       | 1,05       |

## Проходы через крышу

11a

**Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)**
**СЕРЕБРИСТЫЙ**


|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 4001025074 | 4001025074 | 4001030074 | 4001035074 | 4001040074 | 4001045074 |
| ЦЕНА, РУБ. | 6 133      | 6 133      | 6 554      | 7 534      | 7 862      | 9 247      |
| ØA         | 250        | 250        | 300        | 350        | 400        | 450        |
| B x C      | 750        | 750        | 800        | 850        | 900        | 950        |
| Вес (kg)   | 4,59       | 4,59       | 5,34       | 6,11       | 6,90       | 7,72       |

|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Переходник Топка - PM50 1000 мм А**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4617132331 | 4617152531 | 4617203031 | 4617253531 | 4617304031 | 4617353531 |
| 7 245      | 8 154      | 9 810      | 12 555     | 14 445     | 16 830     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4617132332 | 4617152532 | 4617203032 | 4617253532 | 4617304032 | 4617354532 |
| 7 245      | 8 154      | 9 810      | 12 555     | 14 445     | 16 830     |

8a



**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Переходник Perimeter 25 - Perimeter 50**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

8b


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Переходник Prima Plus - Perimeter**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8321713031 | 8321715031 | 8321720031 | 8321725031 | 8321730031 | 8321735031 |
| 3 870      | 4 410      | 5 310      | 6 030      | 6 480      | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8321713032 | 8321715032 | 8321720032 | 8321725032 | 8321730032 | 8321735032 |
| 3 870      | 4 410      | 5 310      | 6 030      | 6 480      | по запросу |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 1,32 | 1,48 | 1,93 | 2,40 | 2,73 | 3,06 |

8c



**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Переходник Кирпичная труба - PM50**

|            |            |            |            |   |            |
|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 8351713031 | 8351715031 | 8351720031 | 8351725031 | - | 8351735031 |
| 6 401      | 6 782      | 6 885      | 7 650      | - | 13 473     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8351713032 | 8351715032 | 8351720032 | 8351725032 | 8351730032 | 8351735032 |
| 6 401      | 6 782      | 6 885      | 7 650      | -          | 13 473     |

9


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Уплотнительная манжета от дождя**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8731523091 | 8731525091 | 8731530091 | 8731535091 | 8731540091 | 8731545091 |
| 2 943      | 2 970      | 3 150      | 3 330      | 3 420      | 4 050      |


**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8731623091 | 8731625091 | 8731630091 | 8731635091 | 8731640091 | 8731645091 |
| 2 943      | 2 970      | 3 150      | 3 330      | 3 420      | 4 050      |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 370 | 390 | 440 | 490 | 490 | 490 |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,85 | 1,60 | 1,90 |
|------|------|------|------|------|------|

10



**СЕРЕБРИСТЫЙ Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4001030074 | 4001030074 | 4001035074 | 4001040074 | 4001045074 | 4001050074 |
| 6 554      | 6 554      | 7 534      | 7 862      | 9 247      | 9 544      |

|     |     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  |
| 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 5,34 | 5,34 | 6,11 | 6,90 | 7,72 | 8,57 |
|------|------|------|------|------|------|


11a



## Проходы через кровлю

|             |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| внешн. Ø mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  |

### Проходы через крышу (без манжеты от дождя)



|             |                          |            |            |            |            |             |            |
|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>I Ib</b> | ØA                       | 250        | 250        | 300        | 350        | 400         | 450        |
|             | 3°-15°                   |            |            |            |            |             |            |
|             | H                        | 228        | 228        | 233        | 233        | 237         | 237        |
|             | B x C                    | 880 x 880  | 880 x 880  | 940 x 940  | 940 x 940  | 990 x 990   | 992 x 990  |
|             | Вес (kg)                 | 13,50      | 13,50      | 14,56      | 14,56      | 15,48       |            |
|             | <b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b> |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4002025028 | 4002025028 | 4002030028 | 4002035028 | 4002040028  | 4002045028 |
|             | Цена, руб                | 12 870     | 12 870     | 13 140     | 13 674     | 14 400      | 21 060     |
|             | <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>  |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4002025029 | 4002025029 | 4002030029 | 4002035029 | 4002040029  | 4002045029 |
|             | Цена, руб                | 12 870     | 12 870     | 13 140     | 13 674     | 14 400      | 21 060     |
| <b>I Ic</b> | <b>16°-25°</b>           |            |            |            |            |             |            |
|             | H                        | 258        | 258        | 267        | 267        | 277         | 277        |
|             | B x C                    | 910 x 880  | 910 x 880  | 970 x 940  | 970 x 940  | 1020 x 990  | 1022 x 990 |
|             | Вес (kg)                 | 14,13      | 14,13      | 15,24      | 15,24      | 16,20       |            |
|             | <b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b> |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4003025028 | 4003025028 | 4003030028 | 4003035028 | 4003040028  | 4003045028 |
|             | Цена, руб                | 13 050     | 13 050     | 13 050     | 14 580     | 16 830      | 21 420     |
|             | <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>  |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4003025029 | 4003025029 | 4003030029 | 4003035029 |             | 4003045029 |
|             | Цена, руб                | 13 050     | 13 050     | 13 050     | 14 580     | 16 830      | 21 420     |
| <b>I Id</b> | <b>26°-35°</b>           |            |            |            |            |             |            |
|             | H                        |            |            |            |            |             |            |
|             | B x C                    |            |            |            |            |             |            |
|             | Вес (kg)                 |            |            |            |            |             |            |
|             | <b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b> |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4004025028 | 4004025028 | 4004030028 | 4004035028 | 4004040028  | 4004045028 |
|             | Цена, руб                | 13 785     | 13 785     | 16 963     | 16 470     | 16 470      | по запросу |
|             | <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>  |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4004025029 | 4004025029 | 4004030029 | 4004035029 | 4004040029  | 4004045029 |
|             | Цена, руб                | 13 785     | 13 785     | 16 963     | 16 470     | 16 470      | по запросу |
| <b>I Ie</b> | <b>36°-45°</b>           |            |            |            |            |             |            |
|             | H                        | 334        | 334        | 355        | 355        | 397         |            |
|             | B x C                    | 1040 x 880 | 1040 x 880 | 1120 x 940 | 1120 x 940 | 1270 x 1040 |            |
|             | Вес (kg)                 | 16,93      | 16,93      | 18,51      | 18,51      | 24,24       |            |
|             | <b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b> |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4005025028 | 4005025028 | 4005030028 | 4005035028 | 4005040028  | 4005045028 |
|             | Цена, руб                | 12 690     | 12 690     | 16 110     | 16 380     | 17 550      | 24 660     |
|             | <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b>  |            |            |            |            |             |            |
|             | Артикул                  | 4005025029 | 4005025029 | 4005030029 | 4005035029 | 4005040029  | 4005045029 |
|             | Цена, руб                | 12 690     | 12 690     | 16 110     | 16 380     | 17 550      | 24 660     |

## Завершающие элементы дымохода

|             |                         |                          |            |            |            |            |            |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I 2a</b> | <b>Конус</b>            | <b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b> |            |            |            |            |            |
|             | Артикул                 | 8211713028               | 8211715028 | 8211720028 | 8211725028 | 8211730028 | 8211735028 |
|             | Цена, руб               | 3 645                    | 3 780      | 4 320      | 5 040      | 5 400      | 6 390      |
|             | <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |                          |            |            |            |            |            |
|             | Артикул                 | 8211713029               | 8211715029 | 8211720029 | 8211725029 | 8211730029 | 8211735029 |
|             | Цена, руб               | 3 645                    | 3 780      | 4 320      | 5 040      | 5 400      | 6 390      |
|             | Вес (kg)                | 1,31                     | 1,48       | 1,91       | 2,34       | 2,76       | 3,20       |
| <b>I 2b</b> | <b>Конус с зонтиком</b> | <b>ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)</b> |            |            |            |            |            |
|             | Артикул                 | 8451113028               | 8451115028 | 8451120028 | 8451125028 | 8451130028 | 8451135028 |
|             | Цена, руб               | 5 490                    | 5 850      | 8 370      | 13 330     | 16 671     | 18 555     |
|             | <b>СЕРЫЙ (NCS 7500)</b> |                          |            |            |            |            |            |
|             | Артикул                 | 8451113029               | 8451115029 | 8451120029 | 8451125029 | 8451130029 | 8451135029 |
|             | Цена, руб               | 5 490                    | 5 850      | 8 370      | 13 330     | 16 671     | 18 555     |
|             | A                       | 130                      | 175        | 200        | 275        | 330        |            |
|             | B                       | 254                      | 304        | 409        | 509        | 609        |            |
|             | C                       | 175                      | 220        | 245        | 320        | 375        |            |
|             | Вес (kg)                | 2,10                     | 2,42       | 3,99       | 6,00       | 8,34       |            |

|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) 3° - 15°**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

IIb

|            |            |            |             |             |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 233        | 233        | 237        | 241         | 241         | 241         |
| 940 × 1000 | 940 × 1000 | 990 × 1000 | 1040 × 1040 | 1041 × 1040 | 1042 × 1040 |
| 14,56      | 14,56      | 15,48      | 18,61       | 18,61       | 18,61       |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4002030074 | 4002030074 | 4002035074 | 4002040074 | 4002045074 | 4002050074 |
| 13 140     | 13 140     | 13 674     | 14 400     | 21 060     | по запросу |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

16° - 25°

IIc

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 267        | 267        | 277         | 268         |
| 970 × 1000 | 970 × 1000 | 1020 × 1000 | 1080 × 1150 |
| 15,24      | 15,24      | 16,20       | 19,61       |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4003030028 | 4003030028 | 4003035028 | 4003045028 | 4003045028 | 4003050028 |
| 13 050     | 13 050     | 14 580     | 21 420     | 21 420     | 22 545     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4003030029 | 4003030029 | 4003035029 | 4003045029 | 4003045029 | 4003050029 |
| 13 050     | 13 050     | 14 580     | 21 420     | 21 420     | 22 545     |

26° - 35°

IIId

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 307         | 307         | 321         | 336         |
| 1020 × 1000 | 1020 × 1000 | 1090 × 1000 | 1150 × 1150 |
| 16,33       | 16,33       | 17,64       | 21,26       |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4004030028 | 4004030028 | 4004035028 | 4004040028 | 4004045028 | 4004050028 |
| 16 963     | 16 963     | 16 470     | 16 470     | по запросу | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4004030029 | 4004030029 | 4004035029 | 4004040029 | 4004045029 | 4004050029 |
| 16 963     | 16 963     | 16 470     | 16 470     | по запросу | по запросу |

36° - 45°

IIe

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 355         | 355         | 376         | 397         |
| 1120 × 1000 | 1120 × 1000 | 1190 × 1000 | 1270 × 1150 |
| 18,51       | 18,51       | 19,95       | 24,24       |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4005030028 | 4005030028 | 4005035028 | 4005040028 | 4005045028 | 4005050028 |
| 16 110     | 16 110     | 16 380     | 17 550     | 24 660     | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4005030029 | 4005030029 | 4005035029 | 4005040029 | 4005045029 | 4005050029 |
| 16 110     | 16 110     | 16 380     | 17 550     | 24 660     | по запросу |

**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Конус 12a**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8211713031 | 8211715031 | 8211720031 | 8211725031 | 8211730031 | 8211735031 |
| 3 735      | 4 140      | 4 680      | 5 220      | 5 580      | по запросу |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8211713032 | 8211715032 | 8211720032 | 8211725032 | 8211730032 | 8211735032 |
| 3 735      | 4 140      | 4 680      | 5 220      | 5 580      | по запросу |



**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Конус с зонтиком 12b**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8451113031 | 8451115031 | 8451120031 | 8451125031 | 8451130031 | 8451135031 |
| 7 380      | 7 650      | 10 350     | 15 174     | 17 789     | 21 870     |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8451113032 | 8451115032 | 8451120032 | 8451125032 | 8451130032 | 8451135032 |
| 7 380      | 7 650      | 10 350     | 15 174     | 17 789     | 21 870     |

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 130  | 175  | 240  | 297  | 297  | 297       |
| 255  | 300  | 400  | 500  | 500  | 500       |
| 180  | 225  | 290  | 347  | 347  | 347       |
| 2,50 | 2,74 | 4,38 | 6,45 | 8,52 | нет в ГТР |



## Хомуты


|             |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| внешн. Ø mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  |

**13 Раздвижной настенный хомут 60-100 мм**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8723518091 | 8723520091 | 8723525091 | 8723530091 | 8723535091 | 8723540091 |
| ЦЕНА, РУБ. | 3 150      | 3 240      | 3 330      | 3 420      | 3 510      | 3 555      |


**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8723618091 | 8723620091 | 8723625091 | 8723630091 | 8723635091 | 8723640091 |
| ЦЕНА, РУБ. | 3 150      | 3 240      | 3 330      | 3 420      | 3 510      | 3 555      |
| A          | 164        | 164        | 212        | 248        | 354        | 354        |
| Вес (kg)   | 0,78       | 0,80       | 0,93       | 1,04       | 1,30       | 1,30       |

**14 Хомут для перекрытий**
**СЕРЕБРИСТЫЙ**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8880118091 | 8880120091 | 8880125091 | 8880130091 | 8880135091 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 962      | 2 323      | 2 459      | 2 593      | 3 317      |
| ØCi        | 164        | 164        | 250        | 300        | 350        |
| Вес (kg)   | 164        | 164        | 1,33       | 1,40       | 1,47       |


## Декоративные разъёмные пластины «Стандарт»

**15a Декоративная пластина 0° - 5°**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|           |            |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул   | 8861518092 | 8861520092 | 8861525092 | 8861530092 | 8861535092 | 8861540092 |
| Цена, руб | 1 908      | 1 908      | 2 115      | 2 430      | 2 655      | 3 064      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8861618092 | 8861620092 | 8861625092 | 8861630092 | 8861635092 | 8861640092 |
| ЦЕНА, РУБ. | 1 908      | 1 908      | 2 115      | 2 430      | 2 655      | 3 064      |
| A          | 490        | 510        | 560        | 610        | 660        | 660        |
| B          | 270        | 280        | 305        | 330        | 355        | 355        |
| C          | 150,5      | 150,5      | 150,5      | 150,5      | 150,5      | 150,5      |
| D          | 189        | 209        | 259        | 309        | 359        |            |
| Вес (kg)   | 0,90       | 1,23       | 1,32       | 1,32       | 1,56       |            |

**15b Декоративная пластина 35° - 45°**
**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)**


|           |            |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул   | 8867518092 | 8867520092 | 8867525092 | 8867530092 | 8867535092 | 8867540092 |
| Цена, руб | 2 025      | 2 070      | 2 205      | 2 430      | 2 700      | 3 060      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Артикул    | 8867618092 | 8867620092 | 8867625092 | 8867630092 | 8867635092 | 8867640092 |
| ЦЕНА, РУБ. | 2 025      | 2 070      | 2 205      | 2 430      | 2 700      | 3 060      |
| A          | 490        | 510        | 560        | 610        | 660        | 710        |
| B          | 300        | 315        | 345        | 380        | 410        |            |
| C          | 150,5      | 150,5      | 150,5      | 150,5      | 150,5      | 150,5      |
| D          | 189        | 209        | 259        | 309        | 359        | 409        |
| Вес (kg)   | 0,93       | 1,21       | 1,30       | 1,30       | 1,82       |            |

|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* |
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Настенный хомут с консолью 60-100 мм 13**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8723523091 | 8723525091 | 8723530091 | 8723535091 | 8723540091 | 8723545091 |
| 3 285      | 3 330      | 3 420      | 3 510      | 3 555      | 3 600      |

**СЕРЫЙ (NCS 7500)**


|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8723623091 | 8723625091 | 8723630091 | 8723635091 | 8723640091 | 8723645091 |
| 3 285      | 3 330      | 3 420      | 3 510      | 3 555      | 3 600      |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 234  | 254  | 304  | 354  | 354  | 354  |
| 0,91 | 0,93 | 1,04 | 1,31 | 1,40 | 1,60 |


**СЕРЕБРИСТЫЙ Хомут для перекрытий 14**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8880123091 | 8880125091 | 8880130091 | 8880135091 | 8880140091 | 8880145091 |
| 2 427      | 2 459      | 2 593      | 3 317      | 5 588      | 4 208      |

|      |      |      |      |  |  |
|------|------|------|------|--|--|
| 230  | 250  | 300  | 350  |  |  |
| 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,47 |  |  |


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Декоративная пластина 0° - 5° 15a**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8861523092 | 8861525092 | 8861530092 | 8861535092 | 8861540092 | 8861545092 |
| 2 070      | 2 115      | 2 430      | 2 655      | 3 064      | 3 420      |


**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8861623092 | 8861625092 | 8861630092 | 8861635092 | 8861640092 | 8861645092 |
| 2 070      | 2 115      | 2 430      | 2 655      | 3 064      | 3 420      |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 540 | 560 | 610 | 660 | 710 | 750 |
| 295 | 305 | 330 | 355 | 380 | 375 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 120,5 |
| 239   | 259   | 309   | 359   | 409   | 459   |

|      |      |      |      |  |  |
|------|------|------|------|--|--|
| 1,18 | 1,10 | 1,32 | 1,56 |  |  |
|------|------|------|------|--|--|


**ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) Декоративная пластина 35° - 45° 15b**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8867523092 | 8867525092 | 8867530092 | 8867535092 | 8867540092 | 8867545092 |
| 2 160      | 2 205      | 2 430      | 2 700      | 3 060      | 3 420      |


**СЕРЫЙ (NCS 7500)**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8867623092 | 8867625092 | 8867630092 | 8867635092 | 8867640092 | 8867645092 |
| 2 160      | 2 205      | 2 430      | 2 700      | 3 060      | 3 420      |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 540 | 560 | 610 | 660 | 710 | 600 |
| 335 | 345 | 380 | 410 |     |     |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 239   | 259   | 309   | 359   | 409   | 459   |

|      |      |      |      |  |  |
|------|------|------|------|--|--|
| 1,21 | 1,30 | 1,52 | 1,82 |  |  |
|------|------|------|------|--|--|




## Нагрузки и высоты

| MAX НАГРУЗКА<br>(м)                   | int Ø<br>(мм) | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|---------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Элемент для напольного монтажа        |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Проходной опорный элемент             |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Опорная пластина с отводом конденсата |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Рис А                                 |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Настенный хомут 50mm                  |               | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Тройник 90°                           |               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Тройник 45°                           |               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Тройник прочистки                     |               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |

| Внутр. Ø (мм) | a<br>(м) | b<br>(м) | c<br>(м) | d<br>(м) |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 130           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 150           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 180           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 200           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 230           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 250           | 4        | 3        | 15       | 15       |


PERMETER25 Ø130-Ø250

PERMETER25 Ø130-Ø250



### А. Потолочное крепление

Перекрытие из негорючих материалов




## Нагрузки и высоты

| MAX НАГРУЗКА<br>(м)                   | int Ø<br>(mm) | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|---------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Элемент для напольного монтажа        |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Проходной опорный элемент             |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Опорная пластина с отводом конденсата |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Рис А                                 |               | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| Настенный хомут 50mm                  |               | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Тройник 90°                           |               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Тройник 45°                           |               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Тройник прочистки                     |               | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |

| Внутр. Ø (мм) | a<br>(м) | b<br>(м) | c<br>(м) | d<br>(м) |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 130           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 150           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 180           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 200           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 230           | 4        | 3        | 15       | 15       |
| 250           | 4        | 3        | 15       | 15       |


PERMETER50 Ø130-Ø250

PERMETER50 Ø130-Ø250



### А. Потолочное крепление

Перекрытие из негорючих материалов



## ДЛЯ ЗАМЕТОК

Blank lined area for notes.





**ООО "ШИДЕЛЬ"**  
[www.schiedel.com/ru/](http://www.schiedel.com/ru/)

**Москва**

4-й Рощинский проезд, 19, офис 302  
[office-mos@schiedel.ru](mailto:office-mos@schiedel.ru)  
Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

**Санкт-Петербург**

ул. Смоленская, д. 9, литера А  
БЦ "Оптима", офис 407  
[office-spb@schiedel.ru](mailto:office-spb@schiedel.ru)  
Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

**Краснодар**

ул. им. Вишняковой, д. 3/5, офис 17  
[Maxim.Nechaev@schiedel.com](mailto:Maxim.Nechaev@schiedel.com)  
Тел.: +7 861 211 26 13